C. Ismod
D. listmod

5. 查找并显示/var/log/message文件中最后10行内容的命令是?

单选题 (10 分) 10分
A. cat /var/log/message
B. cat /var/log/message I head
C. dmesg /var/log/message I tail 10
D. dmesg Itail
正确答案: D
6. Linux内核为了管理物理空间,采用了。
单选题 (10 分) 10分
A. Slab技术
B. struct page
C. 上述三者都是
D. Buddy算法(伙伴算法)
正确答案: C
7. 对init进程,描述正确的是() 。 单选题 (10 分) 10分
A. 它是系统空闲进程(System Idle Process)
B. 它负责程序运行时创建新的进程
C. 它是一个守护进程,负责页面置换
D. 它负责在系统启动的时候运行一系列程序和脚本文件
正确答案: D
8. Which of the following allocation method is not fit for the file's dynamic increasing?
单选题 (10 分) 10分
单选题 (10 分) 10分 A. Contiguous allocation
单选题 (10 分) 10分 A. Contiguous allocation B. Indexed allocation
单选题 (10 分) 10分 A. Contiguous allocation

9. The system design the structure File Control Block (FCB) to manage the files. Commonly, File control block is created ondisk when the system call (i.e.,Linux/Unix) is invoked.
单选题 (10 分) 10分
A. write
B. read
C. open
D. fork
正确答案: C
10. 在 <i>struct task_struct</i> 结构中,指向用户进程虚拟地址信息的域是。
单选题 (10 分) 10分
A. structfs_struct *fs
B. structnamespace *namespace
C. struct mm_struct *mm
D. structfiles_struct *files
正确答案: C