

Lernsituation 2A: Mein erster Tag auf der Inneren

CE 2: Zu pflegenden Menschen in der Bewegung und Selbstversorgung unterstützen

Lerneinheit: 2.3 Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme und Ausscheidung

Es war mein erster Tag auf der Inneren im Krankenhaus als Auszubildende. Der erste Eindruck hat mich sehr verunsichert:

Fast alle Patienten waren älter und ich war entsetzt, wie sie sich zum Teil Verhalten haben. Ich betreute mit meiner Praxisanleiterin Martina eine Pflegegruppe. Im Rahmen der Grundpflege sollte ich die **Vitalzeichenkontrolle** bei Herrn Meier durchführen und ihm ein **Microclist** verabreichen. Die ermittelten Werte sind: **RR: 80/ 50 mm Hg**; Puls von 116; Temperatur von 38,5°C. Martina erklärt mir, dass Herr Meier ein sehr liebevoller Patient ist. Er hat große Probleme beim Schlucken. Daher hat Herr Meier eine **PEG** bekommen, dann wäre es einfacher die Medikamente und das Essen & Trinken in ihn „hineinzubekommen“. Seine Ehefrau hat ihn oft das Essen einfach in den Rachen geschoben, daher hat oft eine sogenannte **Aspirationspneumonie** bekommen. Ich frage mich wie Essen durch diesen Schlauch passt.

Herr Meier ist inkontinent und trägt Schutzhosen. Bei der Grundpflege und allen Dingen im täglichen Leben benötigt er die vollständige Unterstützung durch das Pflegepersonal. Martina erzählt mir, dass wir Herrn Meier auf seinen letzten Lebensweg begleiteten und das Sie jetzt einen Geistlichen für das letzte **Sakrament** anruft. Trotzdem führe ich mit Martina noch eine **Pneumonie-** und **Dekubitusprophylaxe** durch. Frage mich ob das noch Sinn macht ...

Das ist doch alles sehr fremd für mich. Ich habe ein wahres Gefühlschaos in mir. Ich habe so viele Fragen und weiß gar nicht wo ich anfangen soll.

Settings = Gesamtheit von Merkmalen der Umgebung, in deren Rahmen etwas stattfindet, erlebt wird.

In welchem Setting befinden wir uns?

Stationäre Akutpfleg



Stationäre Langzeitpflege



Ambulante Langzeitpflege



Ersthelfer



Schritt 1. Schlagen Sie alle Begriffe nach, die Sie nicht erklären können.

- Vitalzeichenkontrolle: Überprüfung der lebenswichtigen Körperfunktionen einer Person, um deren Gesundheitszustand zu beurteilen; Vitalzeichen: Blutdruck, Puls, Temperatur, Atmung
- Microclist: Medikament gegen Verstopfungen (flüssiges Medikament, Einlauf)
- RR: 80/50 mm Hg: Blutdruckwert
- PEG: Magensonde (wenn Menschen nicht mehr richtig essen können)
- Aspirationspneumonie: Lungenentzündung, die entsteht, wenn Fremdkörper (z.B. Essen oder Trinken) in die Lunge gelangen
- Sakrament: heiliges Ritus/ Heilzeichen

Lernsituation 2A: Mein erster Tag auf der Inneren

CE 2: Zu pflegenden Menschen in der Bewegung und Selbstversorgung unterstützen

Lerneinheit: 2.3 Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme und Ausscheidung

- Pneumonieprophylaxe: Pneumonie = Entzündung des Lungengewebes, meist durch Bakterien oder Viren; Prophylaxe = Maßnahmen zur Vorbeugung von Krankheiten
- Dekubitusprophylaxe: Dekubitus = Schädigung der Haut und des darunter liegenden Gewebes (Druckstellen)

Schritt 2. Schreiben Sie Fragen zu den Inhalten aus dem Fall aus der Lerneinheit 2.3 betreffend auf:

Fragen des Kurses GEN-Ass-25-26:

- Wie wird eine PEG-Sonde richtig gepflegt?
- Kann man Vitalzeichenkontrolle auch anders nennen?
- Warum wird ein Mikroclit verabreicht??
- Wie viel Mikroclit sollte man benutzen?
- Ist 80/50 ein guter Wert?
- Wie mobilisiert man Patienten um einen Dekubitus zu verhindern?
- Welche Vitalzeichen gibt es?
- Wie kann man eine Aspirationspneumonie behandeln?
- Warum wird es Aspirationspneumonie genannt und woher kommt es?
- Was sollte man tun, wenn die Vitalzeichen zu hoch oder zu niedrig sind?
- Was ist eine Dekubitusprophylaxe? Welche Maßnahmen gehören dazu?
- Welche Maßnahmen gibt es, um eine Pneumonie zu verhindern?
- Welche Risikofaktoren gibt es bei der Nahrungsaufnahme über eine PEG?
- Wie misst man den Puls? RR? Temperatur? Atmung?
- Was ist ein Sakrament?
- Ab welcher Temperatur hat man Fieber?
- Woran erkenne ich eine Aspirationspneumonie? (Symptome)
- Was macht man, wenn die Temperatur zu niedrig ist?
- Wie ist die Temperatur 38,5 einzuschätzen?
- Wie erfolgt die pflegerische Versorgung bei Inkontinenz?
- Was ist gefährlich an einer Inkontinenz?
- Wodurch entsteht eine Inkontinenz?
- Welche Maßnahmen können zur Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme durchgeführt werden?
-

Schritt 3. Sind alle Fragen am Ende der Lerneinheit geklärt?

