
Relatório de Alterações

Flow Plataforma de Inteligência Logística



Versão 2022/28

Período 19/09 a 30/09/2022


Revisão 00

Data: 18/10/2022

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu Flow Web.

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Obrigado por ser um usuário do Flow Web!

Atualizamos nosso sistema para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

Sumário

1.	Flow Web	4
1.1	Melhorias	4
1.1.1	Ferramentas – Alocações – Equipamento Disponível	4
1.1.2	Ferramentas – Alocações – Mensagem Bordo.....	4
1.1.3	Ferramentas – Alocações – Vazão	5
1.1.4	Consultas – Ciclo Canavieiro e Distâncias.....	6
1.1.5	Consultas – Entrada de Cana	7
1.1.6	Consultas – Ranking Aderência	8
1.2	Correções	9
1.2.1	Dashboard – Filtro Ton. Entregue	9
1.2.2	Dashboard – Ton. Indústria	9
1.2.3	Dashboard e Alocações – Vazão	10
1.2.4	Ferramentas – Alocações	10
1.2.5	Ferramentas – Alocações – Finalizar Fazenda	10
1.2.6	Ferramentas – Alocações – Parada automática.....	10
1.2.7	Ferramentas – Alocações – Quantidade de carretas.....	11
1.2.8	Ferramentas – Alocações – Restrições	11
1.2.9	Ferramentas – Alocações – Selecionar frente/fazenda	11
1.2.10	Ferramentas – Monitoramento do Tráfego	11
1.2.11	Ferramentas – Monitoramento do Tráfego – Ton. Entregue	11
1.2.12	Consultas – Entrada de Cana	12
1.2.13	Consultas – Gráfico de Produção	12
1.2.14	Consultas – Indicadores Desempenho	12
1.2.15	Cadastros – Parâmetros Gerais – Alerta Logística.....	12

1. Flow Web

1.1 Melhorias

1.1.1 Ferramentas – Alocações – Equipamento Disponível

Notas de Lançamento: Implementação para exibir o caminhão no espaço “Disponível” na tela de Alocações, somente na unidade em que foi alocado mais recente.




Figura 01 – Equipamentos disponíveis na tela de Alocações

i Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Disponível. Chamado: S-050922-073.

1.1.2 Ferramentas – Alocações – Mensagem Bordo

Notas de Lançamento: Implementação para exibir a última mensagem enviada ao bordo, quando é consultado as informações nos detalhes dos equipamentos, na tela Alocações.




Figura 02 – Última mensagem enviada ao bordo

i Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Detalhes dos Equipamentos > Opções > Mensagem Bordo.

1.1.3 Ferramentas – Alocações – Vazão

Notas de Lançamento: Alteração no retorno das informações da tela “Vazão”, ordenando os registros primeiramente por “Minutos Saldo Vazão” (ordem crescente) e posteriormente por “Capacidade Frente Ton/Hr” (ordem decrescente).

COM NECESSIDADE DE CARGA						
Frente	Fazenda	Tipo Cálculo	Minutos Saldo Vazão	Data/Hora do Saldo	Capacidade Frente Ton/Hr	Distância Média Total
200-FRENTE 7	6028-FAZENDA	M	0	13/10/2022 22:22:35	56	36
168-FRENTE 01	6069-FAZENDA	M	4	13/10/2022 22:22:39	175	57
169-FRENTE 02	6046-FAZENDA	M	13	13/10/2022 22:22:41	105	44
COM EXCESSO DE CARGA						
Frente	Fazenda	Tipo Cálculo	Minutos Saldo Vazão	Data/Hora do Saldo	Capacidade Frente Ton/Hr	Distância Média Total
172-FRENTE 05	7084-FAZENDA	M	32	2022-10-13 22:22:40	140	3
209-FRENTE 9	7094-FAZENDA	M	38	2022-10-13 22:22:37	120	42
204-FRENTE 6	6087-FAZENDA	M	68	2022-10-13 22:22:38	40	21

Figura 03 – Informações ordenadas por Minutos Saldo Vazão (ordem crescente)

Vazão

COM NECESSIDADE DE CARGA

Frente	Fazenda	Tipo Cálculo	Minutos Saldo Vazão	Data/Hora do Saldo	Capacidade Frente Ton/Hr	Distância Média Total
168-FRENTE 01	6036-FAZENDA	M	0	13/10/2022 22:22:33	140	43
200-FRENTE 7	7080-FAZENDA	M	0	13/10/2022 22:22:36	74	47
200-FRENTE 7	6028-FAZENDA	M	0	13/10/2022 22:22:35	56	36

COM EXCESSO DE CARGA

Frente	Fazenda	Tipo Cálculo	Minutos Saldo Vazão	Data/Hora do Saldo	Capacidade Frente Ton/Hr	Distância Média Total
172-FRENTE 05	7084-FAZENDA	M	32	2022-10-13 22:22:40	140	3
209-FRENTE 9	7094-FAZENDA	M	38	2022-10-13 22:22:37	120	42
204-FRENTE 6	6087-FAZENDA	M	68	2022-10-13 22:22:38	40	21

CANCELAR

Figura 04 – Informações ordenadas por Capacidade Frente Ton/Hr (ordem decrescente)

i Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Vazão. Chamado: S-250822-070. Aplicado como *hotfix* (06/10/2022).

1.1.4 Consultas – Ciclo Canavieiro e Distâncias

Notas de Lançamento: Implementação para selecionar por *default* a Unidade logada no filtro das consultas Ciclo Canavieiro e Distâncias, e a Safra ativa no filtro da consulta Distâncias.

Consultas
Consultas / Ciclo Canavieiro

TEMPO MÉDIO CICLO CANAVIEIRO

FILTROS

Data

Período Inicial: 13/10/2022 06:15

Período Final: 13/10/2022 11:04

Equipamento: Equipamento

Frente: Frente

Unidade: BIOENERGIA SA.

Dados

Equipamento

Frente

Fazenda

TEMPO MÉDIO CICLO CANAVIEIRO

Equipamento	Unidade	Previsto - Ida	Real - Ida	Diferença % - Ida	Previsto - Carregamento	Real - Carregamento	Diferença % - Carregamento	Previsto - Volta	Real - Volta	Diferença % - Volta	Real - Usina
Não há dados disponíveis											

Linhas por página: 10

EXPORTAR

Figura 05 – Unidade logada selecionada na consulta Ciclo Canavieiro




Figura 06 – Unidade logada e Safr ativa selecionada na consuta Distâncias

i Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Ciclo Canavieiro e Menu superior esquerdo > Consultas > Distâncias.

1.1.5 Consultas – Entrada de Cana

Notas de Lançamento: Implementação da nova aba “Resumo Data/Equipamento” na consulta, disponibilizando as seguintes informações: “Data Movimento”, “Código do Equipamento”, “Equipamento”, “Peso Bruto”, “Peso Tara”, “Peso Líquido” e “Quantidade de Viagens”. Disponibilizado também a opção de exportar os dados da consulta.




Figura 07 – Nova aba “Resumo Data/Equipamento” disponível na consulta

i Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Entrada de Cana.
Chamado: S-140722-073.

1.1.6 Consultas – Ranking Aderência

Notas de Lançamento: Implementação para verificar o parâmetro “Não considerar caminhões fixos (Ranking aderência)”. Caso esteja ativo, a consulta não irá considerar os dados relativos a alocações de caminhões fixos, subtraindo esses valores das alocações e aderências, para efetuar o cálculo da porcentagem. Se o parâmetro estiver inativo, as informações de caminhões fixos serão incluídas no cálculo da porcentagem de aderência.




Figura 08 – Parâmetro relacionado a consulta Ranking Aderência

Consultas
Consultas / Ranking Aderência

Filtros

Data

Período Inicial: 14/10/2022 06:15

Período Final: 14/10/2022 16:40

☐ Agrupar por Data

LIMPAR FILTROS APLICAR FILTROS

Nome Alocações Com Rotas Aderência Flare Manual Valor Aderência %Aderência Indicador Operacional

douglas	11	11	11	0	0	1	100%	97%
juliana	13	13	10	2	2	2	77%	87%
nadia	4	4	2	2	4	2	50%	67%
guilherme	1	1	0	0	1	1	0%	13%

Alocações: 29 %Aderência: 79 %Indicador Operacional: 86

Linhas por página: 10 1-4 de 4

EXPORTAR

Figura 09 – Tela da consulta Ranking Aderência

i Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais e Menu superior esquerdo > Consultas > Ranking Aderência. Chamado: S-310822-122.

1.2 Correções

1.2.1 Dashboard – Filtro Ton. Entregue

Notas de Lançamento: Correção no filtro de data/hora da entrada de cana, para exibir os valores corretamente, quando o parâmetro “Entrada Cana”, está selecionado com a opção “Data de Saída”.

i Acesse em Menu superior esquerdo > Dashboard. Chamado: S-200922-065.


1.2.2 Dashboard – Ton. Indústria

Notas de Lançamento: Ajuste para exibir somente o valor da tonelada no item “Ton. Indústria” da tela Dashboard, quando o parâmetro “Cálculo tonelada indústria” estiver selecionado com a opção “Entrada Cana Sem Tara”. Quando a opção selecionada for “Alocações Indústria”, irá exibir também a quantidade de caminhões.

i Acesse em Menu superior esquerdo > Dashboard. Chamado: S-120922-147. Aplicado como *hotfix* (05/10/2022).


1.2.3 Dashboard e Alocações - Vazão

Notas de Lançamento: Correção para zerar a informação de vazão da frente/fazenda, quando estiver com o transporte bloqueado, em vez de exibir o valor TCH informado.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Dashboard e Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamados: S-140922-026, S-210922-113 e S-220922-077.


1.2.4 Ferramentas – Alocações

Notas de Lançamento: Ajuste para exibir na tela da alocação automática, a fazenda liberada sugerida pelo sistema, em vez de alterar para a primeira fazenda liberada disponível na lista, que possui a mesma frente da sugestão.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações.


1.2.5 Ferramentas – Alocações – Finalizar Fazenda

Notas de Lançamento: Remoção dos botões "Anterior" e "Próximo" da tela Equipamentos vinculados a fazenda liberada e inclusão de uma mensagem informativa ao finalizar fazenda que tenha caminhões alocados na frente/fazenda ou que estejam na indústria.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Menu lateral da frente/fazenda > Finalizar Fazenda.

1.2.6 Ferramentas – Alocações – Parada automática

Notas de Lançamento: Correção para exibir as informações sobre a parada automática, traduzidas no idioma logado, nas telas de Monitoramento do Tráfego, consulta Parada Equipamento e Detalhes dos equipamentos, em Alocações.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Monitoramento do Tráfego, Menu superior esquerdo > Consultas > Parada Equipamento e Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações – Detalhes dos equipamentos.


1.2.7 Ferramentas – Alocações – Quantidade de carretas

Notas de Lançamento: Ajuste para incluir as informações sobre a quantidade de carretas do equipamento na notificação de alocação.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações.


1.2.8 Ferramentas – Alocações – Restrições

Notas de Lançamento: Ajuste ao incluir uma restrição na fazenda liberada e que já tenha algum registro de restrição, que este não seja duplicado se uma nova restrição for incluída.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Adicionar frente > Editar > Adicionar Restrição.


1.2.9 Ferramentas – Alocações – Selecionar frente/fazenda

Notas de Lançamento: Correção para sempre exibir a opção da frente/fazenda sugerida pelo sistema, na tela de gravar alocações.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações.

1.2.10 Ferramentas – Monitoramento do Tráfego


Notas de Lançamento: Ajuste para exibir as informações de distância da fazenda até a unidade com 2 casas decimais, na tela Informações da Pista, porque esses valores arredondados (números inteiros) eventualmente não coincidiam com a soma total.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Monitoramento do Tráfego > Ver Informações da Pista.

1.2.11 Ferramentas – Monitoramento do Tráfego – Ton. Entregue


Notas de Lançamento: Correção para somar corretamente as informações de entradas de cana, exibindo assim na tela Monitoramento do

Tráfego, o valor da Tonelada Entregue coerente com a informação de Ton. Entregue do Dashboard.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Monitoramento do Tráfego. Chamado: S-260922-222.


1.2.12 Consultas – Entrada de Cana

Notas de Lançamento: Ajuste na seleção dos dados da consulta, para retornar as informações corretamente, quando é filtrado um intervalo maior de tempo.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Entrada de Cana. Chamado: S-120922-022.


1.2.13 Consultas – Gráfico de Produção

Notas de Lançamento: Ajuste no filtro de frentes, na aba “Horas” da consulta, para retornar os dados corretamente.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Gráfico de Produção. Chamado: S-190922-138.

1.2.14 Consultas – Indicadores Desempenho


Notas de Lançamento: Correção para exibir a informação de todas as frentes do momento da alocação do equipamento, em vez de exibir somente a frente alocada, no relatório de Alocações disponível na tela da consulta.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Indicadores Desempenho. Chamado: S-050922-083.

1.2.15 Cadastros – Parâmetros Gerais – Alerta Logística

Notas de Lançamento: Correção para exibir os alertas na tela, somente se o parâmetro “Ativa alerta logística?” estiver ativo, independente da configuração de geração ou não de alertas.

i Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais.



Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270