
Relatório de Alterações

Flow Plataforma de Inteligência Logística



Versão 2022/31

Período 31/10 a 11/11/2022


Revisão 00

Data: 29/11/2022

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu Flow Web.

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Obrigado por ser um usuário do Flow Web!

Atualizamos nosso sistema para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

Sumário

1.	Flow Web	4
1.1	Melhorias.....	4
1.1.1	Consultas – Estoque de Carretas no Pátio	4
1.1.2	Consultas – Indicadores Desempenho.....	5
1.2	Correções	6
1.2.1	Tela de Login.....	6
1.2.2	Ferramentas – Alocações – Detalhes dos Equipamentos.....	6
1.2.3	Ferramentas – Alocações – Monitoramento	6
1.2.4	Consultas – Estoque Cana	7



1. Flow Web

1.1 Melhorias

1.1.1 Consultas – Estoque de Carretas no Pátio

Notas de Lançamento: Implementação da aba “Consumo por Hora” na consulta, onde é exibido um gráfico do consumo por hora desde o início do dia, considerando cada carreta que foi basculada na mesa e gerou um kijo totem do tipo 5. Esse cálculo é efetuado pela quantidade de carretas carregadas x densidade média da hora do consumo. A aba “Gráficos” exibe a quantidade de carretas carregadas e vazias, como também as toneladas de cana que as carretas carregadas contêm no momento. O cálculo é a quantidade de carretas carregadas no momento x densidade média. Na aba “Carretas” é exibido as informações das carretas que estão no pátio (carregadas e vazias), onde os registros que possuem a coluna “Data Hora Moagem” preenchidos, correspondem as carretas vazias. Os dados dessa consulta são gerados quando o parâmetro “Controle Estoque” estiver selecionado como “Totem”.





Figura 01 – Nova aba “Consumo por Hora” incluída na consulta

Notas de Lançamento: Exclusão do campo “Pátio” na tela de Parâmetros Gerais, em “Controle Estoque”, porque essa opção não é mais utilizada.



Editar Parâmetros Logística

☐ Densidade média dos parâmetros média ☐ Bloqueia automaticamente a fazenda atingindo a quantidade de alocações permitidas.

☒ Vazão Dashboard ☐ Utiliza tempos padrões

☒ Considerar produtividade unidade ao Alocar

Tempo Estoque Mínimo (minutos)* Tempo estoque Máximo (minutos)*

Tempo máximo Campo (minutos)*

Controle Estoque

☐ Não validar ☐ Manual ☒ Totem

☒ Atualiza alocação prevista por Estado Operacional ☒ Visualizar histórico de Alocações

☐ Envia Mensagem Comando Online

Parâmetros Geradores de Alocação Automática

☒ Pesagem Saída (SGIB) ☒ Engates (SGIB)

CANCELAR SALVAR

Figura 02 – Exclusão do campo “Pátio” em “Controle Estoque”

i Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas no Pátio. Aplicado como *hotfix* (22/11/2022).

1.1.2 Consultas – Indicadores Desempenho

Notas de Lançamento: Inclusão do filtro “Período Final”, nas abas “Desempenho Operacional” e “Turnos Consolidados” da consulta, para retornar os resultados de acordo com o período informado, distribuindo corretamente entre os turnos as alocações realizadas.




Figura 03 – Filtro “Período Final” incluído na consulta

i Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Indicadores Desempenho.
Chamado: S-060922-119.

1.2 Correções

1.2.1 Tela de Login

Notas de Lançamento: Ajuste na URL utilizada do SGPA-API, considerando o owner de cada banco de dados dos clientes, para realizar a recuperação de senha de acesso corretamente.

i Acesse na tela inicial do sistema.

1.2.2 Ferramentas – Alocações – Detalhes dos Equipamentos

Notas de Lançamento: Ajuste para exibir a tela de detalhes dos equipamentos somente quando o equipamento estiver alocado no momento.

i Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações.

1.2.3 Ferramentas – Alocações – Monitoramento

Notas de Lançamento: Correção no monitoramento para quando houver fuso horário na unidade, os equipamentos permanecerem online,


mesmo com a informação de minutos de integração parametrizado com valor que corresponde a um tempo menor do que a diferença do fuso.

i Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamados: S-260922-164 e S-211122-118.

1.2.4 Consultas – Estoque Cana

Notas de Lançamento: Ajuste nas informações de estoque da unidade, para calcular corretamente o valor total da soma.

i Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque Cana.



Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270