

Informe de Cambios

Flow Plataforma de Inteligencia Logística



Versión 2024/76

Período: 30/09/2024 a 08/11/2024


Revisión 00

Fecha: 03/12/2024

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su Flow Web.

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



¡Gracias por ser usuario del Flow Web!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.

Índice

1.	Flow Web	4
1.1	Mejoras	4
1.1.1	Consultas - Grafico de Producción - Filtro	4
1.1.2	Registros - Parámetros Logísticos - Tonelada Promedio	4
1.1.3	Way - Herramientas - Asignaciones - Registro de Granja Liberada	6
1.2	Sustentación	8
1.2.1	Herramientas - Asignaciones - Alterar Etapa	8
1.2.2	Herramientas - Asignaciones - Asignaciones por Tótem	8
1.2.3	Herramientas - Asignaciones - Frente Dividida	8
1.2.4	Herramientas - Asignaciones - Tipo de Carga	9
1.2.5	Herramientas - Asignaciones - Asignación para otra Unidad	9
1.2.6	Herramientas - Asignaciones - Industria	9
1.2.7	Herramientas - Asignaciones - Camiones Fijos	9
1.2.8	Herramientas - Asignaciones - Patio Interno	10
1.2.9	Herramientas - Asignaciones - Asignaciones Incoherentes	10
1.2.10	Herramientas - Rutas - Filtro de Frente	10
1.2.11	Consultas - Distancia de la Ruta - Exportación	10
1.2.12	Consultas - Indicadores de Frentes y Grafico de Producción - Divergencia	11
1.2.13	Consultas - Grafico de Producción y Despacho por Desglose de Meta - Divergencia	11
1.2.14	Consultas - Inventario de Carretas - Grafico de Consumo por Hora	11
1.2.15	Way - Herramientas - Asignaciones - Transferencia	11
1.2.16	Way - Herramientas - Asignaciones - Cálculo de Tiempos y Distancias	12
1.2.17	Way - Herramientas - Rutas - Filtrar Rutas	12

1. Flow Web

1.1 Mejoras

1.1.1 Consultas - Gráfico de Producción - Filtro

Notas de Lanzamiento: Ajuste realizado en el filtro de la pestaña “Frentes” de la consulta “Gráfico de Producción” para devolver también frentes con cambio de caña. Por defecto al abrir la consulta se mostrará el filtro con los frentes de unidad conectados seleccionados.




Figura 01 – Frentes de unidad conectados seleccionados por defecto en el filtro de frentes.




Accede al menú superior izquierdo > Consultas > Gráfico de Producción > Pestaña Frentes.

1.1.2 Registros - Parámetros Logísticos - Tonelada Promedio

Notas de Lanzamiento: Implementación de la opción “Tonelada Promedio” en “Parámetros Generales”, la cual se despliega al marcar la opción “Tótem” en el parámetro “Control de Inventario”, este nuevo parámetro tiene como objetivo ajustar el proceso de cálculo de molienda para carretas y pone a disposición las siguientes opciones:

- **Entrada de Caña:** Se basa en el peso neto del insumo de caña de azúcar vinculado a la asignación.
- **Densidad Promedio de Plantas:** Se basa en la densidad promedio de la planta al momento de la molienda.

- **Densidad Promedio Frontal** : Se basa en la densidad promedio del frente al momento de la molienda.



Editar parámetros de logística

llegada al campo


Control de inventario

☐ No validar ☒ Totem

Tonelada Promedio

☐ Entrada de Caña ☒ Densidad Promedio de Plantas ☐ Densidad Promedio Frontal

Figura 02 – Parámetro “Tonelada Promedio” y sus opciones.



Control del patio interior por Totem	Habilitar filtro por eje	Activa tipo de carga por remolque	Granja sin liberación	Calcula el retraso de carga según la fecha de llegada al campo	Tipo de Carga por Frente	Hora de expirar seleccionar granja	Enlaces Ingreso y Asignación de Caña por equipos	Considera Tonelada al llegar la asignación	Tonelada Promedio
No	No	No	No	Si	No		No	No	U
No	No	No	No	Si	No		No	No	F
No	No	No	No	Si	No		No	No	F
No	No	No	No	Si	No		No	No	E

Figura 03 – Parámetro “Tonelada promedio” disponible en la lista de registro de cambios.

Acceda al menú superior derecho > Registros > Parámetros y Operaciones > Parámetros Logísticos > Editar > Asignación de Turnos y Parámetros de Cambio > Control de Inventario > Tótem > Tonelada Promedio. Llamados: S-110924-155 e S-241024-132.

1.1.3 Way - Herramientas - Asignaciones - Registro de Granja Liberada

Notas de Lanzamiento: Mejoras realizadas en la forma en que los datos y componentes están disponibles en la pestaña "Rutas" de la pantalla de registro de granja publicada, como:

- Inclusión del botón "Filtro" que proporciona un campo para buscar un término en las rutas y también una indicación de cuántas rutas están en uso;




Figura 04 – Botón "Filtro" e indicación de rutas en uso.

- • Inclusión del botón "Guardar Rutas" para confirmar si desea liberar la ruta seleccionada;




Figura 05 – Botón “Guardar Rutas” para confirmar si deseas liberar la ruta.

- Inclusión del botón “Expandir Mapa” para ampliar el mapa de la ruta seleccionada en pantalla y el botón “Centralizar” para facilitar la visualización de la ruta.






Figura 06 – Botones “Expandir Mapa” y “Centralizar” para una mejor visualización de la ruta seleccionada.


 Acceda al menú superior izquierdo > Herramientas > + Agregar frente > Editar granja liberada > Pestaña Rutas.

 Disponible para entornos que tienen el módulo Way.

1.2 Sustentación


1.2.1 Herramientas – Asignaciones – Alterar Etapa

Notas de Lanzamiento: Corrección realizada en situaciones donde el equipo que tiene el escenario cambiado como se esperaba y vuelve a estar en línea, permanece en el estado correcto..

 Acceda al menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Detalle de asignación. Llamado: S-181124-149.


1.2.2 Herramientas – Asignaciones – Asignaciones por Tótem

Notas de Lanzamiento: Ajuste realizado para que el tipo de carga quede correctamente definido en las asignaciones automáticas de origen "Tótem".

 Acceda al menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Asignaciones automáticas y al menú superior derecho > Registros > Parámetros y operaciones > Parámetros generales > Editar > Parámetros > Utiliza Cloud CDC. Aplicado el 21/11/2024. Llamado: S-311024-092.

1.2.3 Herramientas – Asignaciones – Frente Dividida

Notas de Lanzamiento: Ajuste que se realiza cuando hay más de una granja liberada en la pantalla de “Asignaciones” con el mismo frente y finca, diferenciando únicamente el campo, para que la información de estos frentes sea consistente con la pantalla de agregar frente.

 Acceda al menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > + Agregar Frente > Frente Igual/Granja. Aplicado el 27/11/2024. Llamado: S-261124-064.

1.2.4 Herramientas - Asignaciones - Tipo de Carga

Notas de Lanzamiento: Se realizó ajuste para traer correctamente el tipo de carga de un camión que se está asignando manualmente luego de ser desalojado del patio.



Acceda al menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Asignar un camión no asignado del patio. Aplicado el 27/11/2024. Llamado: S-181124-152.

1.2.5 Herramientas - Asignaciones - Asignación para otra Unidad

Notas de Lanzamiento: Tratamiento realizado para permitir la asignación de un camión al frente de otra unidad sin que se produzca error.



Acceda al menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Asignar camión frente a otra unidad. Llamado: S-141124-042.

1.2.6 Herramientas - Asignaciones - Industria

Notas de Lanzamiento: Ajuste realizado para resolver situaciones en las que el equipo salió incorrectamente del campo "Industria" y regresó al frente con el estado "Regresando".



Acceda al menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones. Llamado: S-110924-140.

1.2.7 Herramientas - Asignaciones - Camiones Fijos

Notas de Lanzamiento: Trabajos realizados para que los camiones fijados a frentes compartidos se sugieran para los frentes correctos al momento de la asignación.



Acceda al menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Asignar camión fijo. Llamado: S-260924-153.

1.2.8 Herramientas - Asignaciones - Patio Interno

Notas de Lanzamiento: Corrección realizada para que los camiones que pasan por la báscula de entrada se trasladen correctamente al patio interno.



Acceda al menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones. Llamado: S-250924-061.

1.2.9 Herramientas - Asignaciones - Asignaciones Incoherentes

Notas de Lanzamiento: Ajuste realizado en "Asignaciones" para que al realizar un viaje no se superpongan el motivo y la fecha de llegada, es decir, manteniendo la información que ya había sido completada anteriormente. Y ajústese a no jugar para la industria, camiones que están en línea y no tienen interacción con la unidad, incluso con algún motivo de llegada proporcionado por el sistema.



Acceda al menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones. Llamados: S-180924-002, S-190924-001 e S-170924-187.

1.2.10 Herramientas - Rutas - Filtro de Frente

Notas de Lanzamiento: Se eliminó el filtro que impedía la visualización de rutas agrícolas sin frentes en la pantalla "Rutas".



Accede al menú superior izquierdo > Herramientas > Rutas V1 > Buscar ruta. Aplicado el 22/11/2024. Llamados: S-181124-098 y S-211124-167.

1.2.11 Consultas - Distancia de la Ruta - Exportación

Notas de Lanzamiento: Corrección de error al exportar la consulta "Distancia de la Ruta" porque traía valor "0" en la columna referente a distancias registradas.



Accede al menú superior izquierdo > Consultas > Distancia de la Ruta > Exportar. Llamado: S-011124-071.

1.2.12 Consultas - Indicadores de Frentes y Grafico de Producción - Divergencia

Notas de Lanzamiento: Ajuste realizado para que los valores de producción de la consulta “Indicadores de Frentes” sean consistentes con los valores de la consulta “Gráfico de Producción”.



Accede al menú superior izquierdo > Consultas > Indicadores Frontales/Gráfico de Producción. Llamado: S-031024-083.

1.2.13 Consultas - Grafico de Producción y Despacho por Desglose de Meta - Divergencia

Notas de Lanzamiento: Se corrigió la discrepancia que se estaba presentando en los valores de toneladas entregadas entre las consultas “Gráfico de Producción” y “Despacho por Desglose de Meta”.



Accede al menú superior izquierdo > Consultas > Gráfico de Producción pestaña Frentes/Despacho por Desglose de Meta. Llamado: S-051124-178.

1.2.14 Consultas - Inventario de Carretas - Grafico de Consumo por Hora

Notas de lanzamiento: Ajuste en el cálculo del insumo de caña y también en la reprocesamiento de trituración para corregir casos en los que los valores en el “Gráfico de Consumo por Hora” de la consulta “Inventario de Carretas” arrojaron valores demasiado altos.



Accede al menú superior izquierdo > Consultas > Inventario de Carretas > Gráficos. Llamados: S-241024-132 y S-110924-155.

1.2.15 Way - Herramientas - Asignaciones - Transferencia

Notas de Lanzamiento: Ajuste por error que ocurría al transferir camiones entre unidades que no tenían ruta.



Acceda al menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Opciones > Transferencia de la planta de destino. Aplicado el 14/11/2024. Llamado: S-131124-132.



Disponible para entornos que tienen el módulo Way.

1.2.16 Way - Herramientas - Asignaciones - Cálculo de Tiempos y Distancias

Notas de Lanzamiento: Ajuste realizado para que al crear una ruta en la pantalla "Trajectos V2" y con el parámetro "Usar Cálculo de Viaje Con Datos de Camino" activo se procesen correctamente los valores de tiempos y distancias.



Acceda al menú superior izquierdo > Herramientas > Rutas V2 y al menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones. Llamado: S-141124-155.

1.2.17 Way - Herramientas - Rutas - Filtrar Rutas

Notas de Lanzamiento: Ajuste realizado en la pantalla "Rutas V2" para abrir correctamente las rutas que se filtran.



Accede al menú superior izquierdo > Herramientas > Rutas V2. Llamado: S-141124-096.



Disponibles para entornos que tienen el módulo Way.

En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622 2270