

Relatório de Alterações

Flow Plataforma de Inteligência Logística



Versão 2025/84

Período: 31/05/2025 a 27/06/2025

Revisão 00

Data: 05/08/2025

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu Flow Web.



Obrigado por ser um usuário do Flow Web!

Atualizamos nosso sistema para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.



Sumário

1.		Flow Web	4
	1.1	Melhorias	4
	1.1.1	Ferramentas - Alocações - Listagem de Talhões	4
	1.1.2	Ferramentas - Alocações - Menu Carretas	5
	1.1.3	Consultas - Alocações Manuais - Transferência Frente Fazer 6	nda
	1.1.4	Consultas - Histórico Situação Moenda - Toneladas Hora	7
	1.1.5	Consultas - Estoque de Carretas - Consumo por Totem	7
	1.1.6	Consultas - Gráfico de Produção - Período	8
	1.1.7	Cadastros - Parâmetros Gerais - Alocações Inválidas	8
	1.1.8	Cadastros – Parâmetros Gerais - Caminhão Dedicado	9
	1.1.9	Way – Trajetos – Rotas Convertidas	10
	1.1.10 Transb	Way - Ferramentas – Alocações - Transferir Ponto oordamento	
	1.1.11 Transb	Way - Ferramentas - Alocações - Raio Ponto pordamento	
	1.1.12	Way - Aprovar Rotas – Bloqueio	12
	1.2	Sustentação	13
	1.2.1	Dashboard - Tonelada Entregue x Meta	13
	1.2.2	Dashboard - Conjuntos - Quantidade	14
	1.2.3	Dashboard - Vazão Colhedora/Transbordo	14
	1.2.4	Ferramentas - Alocações Automáticas - Erro ao Alocar	14
	1.2.5	Ferramentas - Alocações - Carretas	14
	1.2.6	Ferramentas - Alocações – Motorista	15
	1.2.7	Cadastros - Operação - Parada Automática	15
	1.2.8	Consultas - Estoque de Carretas - Exportar Detalhes	15
	1.2.9	Consultas - Estoque de Carretas - Frentes	16
	1.2.10	Consultas - Ciclo Canavieiro – Dados	16
	1.2.11	Consultas - Parada Equipamento – Dashboard	16
	1.2.12 Transb	Way - Ferramentas - Rotograma - Editar Ponto pordamento	
	1.2.13	Way - Aprovar Rotas – Trajeto	17



- 1. Flow Web
- 1.1 Melhorias
 - 1.1.1 Ferramentas Alocações Listagem de Talhões

Notas de Lançamento: Foi realizada uma melhoria na exibição da lista de fazendas liberadas e seus respectivos talhões. Em ambientes com grande número de talhões cadastrados para uma mesma fazenda, o excesso de caracteres ultrapassava o limite permitido, ocasionando erro.




Figura 01 – Alteração realizada para exibir o primeiro talhão, juntamente com a indicação da quantidade restante.






Figura 02 – Listagem completa de talhões disponível na aba "Talhões".

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamado: S-220525-004.

1.1.2 Ferramentas - Alocações - Menu Carretas

Notas de Lançamento: Foi implementado um menu suspenso no campo "Carretas" da tela de alocação de caminhão, permitindo a seleção direta das carretas cadastradas, sem a necessidade de digitação.






Figura 03 - Menu suspenso para selecionar carretas cadastradas.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Alocar um Caminhão. Chamado: S-090725-083. Aplicado em 16/07/2025.

- Disponível para os ambientes que possuem CDC Nuvem habilitado.
- 1.1.3 Consultas Alocações Manuais Transferência Frente

Notas de Lançamento: Melhoria realizada na consulta "Alocações Manuais", com a inclusão da opção de expandir dados adicionais quando o campo "Transferência Frente Fazenda" estiver marcado como "SIM". Essa nova funcionalidade exibe os dados relacionados à transferência, facilitando a identificação do novo ponto de destino da viagem.




Figura 04 – Opção de expandir dados relacionados à transferência de frente fazenda.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Alocações Manuais. Chamado: S-200525-126. Aplicado em 16/07/2025.

1.1.4 Consultas - Histórico Situação Moenda - Toneladas Hora

Notas de Lançamento: Inclusão da nova coluna "<u>Toneladas Hora</u>", que apresenta o volume de cana não moída, além da nova funcionalidade de exportação dos dados em formato PDF.




Figura 05 – Nova coluna "Toneladas Hora" e opção de exportação em PDF.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Histórico Situação Moenda > Consulta. Chamado: S-090425-134.

1.1.5 Consult<mark>as - Estoque de Carretas - Co</mark>nsumo por Totem

Notas de Lançamento: Inclusão do novo gráfico "Consumo por Totem" na aba "Gráficos", que apresenta dados de consumo somente dos totens do tipo MESA, além da opção de exportação dos dados.




Figura 06 – Gráfico "Consumo por Totem" e opção de exportar.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas > Gráficos. Chamado: S-080425-129.

1.1.6 Consultas - Gráfico de Produção - Período

Notas de Lançamento: Ajuste realizado no filtro de data da aba "Período" para ser possível informar data e horário (período inicial e final).




Figura 07 – Possibilidade de inserir data e horário no filtro de data.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Gráfico de Produção > Período. Chamado: S-090425-078.

1.1.7 Cadastros - Parâmetros Gerais - Alocações Inválidas

Notas de Lançamento: Implementação do novo parâmetro "Desconsiderar Alocações Inválidas" nos "Parâmetros Gerais", que ao ser habilitado, desconsidera alocações inválidas na soma das toneladas entregues. Caso permaneça desabilitado, o sistema considera todas as alocações. Além disso, esse parâmetro também foi incluído na aba "Log".





Figura 08 – Novo parâmetro "Desconsiderar Alocações Inválidas".



Figura 09 – Parâmetro "Desconsiderar Alocações Inválidas" disponível no Log.

Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Parâmetros e em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Log. Chamado: S-150425-082.

1.1.8 Cadastros – Parâmetros Gerais - Caminhão Dedicado

Notas de Lançamento: Inclusão da opção "Subir Alocação Automática" ao habilitar o parâmetro "Utiliza Caminhão Dedicado" em "Parâmetros Gerais". Caso essa nova opção seja desabilitada, não será gerada alocação automática para equipamentos alocados como dedicados.





Figura 10 – Opção "Subir alocação automática" para o parâmetro "Utiliza Caminhão Dedicado".

Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Parâmetros Alocação e Troca Turno > Utiliza Caminhão Dedicado > Subir Alocação Automática. Chamado: S-150725-186.

1.1.9 Way – Tr<mark>ajetos – Rotas Conve<mark>rtidas</mark></mark>

Notas de Lançamento: Implementação do botão "Rotas Convertidas" na listagem de trajetos da tela "Trajetos V1" que ao ser clicado, exibe uma lista com todas as rotas convertidas, não convertidas e pendentes.




Figura 11 – Botão "Rotas Convertidas" na ferramenta "Trajetos".



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Trajetos > Botão Rotas Convertidas.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.10 Way - Ferramentas - Alocações - Transferir Ponto de Transbordamento

Notas de Lançamento: Melhoria realizada no layout da tela de transferência de ponto de transbordamento com a inclusão da descrição "Ponto de Transbordamento" que exibe o código do ponto de transbordamento atual e ajuste realizado para que o seletor de ponto de transbordamento permaneça em branco para escolha do usuário.




Figura 12 – Novo layout para a tela de transferência de ponto de transbordamento.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Chamado: S-190525-201. Aplicado em 28/07/2025.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.11 Way - Ferramentas - Alocações - Raio Ponto de Transbordamento

Notas de Lançamento: Inclusão do campo "Raio" na listagem de pontos de transbordamento que estão disponíveis na tela de alocar caminhão, o campo exibe a distância do raio em metros e tem como objetivo facilitar a visualização e a tomada de decisão no processo de alocação.





Figura 13 – Campo "Raio" na listagem de pontos de transbordamento.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Alocar um Caminhão > Selecionar Fazenda > Ponto de Transbordamento.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.12 Way - Aprovar Rotas - Bloqueio

Notas de Lançamento: Implementação de processo de bloqueio na tela de "Aprovar Rotas" para impedir a aprovação de trajetos que possuam ponto de transbordamento e tipos de carga idênticos aos já vinculados na aba "Rotas" do cadastro da fazenda liberada. O bloqueio também evita a vinculação de novos trajetos na aba "Rotas" quando já existirem trajetos bandeirante aprovados com o mesmo ponto de transbordamento e tipos de carga



Figura 14 – Tentativa de aprovar um trajeto quando já existe um vinculado com o mesmo ponto de transbordamento e tipos de carga.






Figura 15 – Tentativa de vincular trajeto com a exibição de trajetos, pontos de transbordamento e tipos de carga que estão em conflito.

Acesse em Menu superior esquerdo > Aprovar Rotas > Selecionar Rota > Aprovar rota e em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > + Adicionar Frente > Adicionar/Editar Fazenda > Detalhes > Rotas > Vincular Trajeto. Chamado: S-160525-187.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2 Sustentação

1.2.1 Dashboard - Tonelada Entregue x Meta

Notas de Lançamento: Ajuste realizado no gráfico "Toneladas Entregues x Meta" na tela do "Dashboard" para somar as toneladas entregues no dia por frente.

Acesse em Menu superior esquerdo > Dashboard > Gráfico Ton. Entregue x Meta. Chamado: S-100725-154.



1.2.2 Dashboard - Conjuntos - Quantidade

Notas de Lançamento: Correção realizada para que o valor do campo "<u>Vazio</u>" na tela do "Dashboard" seja atualizado corretamente ao ativar o parâmetro "Conjuntos" em "Parâmetros Gerais" e também foi realizado ajuste na quantidade exibida no *card* "Conjuntos Indústria".

Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Parâmetros > Cálculo Tonelada Indústria > Conjuntos e em Menu superior esquerdo > Dashboard > Conjuntos/Conjuntos Indústria. Chamados: S-210525-241, S-210525-158 e S-080725-145. Aplicado em 22/07/2025.

1.2.3 Dashboard - Vazão Colhedora/Transbordo

Notas de Lançamento: Ajuste realizado no *layout* do gráfico "<u>Vazão Colhedora/Transbordo</u>" com a remoção do índice direito e reconfiguração da linha de meta para o índice esquerdo mantendo a mesma escala e proporção dos dados principais, a fim de garantir uma interpretação precisa e uma visualização unificada.

Acesse em Menu superior esquerdo > Dashboard > Vazão Colhedora/Transbordo.

1.2.4 Ferramentas - Alocações Automáticas - Erro ao Alocar

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que o botão "Modificar" na tela de alocação automática só seja habilitado após o preenchimento do campo "Fazenda Liberada", evitando assim erro durante a alocação.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Alocações Automáticas. Chamado: S-090625-056. Aplicado em 28/07/2025.

1.2.5 Ferramentas - Alocações - Carretas

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para impedir a alocação de uma carreta mais de uma vez sem que o vínculo com a alocação atual tenha sido finalizado.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Alocar um Caminhão. Chamados: S-140725-145 e S-150725-003.

Disponível para os ambientes que possuem CDC Nuvem habilitado.

1.2.6 Ferramentas - Alocações - Motorista

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na validação de motorista no processo de alocação caso o parâmetro "Exige Motorista ao Alocar" estiver habilitado em "Parâmetros Gerais" e alteração na mensagem informativa para ficar mais claro ao usuário quando for necessário informar o motorista manualmente.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações e em Menu superior direito > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Parâmetros Alocação e Troca Turno > Exige Motorista ao Alocar. Chamado: S-030725-259.

1.2.7 Cadastros - Op<mark>eração - Parada Autom</mark>ática

Notas de Lançamento: Correção realizada no cadastro de "Operação" para que o parâmetro "Parada Automática" seja habilitado por unidade.

Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Operação > Editar. Chamado: S-220725-162.

1.2.8 Consultas - Estoque de Carretas - Exportar Detalhes

Notas de Lançamento: Correção realizada para que a opção "Exportar Detalhes", disponível no "Gráfico de Consumo por Hora", exporte o arquivo corretamente.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas > Gráficos > Gráfico de Consumo por Hora. Chamado: S-160725-122. Aplicado em 24/07/2025.



1.2.9 Consultas - Estoque de Carretas - Frentes

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para corrigir a divergência de valores entre os totalizadores e os detalhes das frentes disponíveis na aba "Frentes".

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas > Frentes. Chamado: S-100725-076.

1.2.10 Consultas - Ciclo Canavieiro - Dados

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que a consulta "Ciclo Canavieiro" retorne os dados corretamente.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Ciclo Canavieiro.
Chamado: S-170625-159.

1.2.11 Consultas - Parada Equipamento - Dashboard

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na listagem da consulta "Parada Equipamento" para que os equipamentos sejam exibidos corretamente nas frentes às quais pertencem.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Parada Equipamento > Dashboard. Chamado: S-020725-065. Aplicado em 22/07/2025.

1.2.12 Way - Ferramentas - Rotograma - Editar Ponto de Transbordamento

Notas de Lançamento: Mensagem adicionada para informar o usuário que o ponto de transbordamento de uma rota não pode ser alterado quando estiver vinculado a um trajeto.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Rotograma > Editar Rota. Chamado: S-160625-125.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.



1.2.13 Way - Aprovar Rotas - Trajeto

Notas de Lançamento: Ajuste realizado em "Aprovar Rotas" para que o desenho da rota no mapa seja coerente com o mapa da tela de editar o trajeto.

Acesse em Menu superior esquerdo > Aprovar Rotas > Selecionar Trajeto > Editar. Chamado: S-300625-144.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270.