

Relatório de Alterações

Flow Plataforma de Inteligência Logística



Versão 2025/82

Período: 31/03/2025 a 02/05/2025


Revisão 00

Data: 03/06/2025

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu Flow Web.

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Obrigado por ser um usuário do Flow Web!

Atualizamos nosso sistema para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

Sumário

1.	Flow Web	4
1.1	Melhorias	4
1.1.1	Login – Recuperar Senha.....	4
1.1.2	Ferramentas – Alocações – Ordenação das Frentes	5
1.1.3	Consultas – Divergência Entrada Cana – Novas Colunas	5
1.1.4	Way – Ferramentas – Alocações – Liberação de Trajetos	6
1.1.5	Way – Consultas – Distâncias Rotas – Rotograma	7
1.2	Sustentação	8
1.2.1	Dashboard – Quantidade de Carretas	8
1.2.2	Dashboard – Consolidado – Tonelada Entregue	8
1.2.3	Ferramentas – Alocações – Carretas	8
1.2.4	Ferramentas – Alocações – Alocação no Pátio	9
1.2.5	Ferramentas – Alocações – Excluir Caminhão Fixo	9
1.2.6	Ferramentas – Alocações – Gravação Automática para Pátio	9
1.2.7	Ferramentas – Monitoramento do Tráfego – Projeção	9
1.2.8	Ferramentas – Trajetos – Exibição das Rotas.....	10
1.2.9	Consultas – Ranking Aderência – Valores Divergentes	10
1.2.10	Consultas – Gráfico de Produção – Horas	10
1.2.11	Consultas – Gráfico de Produção – Filtro	10
1.2.12	Cadastros – Parâmetros Gerais – Cálculo Tonelada Indústria	11
1.2.13	Way – Ferramentas – Rotograma – Rota de Ida.....	11
1.2.14	Way – Ferramentas – Alocações – Pontos de Transbordamento 11	
1.2.15	Way – Consultas – Criação de Rotogramas – Exportar	11
1.2.16	Way – Aprovar Rotas – Ponto inicial/final da rota	12
1.2.17	Way – Cadastros – Equipamentos Rotas – Pesquisa	12

1. Flow Web

1.1 Melhorias

1.1.1 Login – Recuperar Senha

Notas de Lançamento: Melhoria realizada no login do Flow com a implementação da ferramenta de validação "reCAPTCHA" na funcionalidade de recuperação de senha, garantindo maior segurança no processo de alteração da senha do usuário. Ao selecionar a opção "Esqueceu a senha?", inserir o nome de usuário e e-mail e clicar em "Enviar", a ferramenta "reCAPTCHA" será exibida na tela, sendo necessário marcar a opção "Não sou um robô".



Figura 01 – Opção “Esqueceu a senha” no login.




Figura 02 – Tela de recuperação de senha exibindo ferramenta “reCAPTCHA”.

... Acesse em Flow > Login > Esqueceu a senha? > Senha de recuperação > reCAPTCHA. Aplicado em 28/05/2025.

1.1.2 Ferramentas - Alocações - Ordenação das Frentes

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na tela de "Alocações" para que fazendas liberadas com transporte bloqueado, sem colhedoras e transbordos apareçam no final da lista. Entretanto, fazendas liberadas que nunca tiveram uma alocação feita (criadas recentemente) ainda serão ordenadas normalmente.




Figura 03 – Frente com transporte bloqueado sem colhedoras e transbordos sendo exibida no final da lista.

... Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamados: S-180325-021 e S-150425-148.

1.1.3 Consultas - Divergência Entrada Cana – Novas Colunas

Notas de Lançamento: Inclusão das colunas "Frente", "Fazenda", "Peso Total EC" e "Peso Total Item" na consulta "Divergência Entrada Cana".

Consultas
Consultas / Divergência Entrada Cana

DIVERGÊNCIA ENTRADA CANA

Filtros

Data:

Tipo de Data: ☒ Data Entrada ☐ Data Movimento ☐ Data Saída

Frente:

Fazenda:

Frente	Fazenda	Entrada	Descrição	Data Entrada	Data Tiro	Peso Total EC	Peso Total Item	PK Tiro
201	6056	164	Peso da Entrada Cana inferior a somatória dos Itens			66,88	240,44	62354862
201	6003	165	Peso da Entrada Cana inferior a somatória dos Itens			58,9	100,88	2025
170	6015	172	Dados com discrepância superior ao permitido	21/04/2025 00:00:00	21/04/2025 16:00:00			2025

Linhas por página: 10 1 de 3

Figura 04 – Colunas Frente, Fazenda, Peso Total EC e Peso Total Item.

⋮ Acesse em Menu superior direito > Consultas > Divergência Entrada Cana.
Chamado: S-311224-004.

1.1.4 Way – Ferramentas – Alocações – Liberação de Trajetos

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na aba "Rotas" do cadastro da fazenda liberada para permitir a seleção e alteração dos tipos de carga ao desmarcar e marcar novamente o parâmetro "Utilizar Trajeto", isto é, poder editar trajetos já liberados.

Fazenda Liberada

FAZENDA LIBERADA DETALHES **ROTAS** TIPO DE CARGA

Informações de rota de

11049 - Trajeto Manual

Ponto de Transbordamento: 4

→ Rota de ida: Rota Manual 1709

← Rota de volta: Rota Manual Volta 1709

Data de Criação: 17/09/2024 12:09:02

☒ Utilizar Trajeto

Tipo de Carga

- 1 - CAMINHAO (PROPRIO)
- 3 - TREMINHAO (PROPRIO)
- 10 - RODOTREM PROPRIO**
- 12 - TRITREM PROPRIO
- 14 - RODOTREM NG

Rota Selecionada: 11049 - Trajeto Manual 1709




Figura 05 – Opção de editar tipos de carga liberado.




Figura 06 – Trajeto após editar os tipos de carga.

⋮ Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > + Adicionar Frente > Adicionar/ Editar Fazenda Liberada > aba Rotas > Selecionar Trajeto Liberado > Desabilitar “Utilizar Trajeto” > Habilitar “Utilizar Trajeto” novamente > Editar Tipos de Carga > Salvar Rotas.

i Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.5 Way – Consultas – Distâncias Rotas – Rotograma

Notas de Lançamento: Implementação da nova aba "Distância Rotograma" na consulta "Distâncias Rotas" para verificar distâncias dos trajetos criados na ferramenta "Rotograma".



Figura 07 – Nova aba “Distância Rotograma” na consulta “Distância Rotas”.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Distâncias Rotas > Distância Rotograma. Chamado: S-170325-071.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2 Sustentação

1.2.1 Dashboard - Quantidade de Carretas

Notas de Lançamento: Correção realizada na exibição da quantidade de carretas vazias e carregadas na tela do "Dashboard" para que seja coerente com os valores apresentados na consulta "Estoque de Carretas".



Acesse em Menu superior esquerdo > Dashboard e em Menu superior direito > Consultas > Estoque de Carretas > Frentes. Chamado: S-250325-078.

1.2.2 Dashboard - Consolidado - Tonelada Entregue

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que o valor de tonelada entregue do gráfico "Entrega Cana Consolidada" seja por frente igual ao campo "Total Entrega Cana".



Acesse em Menu superior esquerdo > Dashboard > Consolidado. Chamado: S-150525-156.

1.2.3 Ferramentas - Alocações - Carretas

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na tela de alocação de caminhão para não exibir carretas de mais de uma viagem.




Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamado: S-090525-188. Aplicado em 19/05/2025.



Disponível para os ambientes que utilizam CDC Nuvem.


1.2.4 Ferramentas - Alocações - Alocação no Pátio

Notas de Lançamento: Correção realizada na tela "Alocações" para não permitir que um caminhão fique alocado no pátio e na frente ao mesmo tempo.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamados: S-150425-186, S-150525-174 e S-160525-100.


1.2.5 Ferramentas - Alocações - Excluir Caminhão Fixo

Notas de Lançamento: Ajuste realizado em frentes com troca de cana para permitir excluir caminhões fixos somente pela unidade em que foram cadastrados.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Visualizar Caminhão Fixo > Remover. Chamado: S-220525-001.


1.2.6 Ferramentas - Alocações - Gravação Automática para Pátio

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que caso o parâmetro "Ativa gravação de alocação automática" esteja habilitado, o *timer* de gravação automática também funcione em alocações com destino para o pátio.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Alocações Automáticas para Pátio e em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Parâmetros Alocação e Troca Turno > Ativa Gravação de Alocação Automática. Chamados: S-150425-073, S-170425-005 e S-090525-226. Aplicado em 21/05/2025.

1.2.7 Ferramentas - Monitoramento do Tráfego – Projeção

Notas de Lançamento: Foi realizado um ajuste na inconsistência da faixa inicial da projeção de entrega na tela de "Monitoramento do Tráfego".

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Monitoramento do Tráfego. Chamado: S-130525-206.

1.2.8 Ferramentas - Trajetos - Exibição das Rotas

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na tela "Trajetos" para corrigir uma instabilidade que ao clicar em certas rotas, o sistema permanecia carregando sem exibir o detalhamento.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Trajetos > Selecionar Rota. Chamados: S-060525-238, S-060525-243, S-060525-223 e S-070525-011. Aplicado em 07/05/2025.

1.2.9 Consultas - Ranking Aderência - Valores Divergentes

Notas de Lançamento: Correção aplicada aos totalizadores da consulta "Ranking Aderência", bem como em outras consultas que possuem totalizadores, evitando a exibição conjunta de todos os valores.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Ranking Aderência. Chamados: S-060525-321 e S-070525-053. Aplicado em 07/05/2025.

1.2.10 Consultas - Gráfico de Produção - Horas

Notas de Lançamento: Ajuste realizado nos valores exibidos na aba "Horas" da consulta "Gráfico de Produção" por estarem apresentando inconsistências.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Gráfico de Produção > Horas. Chamados: S-130525-134 e S-160525-110. Aplicado em 21/05/2025.

1.2.11 Consultas - Gráfico de Produção - Filtro

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que o filtro de "Frentes" retorne dados corretamente mesmo após acionar o botão "Limpar Filtros".



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Gráfico de Produção > Filtrar Frentes. Chamado: S-160425-053.

1.2.12 Cadastros - Parâmetros Gerais - Cálculo Tonelada Indústria

Notas de Lançamento: Ajuste na verificação do campo "Conjuntos" para permitir salvar corretamente.



Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Cálculo Tonelada Indústria > Conjuntos. Chamados: S-070525-207 e S-070525-218. Aplicado em 19/05/2025.

1.2.13 Way - Ferramentas - Rotograma - Rota de Ida

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na tela de "Rotograma" para que a rota de ida seja gerada corretamente ao selecionar um ponto de transbordamento.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Rotograma > Criar Rota/Trajeto. Chamados: S-070525-002, S-060525-179, S-070525-072 e S-070525-070.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2.14 Way - Ferramentas - Alocações - Pontos de Transbordamento

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que pontos de transbordamento que são excluídos na tela do "Rotograma", também sejam excluídos na listagem de pontos de transbordamento na tela de alocar caminhão.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Rotograma > Editar/Criar Trajetos > Excluir Ponto de Transbordamento e em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Alocar um Caminhão > Pontos de Transbordamento. Chamado: S-090425-007.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2.15 Way - Consultas - Criação de Rotogramas - Exportar

Notas de Lançamento: Ajuste efetuado na exportação da consulta "Criação de Rotogramas", para garantir a correta exportação de todos os registros do período selecionado.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Criação de Rotogramas > Exportar. Chamado: S-090525-180. Aplicado em 19/05/2025.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2.16 Way – Aprovar Rotas – Ponto inicial/final da rota

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que o ponto inicial e final da rota seja traçado corretamente no mapa.



Acesse em Menu superior direito > Aprovar Rotas. Aplicado em 28/05/2025.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2.17 Way – Cadastros – Equipamentos Rotas – Pesquisa

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que o campo de pesquisa de equipamentos funcione corretamente além de permitir que sejam ordenados pelo código ao abrir a página.



Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Equipamentos > Equipamentos Rotas.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270