SOLINFTEC

Informe de Cambios

Flow
Plataforma de Inteligencia Logística

Versión 2026/91

Período: 03/01/2026 a 06/02/2026

Revisión 00

Fecha: 03/03/2026

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su Flow Web.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

¡Gracias por ser usuario del Flow Web!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Índice

1. Flow Web 5
1.1 Mejoras 5
1.1.1 Dashboard – Tiempos promedio de la industria 5
1.1.2 Herramientas – Asignaciones - Tiempo Industria 5
1.1.3 Herramientas – Asignaciones – Campos 6
1.1.4 Herramientas - Asignaciones - Código das Carretas 6
1.1.5 Herramientas - Asignaciones – Eliminación de Opciones 7
1.1.6 Herramientas - Asignaciones - Previsiones de la Asignación 8
1.1.7 Herramientas - Asignaciones – Tasa de Flujo 9
1.1.8 Herramientas - Mantenimiento Dashboard – Gráfico 9
1.1.9 Herramientas - Mantenimiento Dashboard – Observación 10
1.1.10 Registros - Parámetros Logísticos - Cantidad de Carretas al Asignar 10
1.1.11 Registros – Administración – Avisos/Grabación Automática 12
1.1.12 Consultas - Entrada y Salidas por Hora – Carretas 13
1.1.13 Consultas - Adherencia al Stock de Campo – Totalizadores 14
1.1.14 Consultas – Equipos en Parada/Informe – Paradas 15
1.1.15 Consultas - Equipos en Parada/Informe - Pronóstico Informado 16
1.1.16 Consultas - Historial de Asignaciones - Historial de Cambios de Pasos 17
1.1.17 Consultas – Inventario de Carretas - Descri Justificativa 17
1.1.18 Consultas - Inventario de Carretas - Data Pesagem 18
1.1.19 Consultas - Inventario de Carretas – Totalizadores 18
1.1.20 Consultas - Tiempos de Ciclo – Dashboard 19
1.1.21 Way - Aprobar Rutas - Tipos de Carga 20
1.1.22 Way - Herramientas - Asignaciones - Versión del Mapa 20
1.2 Mantenimiento 21
1.2.1 Dashboard - Total Carretas 21
1.2.2 Herramientas - Asignaciones - Íconos Alfabéticos 21
1.2.3 Herramientas - Asignaciones - Ordenación de Frentes 21
1.2.4 Herramientas - Asignaciones - Actualizar Frentes 22

1.2.5 Consultas - Entradas y Salidas por Hora - Fecha y Hora.....22
1.2.6 Consultas - Flujo de Stock en Campo - Minutos Saldo de Flujo.22
1.2.7 Consultas – Inventario de Carretas - Filtro de Fecha.....22
1.2.8 Way - Herramientas - Rotograma - Creación de Trayectos.....23
1.2.9 Way - Herramientas - Rotograma - Eliminar Punto de Desbordamiento.....23
1.2.10 Way - Herramientas - Asignaciones - Vincular Trayecto.....23

1. Flow Web

1.1 Mejoras

1.1.1 Dashboard – Tiempos promedio de la industria

Notas de Lanzamiento: Remoción de las informaciones "Posto" y "Oficina" del gráfico "Tiempos Promedio Industria" en la pantalla del "Dashboard".

Figura 01 – Gráfico "Tiempos Promedio Industria" sin los campos "Oficina" y "Posto".

Acceda en el menú superior izquierdo > Dashboard > Tiempos Promedio Industria. Llamado: S-110625-177.

1.1.2 Herramientas – Asignaciones - Tiempo Industria

Notas de Lanzamiento: Implementación de un nuevo botón para alternar la visualización de equipos en la Industria (Interno y Externo) en la pantalla de "Asignaciones", permitiendo elegir entre los formatos lista o tarjetas. La visualización en lista muestra únicamente el código y el tiempo después de la llegada a la industria de cada registro. Al hacer clic en un ítem de la lista, los detalles de la asignación se muestran de la misma forma que ya ocurre en la visualización en tarjetas.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 02 – Botón para cambiar la visualización de equipos en la industria en formato de lista.

Acceda en el menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Industria. Llamado: S-240822-076.

1.1.3 Herramientas – Asignaciones – Campos

Notas de Lanzamiento: Ajuste para que en la pantalla de transferencia múltiple de equipos, al elegir frente y granja, sea posible visualizar los campos.

Figura 03 – Visualización de campos en la transferencia múltiple de equipos.

Acceda en el menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Seleccionar una frente > Opciones en el lateral derecho (3 puntitos) > Transferir Equipos.

1.1.4 Herramientas - Asignaciones - Código das Carretas

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Notas de Lanzamiento: Ajuste realizado para mostrar los códigos de las carretas vinculados a la asignación en la pantalla de detalles del equipo.



Figura 04 – Visualização del código de la carreta vinculada a la asignación.

Acceda en el menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Hacer clic en un camión asignado. Llamado: S-280126-070.

1.1.5 Herramientas - Asignaciones – Eliminación de Opciones

Notas de Lanzamiento: Con el objetivo de simplificar el sistema y eliminar opciones poco utilizadas, se han eliminado los ítems "Desafixar", "Historial de Asignación" e "Información Frente Hora" de la pestaña de opciones en la pantalla de "Asignaciones", así como los ítems "Transporte liberado", "Mecanizada" y "Caña Quemada" del registro de la granja liberada.

Figura 05 – Opciones de la pantalla de "Asignaciones" con los ítems eliminados.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 06 – Pantalla de registro de la granja liberada con los ítems eliminados.

Acceda en el menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Menú superior derecho > 3 puntitos y en el menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > + Agregar Frente > Agregar/Editar Granja Liberada. Llamados: S-091224-054 y S-091224-057.

1.1.6 Herramientas - Asignaciones - Previsiones de la Asignación

Notas de Lanzamiento: Ajuste para mostrar las fechas de las previsiones originales de la asignación en la pantalla de detalles del equipo, permitiendo que el usuario visualice y comprenda los retrasos.



Figura 07 – Visualización de las fechas de las previsiones originales de la asignación.

Acceda en el menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Hacer clic en un camión asignado. Llamado: S-260825-044.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.7 Herramientas - Asignaciones – Tasa de Flujo

Notas de Lanzamiento: Mejora realizada en la pantalla de asignación de camión, con la inclusión de la información de caudal de las frentes en el menú de selección de granja.



Figura 08 – Campo "Tasa de Flujo" en el selector de hacienda liberada.

Acceda en el menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Asignar un Camión/Asignación Automática. Llamado: S-290822-116.

1.1.8 Herramientas - Mantenimiento Dashboard – Gráfico

Notas de Lanzamiento: En la pestaña "Gráfico", el formato de fecha del eje X fue modificado a dd/mm HHh, y se añadieron cuatro nuevas líneas en el gráfico, mostrando el total de equipos según el tipo seleccionado en el filtro.

Figura 09 – Formato de fecha dd/mm HHh y la inclusión de 4 nuevas líneas.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acceda en el menú superior izquierdo > Herramientas > Dashboard Mantenimiento > Gráfico y en el menú superior izquierdo > Consultas > Parada de Equipos > Gráfico. Llamado: S-180424-151.

1.1.9 Herramientas - Mantenimiento Dashboard – Observación

Notas de Lanzamiento: Se realizó una modificación en el campo "Observación" para permitir la edición y también se incluyó el botón "Guardar" para los equipos de tipo Transbordo, Cosechadora y Camión.



Figura 10 –Posibilidad de editar el campo "Observación" y guardar.

Acceda en el menú superior izquierdo > Herramientas > Mantenimiento Dashboard > Gráfico y en el menú superior izquierdo > Consultas > Equipos en Parada > Dashboard.

1.1.10 Registros - Parámetros Logísticos - Cantidad de Carretas al Asignar

Notas de Lanzamiento: Creación del parámetro "Valida el número de carretas en asignación" en la pantalla de "Parámetros Logísticos". Cuando está activado, el sistema verifica si la cantidad de compartimentos definida en el tipo de carga seleccionado de la asignación corresponde a la cantidad de carretas elegida. En caso de discrepancia, se mostrará una advertencia informando al usuario que los valores son incompatibles.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 11 – Nuevo parámetro "Validar el número de carretas en asignación".

En la asignación manual, esta verificación ocurre únicamente al intentar guardar. En la asignación automática, se realiza tan pronto como los datos son cargados. Si el temporizador de la asignación está activo, el valor debe reiniciarse al aparecer el mensaje automático.



Figura 12 – Mensaje de validación para una asignación manual.



Figura 13 – Mensaje de validación para una asignación automática.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Si el temporizador finaliza durante la asignación automática, el camión debe permanecer en el campo "Disponible" con ícono/señal de alerta.



Figura 14 – Camión en el campo "Disponible" con ícono/señal de alerta.

Acceda en el menú superior derecho > Registros > Parámetros y Operaciones > Parámetros Logísticos > Editar > Parámetros > Active "Utiliza la nube CDC" > Validar el número de carretas en asignación. Llamado: S-171225-039.

1.1.11 Registros – Administración – Avisos/Grabación Automática

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste para permitir que los registros de avisos del tipo **parada** sean parametrizados y ejecutados automáticamente. Para ello, se incluyó el parámetro "Grabación Automática", mostrado en la pantalla únicamente cuando el tipo seleccionado sea "Equipo de Parada"

Cuando este parámetro esté activo y genere la asignación automática para el equipo, no será necesaria ninguna interacción del usuario con la pantalla. Al finalizar el cronómetro, el equipo será colocado automáticamente en estado de parada.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 15 – Aviso del tipo "Parar Equipo" con el parámetro "Grabación Automática".



Figura 16 – Equipo con aviso de parada y grabación automática habilitada.

Acceda en el menú superior derecho > Registros > Administración > Avisos > + Nuevo Aviso/Editar > Equipo de Parada. Llamado: S-171125-167.

1.1.12 Consultas - Entrada y Salidas por Hora – Carretas

Notas de Lanzamiento: Se añadieron las columnas "Entradas (carretas)" y "Salidas (carretas)" en la consulta "Entradas y Salida por Hora", que de acuerdo con el tipo de carga contabilizarán la cantidad de carretas.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 17 – Nuevas columnas “Entradas (carretas)” y “Salidas (carretas)”.

Ajustes adicionales:

- Ajuste realizado para cuando el parámetro de logística "**Cálculo de la tonelada de la industria"** esté marcado en **"Entrada Caña sin Tara"** y el parámetro **"Densidad promedio por juego en el tablero"** esté deshabilitado, el ciclo de ida/carga/vuelta sea contabilizado por carretas en la pantalla del “Dashboard”.
- Cuando el parámetro **"Cálculo de la tonelada de la industria"** esté marcado en **"Asignaciones de la Industria"** y el parámetro **"Densidad promedio por juego en el tablero"** esté deshabilitado, la tarjeta “Carretas Industria” se modifique a “Cantidad Carretas Asignadas” en la pantalla del "Dashboard", utilizando la misma lógica anterior de contabilizar las carretas en la industria.

Acceda en Menú superior izquierdo > Consultas > Entradas y Salidas por Hora > Detalles y en Menú superior derecho > Registros > Parámetros y Operaciones > Parámetros Logísticos > Editar y en Menú superior izquierdo > Dashboard. Llamado: S-080525-150.

1.1.13 Consultas - Adherencia al Stock de Campo – Totalizadores

Notas de Lanzamiento: Mejora realizada en la consulta "Adherencia del Stock de Campo" con la inclusión de las columnas "% Adherencia", "% Indicador Operativo" y “Operador”, además de dos totalizadores con los promedios.

- **Columna "% Indicador Operativo":** se calcula con base en la información de la asignación y en la cantidad de carretas que efectivamente llegaron a la planta.
- **Columna "% Adherencia":** suma el resultado de la columna "% Indicador Operativo" y, en caso de que las carretas que llegaron tengan

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

registros de salida, retorna 100; de lo contrario, retorna 0. Es decir, cuando una carreta llega a la planta sin registros de salida, esto se considera una falla en la operación de salida.



Figura 18 – Totalizadores y las nuevas columnas "% Adherencia", "% Adherencia Operativo" y "Operador".

Acceda en Menú superior izquierdo > Consultas > Adherencia del Stock de Campo. Llamado: S-031225-169.

1.1.14 Consultas – Equipos en Parada/Informe – Paradas

Notas de Lanzamiento: Mejoras realizadas en la consulta "Equipos en Parada – Informe", conforme a lo siguiente:

- Inclusión de las columnas "Pronóstico de Retorno" y "Tiempo de Retraso" para calcular si el equipo está retrasado o no.
- Modificación en el listado de equipos, mostrando el color de la operación en el código del equipo exactamente como en la consulta "Equipos en Parada/ pestaña Dashboard".
- Inclusión de la justificación en el *tooltip* de las carretas detenidas en la consulta "Equipos en Parada/ pestaña Dashboard", limitando la visualización a un máximo de 60 caracteres.



Figura 19 – Códigos de los equipos con el color de la operación parametrizada y las columnas "Pronóstico de Retorno" y "Tiempo de Retraso".

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 20 – *Tooltip* mostrando la justificación de la parada

Acceda en Menú superior izquierdo > Consultas > Equipos en Parada – Informe > Equipo Parado en el Momento y en Menú superior izquierdo > Consultas > Equipos en Parada > Tablero > Carretas. Llamado: S-281125-114.

1.1.15 Consultas - Equipos en Parada/Informe - Pronóstico Informado

Notas de Lanzamiento: En la pestaña Analítico se incluyó la columna "Pronóstico Informado", que muestra el tiempo informado para la previsión de retorno de la flota al expandir la pantalla.



Figura 21 – Nueva coluna "Pronóstico Informado".

Acceda en Menú superior izquierdo > Consultas > Equipos en Parada – Informe > Analítico. Llamado: S-221225-109.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.16 Consultas - Historial de Asignaciones - Historial de Cambios de Pasos

Notas de Lanzamiento: Creación de la nueva pestaña "Historial de Cambios de Pasos" en la consulta "Historial de Asignaciones" para listar asignaciones con todas las modificaciones de las etapas del viaje.



Figura 22 – Nueva pestaña "Historial de Cambios de Pasos" en la consulta "Historial de Asignaciones".

Acceda en Menú superior izquierdo > Consultas > Historial de Asignaciones > Historial de Cambios de Pasos. Llamado: S-111125-173.

1.1.17 Consultas – Inventario de Carretas - Descri Justificativa

Notas de Lanzamiento: Inclusión del campo "Descripción Justificación" en el modal de mantenimiento de la consulta Inventario de Carretas, pestaña Carretas.

Cuando el campo Estado esté definido como Mantenimiento, se mostrará al lado del texto "Mantenimiento" un botón con ícono de visualización. Al hacer clic en ese botón, se abrirá un modal que contiene la información detallada del mantenimiento de la carreta.



Figura 23 – Modal mostrado al colocar la carreta en mantenimiento.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 24 – Modal mostrado al hacer clic en el ícono de visualización.

Acceda en Menú superior izquierdo > Consultas > Inventario de Carretas > Carretas. Llamado: S-300925-059.

1.1.18 Consultas - Inventario de Carretas - Data Pesagem

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na aba "Carretas" para que a descrição da coluna "Data Pesagem" seja substituída por "Data Chegada Pátio" quando a unidade possuir pátio externo habilitado.



Figura 25 – Descripción de la columna "Fecha de Llegada al Patio" en unidad que utiliza patio externo.

Acceda en Menú superior izquierdo > Consultas > Inventario de Carretas > Carretas > Inventario de Carretas en el Patio. Llamados: S-160126-065 y S-160126-134.

1.1.19 Consultas - Inventario de Carretas – Totalizadores

Notas de Lanzamiento: Se realizó una modificación en la ubicación de los totalizadores de la pestaña "Gráficos", para que se muestren en la parte superior de la página (por encima de los gráficos).

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 26 – Totalizadores reposicionados por encima de los gráficos

Acceda en Menú superior izquierdo > Consultas > Inventario de Carretas > Gráficos

1.1.20 Consultas - Tiempos de Ciclo – Dashboard

Notas de Lanzamiento: Creación de una nueva pestaña "Dashboard" con los siguientes gráficos

- Ciclos Válidos/Inválidos: Muestra la cantidad de ciclos válidos vs. no válidos, por frente.
- Ciclos de Cosechadora: Presenta el tiempo total de la cosechadora, incluyendo tiempos de maniobra y tiempos efectivos (carga), por frente.
- Tonelada Promedio Registrada: Muestra el promedio de la capacidad del cajón, por frente.
- Ciclo de Tratores Auto Volteo: Exhibe el promedio por frente de los ciclos: vacío, cargando, cargado, balanceo y maniobra.

Figura 27 – Nueva pestaña “Dashboard” en la consulta “Tiempos de Ciclos”.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acceda en Menú superior izquierdo > Consultas > Tiempos de Ciclos > Dashboard. Llamado: S-151225-164.

1.1.21 Way - Aprobar Rutas - Tipos de Carga

Notas de Lanzamiento: Mejora realizada para listar también los tipos de carga secundarios de los trayectos aprobados, en lugar de mostrar únicamente el código del tipo de carga principal.



Figura 28 – Visualización de los tipos de carga secundarios en la aprobación de rutas.

Acceda en Menú superior izquierdo > Aprobar Rutas. Llamado: S-210525-239.

Disponible para los entornos que poseen el módulo Way.

1.1.22 Way - Herramientas - Asignaciones - Versión del Mapa

Notas de Lanzamiento: Se incluyó un indicador de versión del mapa en la pestaña "Rutas" de la pantalla de detalles del equipo, informando si la versión del mapa del equipo es compatible o no con Flow.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 29 – Indicador de versión del mapa.

Acceda en Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Hacer clic en un camión asignado > pestaña Rutas.

Disponible para los entornos que poseen el módulo Way.

1.2 Mantenimiento

1.2.1 Dashboard - Total Carretas

Notas de Lanzamiento: Ajuste realizado para que las carretas que fueron destinadas a frentes de otra unidad sean incluidas en el filtro de "No registrada" del Dashboard.

Acceda en Menú superior izquierdo > Dashboard > Carretas. Llamado: S-281125-041. Aplicado el 23/02/2026.

1.2.2 Herramientas - Asignaciones - Íconos Alfabéticos

Notas de Lanzamiento: Ajuste realizado para que los íconos alfabéticos que indican granjas liberadas con la misma frente y granja no queden ocultos en la selección de granja de la pantalla de asignación de camión cuando el nombre de la granja sea demasiado extenso.

Acceda en Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Asignar un Camión.

1.2.3 Herramientas - Asignaciones - Ordenación de Frentes

Notas de Lanzamiento: Ajuste realizado para que en el modal de información de frentes se aplique la misma lógica de la pantalla de Asignaciones: las granjas liberadas sin equipos deben aparecer al final, incluso si fueron creadas anteriormente.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acceda en Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > + Agregar Frente > Seleccionar Frente. Llamado: S-050126-131.

1.2.4 Herramientas - Asignaciones - Actualizar Frentes

Notas de Lanzamiento: Ajuste realizado en el parámetro "Actualizar Frentes" en el registro de granja liberada, garantizando que permanezca activado cuando exista solo una frente con una única granja liberada.

Acceda en Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > + Agregar Frente > Editar/Agregar Granja Liberada > Actualizar Frentes. Llamados: S-091225-148 y S-020126-035.

1.2.5 Consultas - Entradas y Salidas por Hora - Fecha y Hora

Notas de Lanzamiento: Ajuste realizado para que, al finalizar las asignaciones, los camiones tengan la fecha y la hora de llegada completadas correctamente.

Acceda en Menú superior izquierdo > Consultas > Entradas y Salidas por Hora > Gráfico. Llamado: S-150226-001

1.2.6 Consultas - Flujo de Stock en Campo - Minutos Saldo de Flujo

Notas de Lanzamiento: Ajuste para que el saldo de carretas sea convertido en minutos únicamente en la visualización de los datos.

Acceda en Menú superior izquierdo > Consultas > Flujo de Stock en Campo. Llamado: S-031225-060. Aplicado el 24/02/2026.

1.2.7 Consultas – Inventario de Carretas - Filtro de Fecha

Notas de Lanzamiento: Ajuste realizado para que los datos se muestren correctamente al seleccionar solo un día en el filtro de fecha de la pestaña "Historia Patio"

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acceda en Menú superior izquierdo > Consultas > Inventario de Carretas > Historia Patio. Llamado: S-231024-168.

1.2.8 Way - Herramientas - Rotograma - Creación de Trayectos

Notas de Lanzamiento: Corrección realizada para que en la creación de trayectos mediante el "Rotograma", los puntos de transbordo y trayectos se muestren correctamente. También se ajustó para que, al seleccionar una granja en la creación de rutas, el *zoom* en la granja elegida se aplique de manera adecuada. Además, se agregó un mensaje de error cuando el sistema no logra localizar el centroide de la granja.

Acceda en Menú superior izquierdo > Herramientas > Rotograma > Nuevo Trayecto/Ruta. Llamados: S-160226-065 y S-190226-009. Aplicado el 23/02/2026 y 24/02/2026.

Disponible para los entornos que poseen el módulo Way.

1.2.9 Way - Herramientas - Rotograma - Eliminar Punto de Desbordamiento

Notas de Lanzamiento: Ajuste realizado para impedir la eliminación de puntos de desbordamiento únicamente en caso de que sean centroide o estén vinculados a algún trayecto en uso.

Acceda en Menú superior izquierdo > Herramientas > Rotograma. Llamado: S-200226-106.

Disponible para los entornos que poseen el módulo Way.

1.2.10 Way - Herramientas - Asignaciones - Vincular Trayecto

Notas de Lanzamiento: Corrección realizada para que la pantalla de "Vincular trayecto" en frente con cambio de caña se abra correctamente en el modo de visualización Compacto y en la pantalla de asignar camión, se muestre el punto de desbordamiento correcto del trayecto.

Acceda en Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones. Llamado: S-130825-044. Aplicado el 18/02/2026.

Disponible para los entornos que poseen el módulo Way.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

En caso de dudas o para más aclaraciones, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico soporte@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622 2270.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP