


Relatório de Alterações

Flow Plataforma de Inteligência Logística



Versão 2026/97

Período: 04/07/2026 a 31/07/2026


Revisão 00

Data: 01/09/2026

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu Flow Web.

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Obrigado por ser um usuário do Flow Web!

Atualizamos nosso sistema para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

Sumário

1.	Flow Web	4
1.1	Melhorias	4
1.1.1	Ferramentas - Alocações - Caminhões na Indústria.....	4
1.1.2	Ferramentas - Alocações - Vazão.....	4
1.1.3	Ferramentas - Alocações - Tipo de Carga pelo Cadastro de Eixos 5	
1.1.4	Consultas - Logs de Alterações de Fazendas	6
1.1.5	Cadastros - Parâmetros Gerais - Considerar Conjuntos no Estoque de Pátio	7
1.1.6	Way - Ferramentas - Alocações - Adaptação Troca de Cana.....	7
1.1.7	Way - Ferramentas - Rotograma - Versão Mapa Flow.....	8
1.1.8	Way - Ferramentas - Alocações - Acompanhamento de Viagem 10	
1.1.9	Way - Cadastros - Way Híbrido	13
1.1.10	Way - SGPA - Editor de Estradas - Upload dos arquivos GeoJSON.....	15
1.1.11	Way - SGPA - Editor de Estradas - Upload dos arquivos GeoJSON.....	17
1.1.12	Way - SGPA - Editor de Estradas - Checkpoints	18
1.1.13	Way - SGPA - Editor de Estradas - Melhorias de Usabilidade...	19
1.1.14	Way - SGPA - Relatório Way - Remoção de Coluna.....	24
1.2	Sustentação	25
1.2.1	Ferramentas - Dashboard - Cana a Entregar	25
1.2.2	Ferramentas - Alocações - Meta/Entregue	25
1.2.3	Ferramentas - Alocações - Mensagem na Transferência	25
1.2.4	Ferramentas - Alocações - Alocação Pátio	25
1.2.5	Ferramentas - Alocações - Distância da Frente	26
1.2.6	Ferramentas - Alocações - Usina Destino.....	26
1.2.7	Consultas - Entrada e Saída por Hora - Filtro de Data.....	26
1.2.8	Consultas - Velocidade Média - Viagens.....	26
1.2.9	Consultas - Histórico de Alocação - Rota Recebida.....	27
1.2.10	Way - SGPA - Editor de Estradas - Atualização de Mapa.....	27

1. Flow Web

1.1 Melhorias

1.1.1 Ferramentas - Alocações - Caminhões na Indústria

Notas de Lançamento: Melhoria realizada para impedir que caminhões localizados na indústria sejam enviados para uma parada em campo. Para garantir essa regra, as opções "Campo" e "Oficina" foram removidas da funcionalidade de colocar equipamento em parada. Nesses casos, a localização da parada será definida automaticamente como "Oficina".





Figura 01 – Opções "Campo" e "Oficina" removidas da funcionalidade de colocar equipamento na indústria em parada.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Clicar em um equipamento na indústria > Opções > Colocar em parada.

1.1.2 Ferramentas - Alocações - Vazão

Notas de Lançamento: Foi incluído um temporizador no quadro de "Vazão" da tela de Alocações para possibilitar a atualização automática dos "Minutos Saldo Vazão."



Frente	Minutos Saldo Vazão	Tempo Trajeto	Cidade	Excesso Carga	Tipo de Cálculo	Tempo Última Alocação
2-FRENTE 2	102	04:26:06	-	Sim	INFORMADO	16 min

Caminhão	Motorista	Tempo Indústria	Fim do Turno	Cidade	Tipo de Carga Alocada	Quantidade Viagens
10312	-	840:10:00	0	-	BIMINHAO (PROPRIO)	0

Figura 02 – Inclusão de temporizador na tela de “Vazão”.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Vazão.
Chamado: S-080426-003.

1.1.3 Ferramentas - Alocações - Tipo de Carga pelo Cadastro de Eixos

Notas de Lançamento: Foi realizada uma melhoria no sistema para os cenários em que os parâmetros **"Utiliza CDC Nuvem"**, **"Ativar Filtro por Eixo"** e **"Ativa Tipo de Carga por Carreta"** estiverem habilitados. A partir deste ajuste, na tela de Alocação, durante o processo de “Digitação Manual de Carreta”, o sistema passará a identificar automaticamente o Tipo de Carga com base no cadastro de eixos dos equipamentos.

Ao selecionar o Caminhão e as Carretas na janela de alocação, o sistema verificará a quantidade de eixos cadastrada e definirá automaticamente o Tipo de Carga correspondente.

Como complemento, foi adicionada a opção **"Acoplada"**. Ao incluir carretas manualmente e quando o parâmetro **"Ativa Tipo de Carga por Carreta"** estiver ativo, o usuário poderá informar se a carreta é ou não acoplada. Essa informação será utilizada exclusivamente para determinar o Tipo de Carga mais adequado conforme a configuração cadastrada.





Figura 03 – Opção “Acoplada” ao incluir carretas manualmente.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Alocar um caminhão > Editar Carretas. Chamado: S-290426-156. Aplicado em 19/08/2026.

1.1.4 Consultas – Logs de Alterações de Fazendas

Notas de Lançamento: Melhoria realizada no relatório "Logs de Alterações de Fazendas Liberadas", alterando o campo "Unidade" para exibir o nome e código cadastrado na unidade. Além disso, os campos "Frente" e "Safra" passaram a exibir o código cadastrado pelo usuário, em vez do código interno do sistema.



Unidade	Safr	Frente	Fazenda	Tipo	Distância	Distância	Distância	Data	Transporte	Capacidade	Capacidade	Safr	Data	Excesso	Capacidade	Tonelada
50- HOMOLOGAÇÃO FLOW	2026	10	5	2	0	0	0		Não	0	0	0	26/08/2026	Não	35	0
50- HOMOLOGAÇÃO FLOW	2026	19	6024	1	0	0	0	28/07/2026	Sim	0	0	0		Não	0	0
50- HOMOLOGAÇÃO FLOW	2026	169	318	1	0	0	0		Sim	0	0	0		Não	0	0
50- HOMOLOGAÇÃO FLOW	2026	10	5	2	0	0	0		Sim	0	0	0	26/08/2026	Não	35	0

Figura 04 – Colunas “Unidade”, “Safr” e “Frente” exibindo descrição e códigos conforme o cadastro do cliente.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Logs de Alterações de Fazendas Liberadas. Chamado: S-280426-119 e S-070526-056. Aplicado em 26/08/2026.

1.1.5 Cadastros - Parâmetros Gerais - Considerar Conjuntos no Estoque de Pátio

Notas de Lançamento: Foi criado o parâmetro "Considerar Conjuntos no Estoque de Pátio", que permite ao sistema corrigir inconsistências causadas por falhas na leitura de carretas no Kijo, utilizando as informações do conjunto como referência.




Figura 05 – Parâmetro “Considerar Conjuntos no estoque de pátio” disponível ao habilitar o parâmetro “Utiliza CDC Nuvem”.

☰ Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Parâmetros > Habilitar Utiliza CDC Nuvem > Considerar Conjuntos no estoque de pátio. Chamado: S-230426-151. Aplicado em 19/08/2026.

1.1.6 Way - Ferramentas - Alocações - Adaptação Troca de Cana

Notas de Lançamento: Foram realizados ajustes em ambientes que utilizam o módulo "Way" para suportar corretamente as operações de troca de cana entre unidades, garantindo a vinculação, a busca e a exibição dos trajetos quando o caminhão é alocado em uma unidade e realiza a entrega em outra.




Figura 06 – Trajeto com ícone de troca de cana e descrição da usina de destino.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamado: S-250826-029.

1.1.7 Way – Ferramentas – Rotograma – Versão Mapa Flow

Notas de Lançamento: Foi realizada uma melhoria no Flow para facilitar a identificação de divergências entre a versão do mapa utilizada pelo sistema e a versão disponível no bordo dos caminhões.

Anteriormente, a versão do mapa era exibida apenas no SGPA. No entanto, ao acessar os detalhes de uma alocação e consultar a aba Rotas, a mensagem "Versão do Mapa Divergente" podia ser apresentada sem que o operador tivesse visibilidade imediata das versões envolvidas. Como essa divergência pode impactar diretamente o planejamento e a execução das rotas, foram implementadas as seguintes melhorias:

- Na tela do **Rotograma**: foi incluído um ícone no canto superior direito exibindo a versão atual do mapa utilizada pelo Flow.




Figura 07 – Mapa do Rotograma exibindo a versão utilizada pelo Flow.

- Na aba **Rotas**, nos detalhes do caminhão: são exibidas a versão atual do mapa no Flow e a versão do mapa disponível no bordo sempre que houver divergência entre elas.




Figura 08 – Exibição da versão do mapa no Flow e a versão no bordo.

- Na consulta **Histórico de Alocações**: foi incluída uma coluna com a versão do mapa do caminhão alocado. A coluna utiliza indicadores visuais para facilitar a identificação, a cor **verde** indica que a versão do mapa está alinhada com a versão do Flow e cor **vermelha** indica que a versão do mapa está divergente da versão do Flow.




Figura 09 – Coluna com a versão do mapa do caminhão alocado.

☰ Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Rotograma/Menu superior esquerdo Alocações > Clicar em um caminhão alocado > aba Rotas e em Menu superior esquerdo > Consultas > Histórico de Alocações. Chamado: S-010426-103.

1.1.8 Way - Ferramentas - Alocações - Acompanhamento de Viagem

Notas de Lançamento: Nesta versão, foram implementadas melhorias visuais e funcionais nas abas "Acompanhamento de Viagem" e "Rotas" na tela de detalhes da alocação, incluindo o direcionamento dinâmico e padronização visual dos ícones dos equipamentos, controle de exibição na legenda, ajuste do rastro e bloqueio do mapa na rota Bandeirante, expansão do mapa de acompanhamento, exibição exclusiva da rota atual em transferências no Flow, e tratamento de exceção com mensagem de erro quando o talhão não for localizado ao selecionar um *card*.

➤ Melhorias no Ícone do Equipamento e Direcionamento:

- **Direcionamento Dinâmico:** O ícone do equipamento ativo deve ter sua orientação apontada rigorosamente de acordo com o valor do SPIN (campo 9 do KIJO 00).




Figura 10 – Direcionamento dinâmico.

➤ Padronização de Cores e Estilos de Ícone por Estado:

- **Deslocamento Vazio:** Ícone na cor azul.
- **Deslocamento Carregado:** Ícone na cor verde.
- **Desvio de Rota:** Ícone na cor vermelha.



Figura 11 – Ícones por estado.

- **Ida Bandeirante:** Ícone na cor amarela, com contorno preto e seta interna preta.
- **Volta Bandeirante:** Ícone na cor laranja, com contorno preto e seta interna preta.




Figura 12 – Ícones para rotas bandeirante.

➤ **Controle Individual de Rotas:** Inclusão de *checkboxes* funcionais na legenda do mapa para permitir a exibição ou ocultação individual de cada rota.




Figura 13 – Inclusão de *checkboxes*.

➤ Comportamento Visual da Rota Bandeirante:

- Rota Bandeirante Ida: Cor amarela.
- Rota Bandeirante de Volta: Cor laranja.




Figura 14 – Cores das rotas bandeirante.

➤ Comportamento Visual da Rota Planejada:

- Rota Planejada Ida: Cor Azul
- Rota Planejada Volta: Cor Verde
- Rota Realizada: Cor Preta
- Desvio de Rota: Cor Vermelha



Figura 15 – Cores das rotas planejadas.

➤ **Retirada de Mapa:** O mapa na aba "Rotas" é ocultado quando o trajeto é do tipo Bandeirante.



Figura 16 – Mapa não exibido para trajetos do tipo Bandeirante.

☰ Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Clicar em um caminhão alocado > abas Acompanhamento de Viagem/Rotas. Chamado: S-270726-143.

❗ Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.9 Way – Cadastros – Way Híbrido

Notas de Lançamento: Ajuste realizado no sistema para processar viagens Way utilizando dados do bordo. Caso não tenha bordo, o cálculo será realizado com o Way inativo.

Quando houver informações de bordo disponíveis, o cálculo da viagem deverá utilizar o retorno e a previsão estimada fornecidos pelo equipamento embarcado. Na ausência dessas informações, o processamento deverá seguir utilizando o modo Way Inativo. Para isso, foi criado o campo **"Navegação Embarcado Ativa"** no cadastro de "Equipamento Rotas". Quando esse campo estiver ativo, o Flow deverá utilizar exclusivamente os

dados de retorno e previsão provenientes do bordo para o cálculo da viagem, deixando de utilizar o “Motor de Rotas V2” configurado para o equipamento.




Figura 17 – Parâmetro “Navegação embarcado ativa” no cadastro de equipamento rota.

Neste desenvolvimento, também foram realizados ajustes na exibição e no comportamento de abas, botões, colunas em consultas e indicadores, garantindo que sejam apresentados corretamente de acordo com a configuração de cada veículo. Foram considerados cenários em que o Way esteja inativo, mas a navegação embarcada esteja ativa em determinados caminhões.

Os ajustes contemplam os seguintes componentes: a aba “Acompanhamento de Viagem”; os indicadores de recebimento de rota e a opção de reenvio de rota na aba “Rotas”; o indicador de status da busca de rota na tela de alocar caminhão e a coluna “Transb. Band. Válido” na consulta “Histórico de Alocação”.

Todos esses componentes devem seguir a seguinte lógica:

- **Way inativo + Navegação embarcada inativa:** não exibe os componentes.
- **Way inativo + Navegação embarcada ativa:** exibe os componentes.
- **Way ativo:** exibe os componentes normalmente.



Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Equipamentos > Equipamentos Rotas > Novo Equipamento Rota.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.10 Way - SGPA - Editor de Estradas - Upload dos arquivos GeoJSON

Notas de Lançamento: Melhoria realizada no módulo “Editor de Estradas” para unificar as duas funcionalidades **Upload GeoJSON** e **Upload GeoJSON** (arquivos grandes) em um único fluxo de importação. A nova solução combina validação de dados, controle de duplicidade, integração mais consistente com a malha viária e capacidade de processamento escalável, garantindo maior segurança, qualidade e integridade dos dados importados.




Figura 18 - Novo botão e modal de upload de arquivos de mapa GeoJSON.

Também foi adicionada uma funcionalidade de acompanhamento do processamento em tempo real. O progresso da importação pode ser consultado por meio do botão Logs de Processamento de Fazenda, disponível na barra de ferramentas. Na janela de logs é exibido o percentual de conclusão do processamento, permitindo acompanhar a evolução da importação até sua finalização.

Além disso, cada registro de processamento oferece ações adicionais. O botão representado por um ícone de mapa permite visualizar, diretamente no Editor de Estradas, as vias inseridas a partir do arquivo GeoJSON processado. Já o botão Exportar possibilita gerar um relatório contendo os detalhes completos do processamento realizado, facilitando auditorias e análises de eventuais ocorrências.

ID	Status	Data Inicial	Data Final	Progresso	Usuário	GeoJSON	Bbox	Detalhes
85	Completo	03/08/2026, 19:17:05	03/08/2026, 23:39:58	100%	alexandre.souto	Sim		
80	Completo	03/08/2026, 10:59:22	03/08/2026, 11:01:58	100%	"alexandre.souto"	Sim		
60	Completo	28/05/2026, 10:04:14	28/05/2026, 10:04:16	100%	dieni.silva	Não		
59	Completo	28/05/2026, 10:02:23	28/05/2026, 10:02:26	100%	dieni.silva	Não		
58	Completo	28/05/2026, 09:42:29	28/05/2026, 09:42:32	100%	dieni.silva	Não		
57	Completo	28/05/2026, 09:40:19	28/05/2026, 09:40:21	100%	dieni.silva	Não		
56	Completo	28/05/2026, 09:38:50	28/05/2026, 09:38:52	100%	dieni.silva	Não		
55	Completo	28/05/2026, 09:37:42	28/05/2026, 09:37:45	100%	dieni.silva	Não		

<< 1 2 3 >>
 Total de 3 páginas Ir para a página Ir

Figura 19 – Logs e percentual de processamento de GeoJSON.




Figura 20 – Visualização no log das vias inseridas no processamento.

 Acesse no SGPA > Menu superior esquerdo > Módulo > Editor de Estradas > Barra de ferramentas lateral esquerda > clicar na opção **Upload GeoJSON**. Chamado: S-170726-110.

 Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.11 Way - SGPA - Editor de Estradas - Upload dos arquivos GeoJSON

Notas de Lançamento: Foi realizada uma melhoria no fluxo de *upload* de arquivos GeoJSON, incluindo uma seleção de opções que determina como o arquivo deverá ser processado após a importação.

➤ Importar SEM conectar à malha existente

Nessa opção, o arquivo GeoJSON é renderizado diretamente no mapa, sem realizar conexões automáticas com as estradas da malha existente. Também não são executadas etapas de validação, simplificação, correção ou processamento automático do arquivo.

Dessa forma, o arquivo é disponibilizado diretamente no Editor de Estradas para que o usuário possa realizar as alterações e validações necessárias, incluindo a conexão manual das estradas à malha existente, e posteriormente salvar as edições.

➤ Importar conectando à malha existente

Nessa opção, o arquivo segue o fluxo assíncrono de processamento já existente. Durante o processamento, são realizadas as validações necessárias e executados os algoritmos responsáveis pela inteligência de integração do arquivo à malha existente, incluindo as conexões automáticas das estradas e a remoção de duplicidades. Após a conclusão do processamento, o resultado é disponibilizado para utilização no Editor de Estradas.




Figura 21 – Seleção de opções que determina como o arquivo deverá ser processado após a importação.




Figura 22 – O botão “Salvar” habilitado.

☰ Acesse no SGPA > Menu superior esquerdo > Módulos > Editor de Estradas > Upload GeoJSON. Chamado: S-220726-117.

📘 Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.12 Way – SGPA – Editor de Estradas – Checkpoints

Notas de Lançamento: Foi alterada a descrição do botão da barra de ferramentas "Checkpoints" para **"Pontos de Alerta"**. Para corrigir uma inconsistência na padronização dos nomes dos recursos compartilhados entre o Flow e o SGPA – Editor de Estradas, o recurso responsável pela visualização de pontos de bloqueio e pontos de alarme teve sua nomenclatura alterada.




Figura 23 – Alteração da descrição “Checkpoints” para “Pontos de Alerta”.

☰ Acesse no SGPA > Menu superior esquerdo > Módulos > Editor de Estradas > Pontos de Alerta.

i Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.13 Way – SGPA – Editor de Estradas – Melhorias de Usabilidade

Notas de Lançamento: Foram realizadas melhorias no módulo "Editor de Estradas", conforme detalhado abaixo:

➤ Centralização da área de navegação

O botão localizado na barra lateral direita, anteriormente utilizado para “Mostrar Minha Localização”, teve seu comportamento alterado. Ao ser acionado, o sistema agora direciona o mapa para o ponto central do *bounding box* cadastrado para o cliente, realizando automaticamente o *zoom* necessário para enquadrar toda a área de navegação. A descrição do recurso também foi atualizada para: **“Ir para o centro da área de navegação”**.




Figura 24 - Opção “Ir para o centro da área de navegação”.

➤ Padronização da nomenclatura de Pontos de Alerta

Foi realizada a correção e padronização da nomenclatura do recurso Pontos de Alerta no modal lateral. Essa alteração tem como objetivo unificar a nomenclatura utilizada no sistema com o padrão já adotado no ambiente Flow, proporcionando maior consistência entre as funcionalidades.




Figura 25 – Padronização da descrição “Pontos de Alerta”.

➤ Busca global por descrição

Foi adicionado o campo “Buscar por descrição” no topo da lista do modal de Pontos de Alerta. A busca passou a ser realizada de forma global, considerando todos os registros disponíveis, e não somente os itens apresentados na página atual da paginação. Dessa forma, o usuário pode localizar um ponto de alerta independentemente da página em que o registro esteja.




Figura 26 – Campo “Buscar Descrição”.

➤ Filtro por tipo de Ponto de Alerta

Foi adicionado um filtro ao lado do campo de busca no modal de Pontos de Alerta. O filtro permite selecionar:

- Todos os tipos;
- Um tipo específico de ponto de alerta, de 1 a 7.

Cada opção apresenta o respectivo ícone e nome do tipo de ponto de alerta, facilitando sua identificação. A listagem é atualizada por meio de uma nova consulta ao servidor, considerando o tipo selecionado pelo usuário.




Figura 27 – Filtro por tipo de Ponto de Alerta.

➤ Atualização do mapa sem necessidade de *reload*

Foi implementada uma melhoria no fluxo de criação, edição e exclusão de Pontos de Alerta, eliminando a necessidade de recarregar manualmente a página para atualizar o mapa.

Anteriormente, após a criação ou alteração de um ponto, era necessário realizar um *reload* do navegador para que a informação fosse refletida no mapa.

➤ Destaque das vias afetadas por bloqueios

Foi implementado o destaque das vias afetadas por um ponto de bloqueio, permitindo ao usuário visualizar no mapa quais rotas são efetivamente impactadas pelo bloqueio. Para visualizar as vias afetadas, o usuário deve clicar no ícone de mapa associado ao ponto de bloqueio desejado. O destaque das vias é aplicado exclusivamente aos pontos de alerta do tipo 4 – Pista Fechada.




Figura 28 - Destaque das vias afetadas por um ponto de bloqueio.

➤ Visualização das rotas afetadas

Além do destaque das vias no mapa, foi implementado um *flipcard* para apresentar as rotas afetadas pelo bloqueio. Ao acessar o verso do *card*, são exibidas as rotas impactadas, identificadas pelo respectivo nome.

Para cada rota apresentada, existe um botão que permite localizá-la no mapa. Ao acioná-lo, a geometria da rota é enviada ao iframe, permitindo sua visualização e localização no mapa. O botão **"Voltar"** permite retornar à visualização anterior do *card*. Caso o bloqueio não possua nenhuma rota afetada, o sistema apresenta a mensagem: **"Nenhuma rota afetada encontrada"**.




Figura 29 – Visualização das rotas afetadas.



Acesse no SGPA > Módulos> Editor de Estradas.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.14 Way – SGPA – Relatório Way – Remoção de Coluna

Notas de Lançamento: Foi removida a coluna "Aguardando Carregamento" do Relatório PBI "Way".

Relatório Way									
+ 26/07/26 - 24/08/26									
Fazenda	Ponto de Carregamento	Início da viagem	Tempo de Ida	Velocidade Média Ida	Tempo de Volta	Velocidade Média Volta	Distância de Ida (km)	Distância	
02 36533 - FAZENDA SAO		5 11/08/2026 09:47:07	02:26:24	44,89	02:25:12	43,53	83,36		
06 20201 - FAZENDA		9 11/08/2026 05:33:15	00:36:36	32,43	00:49:12	34,67	19,12		
06 25406 - FAZENDA TRES		2 11/08/2026 03:33:23	00:23:24	29,67	00:15:00	24,89	10,00		
01 26110 - SITIO TRAVESSA		2 29/07/2026 21:36:31	00:46:48	52,36	01:01:12	40,66	34,92		
02 36533 - FAZENDA SAO		2 26/07/2026 22:10:40	01:27:36	52,81	02:16:48	34,76	78,36		
02 36533 - FAZENDA SAO		3 30/07/2026 15:49:50	01:40:12	50,38	01:58:48	38,22	77,88		
02 36533 - FAZENDA SAO		3 01/08/2026 17:27:52	01:46:48	46,05	02:08:24	34,76	82,32		
02 36533 - FAZENDA SAO		5 08/08/2026 20:08:11	02:04:12	55,16	02:24:00	45,93	79,92		
02 36533 - FAZENDA SAO		6 12/08/2026 19:28:59	01:48:00	51,87	02:06:00	49,72	82,88		
02 36534 - FAZENDA BEIRA		2 17/08/2026 17:46:33	02:53:24	53,26	02:35:24	42,65	112,96		
02 36534 - FAZENDA BEIRA		2 20/08/2026 17:28:48	03:01:12	52,01	02:42:00	42,54	115,08		

Figura 30 – Relatório Way com a coluna "Aguardando Carregamento" removida.



Acesse no SGPA > Menu superior esquerdo > Relatórios > Way. Chamado: S-300525-061.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2 Sustentação

1.2.1 Ferramentas - Dashboard - Cana a Entregar

Notas de Lançamento: Correção realizada no gráfico "Cana a Entregar" para eliminar divergências relacionadas à data estimada de chegada dos registros com cálculo do tipo Projetado.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Dashboard. Chamado: S-270726-105.

1.2.2 Ferramentas - Alocações - Meta/Entregue

Notas de Lançamento: Foi realizado um ajuste na barra de Meta/Entregue da tela "Alocações" para exibir a cor correta ao utilizar o modo de visualização compacto.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Meta/Entregue. Chamado: S-150726-132.

1.2.3 Ferramentas - Alocações - Mensagem na Transferência

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para corrigir uma inconsistência na mensagem enviada ao bordo durante a transferência de alocação, na qual a nova frente selecionada era combinada incorretamente com o trajeto da alocação anterior.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Detalhes da Alocação > Opções > Transferir Frente/Fazenda. Chamado: S-110826-169.

1.2.4 Ferramentas - Alocações - Alocação Pátio

Notas de Lançamento: Foi ajustada a validação realizada antes da próxima alocação automática subir. Agora, além de verificar se a alocação

existe, o sistema também valida se essa alocação está registrada no pátio pois estava subindo alocação duas vezes seguidas para o mesmo equipamento.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Alocações Automáticas. Chamados: S-300726-212 e S-090726-085.

1.2.5 Ferramentas - Alocações - Distância da Frente

Notas de Lançamento: Ajustes realizados para garantir o cálculo correto do tempo de ida para os novos tipos de carga e para exibir corretamente a distância da frente na tela de Informações da Frente.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamados: S-070726-110, S-240726-165, S-040826-201, S-050826-041 e S-060826-200.

1.2.6 Ferramentas - Alocações - Usina Destino

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na tela de alocação de caminhões para exibir corretamente a unidade de destino no momento da alocação.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Alocar Caminhão. Chamado: S-050826-003.

1.2.7 Consultas - Entrada e Saída por Hora - Filtro de Data

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na aba "Resumo por Hora" para garantir que o filtro de data seja respeitado em casos de virada de dia.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Entrada e Saída por Hora > Resumo por Hora. Chamado: S-010826-001.

1.2.8 Consultas - Velocidade Média - Viagens

Notas de Lançamento: Correção realizada no subnível da aba "Detalhes" para que a exibição das alocações respeite o período selecionado na consulta.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Velocidade Média > Detalhes. Chamado: S-200826-055.

1.2.9 Consultas – Histórico de Alocação – Rota Recebida

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na inconsistência do status "Rota Recebida" na consulta "Histórico de Alocação" pois após transferência do caminhão para uma frente sem rota, o status permanecia exibindo "Sim", mesmo não havendo rota enviada para a nova alocação.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Histórico de Alocação. Chamado: S-230426-159.

1.2.10 Way – SGPA – Editor de Estradas – Atualização de Mapa

Notas de Lançamento: Correção na verificação de sincronização, garantindo que a comparação considere a versão efetivamente ativa no Flow e a versão presente nos equipamentos.



Acesse no SGPA > Menu superior esquerdo > Módulo > Editor de Estradas.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270.