Relatório de Alterações

Flow
Plataforma de Inteligência Logística

Versão 2026/99

Período: 29/08/2026 a 02/10/2026

Revisão 00

Data: 10/11/2026

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu Flow Web.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Obrigado por ser um usuário do Flow Web!
Atualizamos nosso sistema para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Sumário

1. Flow Web 4
1.1 Melhorias 4
1.1.1 Dashboard - Carretas 4
1.1.2 Dashboard - Meta Atual 4
1.1.3 Central de Alertas - Alertas Totem 5
1.1.4 Ferramentas - Alocações - Talhão sem distância 6
1.1.5 Ferramentas - Alocações - Alteração da Sobrecarga 7
1.1.6 Ferramentas - Alocações - Automação Troca de Cana 9
1.1.7 Ferramentas - Ordem de Colheita – Vínculo de Talhões 9
1.1.8 Consultas - Densidade Média - Nova Consulta 10
1.1.9 Consultas - Histórico de Alocação - Motivo Término/Chegada . 11
1.1.10 Consultas – Histórico de Alocação - Data/Hora Recebimento Rota no Bordo 12
1.1.11 Consultas - Trajeto de Frentes - Colheita Ativa 12
1.1.12 Cadastros - Operação - Cor Operação da Unidade 13
1.1.13 Cadastros - Parâmetros Gerais - Considerar Aderência 14
1.1.14 Cadastros - Parâmetros Gerais - Colhedora sem Ordem de Colheita 14
1.1.15 Way - Ferramentas - Alocações - Status Equipamentos 16
1.1.16 Way - Ferramentas - Alocações – Versão Mapa 17
1.1.17 Way - Ferramentas - Alocações - Equipamentos Rotas 18
1.1.18 Way - Ferramentas - Alocações – Alteração de Etapas 19
1.2 Sustentação 20
1.2.1 Ferramentas - Alocações – Performance 20
1.2.2 Consultas – Histórico de Alocação – Cronoanálise 20
1.2.3 Way - Ferramentas - Rotograma - Edição de Rota 20
1.2.4 Way - Ferramentas - Alocações - Ícone Data Estimada 21

1. Flow Web

1.1 Melhorias

1.1.1 Dashboard - Carretas

Notas de Lançamento: Ajustada a nomenclatura dos *cards* do "Dashboard" para ambientes que utilizam o parâmetro "Cálculo Tonelada Indústria > Entrada Cana Sem Tara". Nessa configuração, os indicadores passam a exibir os termos "Carretas Indo, Carretas Carregando e Carretas Voltando", refletindo corretamente que as informações são apresentadas em nível de carretas.



Figura 01 – Cards refletindo informações de Carretas.

Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Parâmetros > Cálculo Tonelada Indústria > Entrada Cana Sem Tara e Acesse em Menu superior esquerdo > Dashboard. Chamado: S-080426-150.

1.1.2 Dashboard - Meta Atual

Notas de Lançamento: Ajustado o posicionamento do valor da "Meta Atual" do gráfico "Ton. Entregue x Meta", que agora é exibido dentro da barra de progresso, melhorando a compreensão das informações.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 02 - Valor da "Meta Atual" no gráfico "Ton. Entregue x Meta".

Acesse em Menu superior esquerdo > Dashboard > Ton. Entregue x Meta. Chamado: S-220426-165.

1.1.3 Central de Alertas - Alertas Totem

Notas de Lançamento: Melhoria realizada na aba "Emergenciais" da "Central de Alertas" do Flow para disponibilização de novos alertas de Totem para clientes com "CDC Nuvem". Todos os alertas possuem criticidade Alta, exibem o tempo decorrido da ocorrência e tem seu histórico registrado na "Central de Alertas".

Os seguintes alertas foram disponibilizados:

- Detecção de obstáculo em frente ao Totem: disparado após 15 minutos de obstrução contínua.
- Falha de comunicação entre Totem e SGIB.
- Totem sem energia.
- Falha de comunicação entre MAG, *Receiver* e Antena.
- Totem Offline.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 03 – Alertas de Totens.

Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Parâmetros > Habilitar "Ativar alerta logística" e em Menu superior esquerdo > Central de Alertas > Emergenciais. Chamado: S-180926-128.

1.1.4 Ferramentas - Alocações - Talhão sem distância

Notas de Lançamento: Foram realizadas melhorias nas regras de inclusão de talhões em fazendas liberadas:

- Quando a fazenda utilizar o módulo "Way" com o cálculo "Way" habilitado e possuir distância *centroid* maior que zero, não será mais obrigatório informar a distância para cada talhão cadastrado.
- Quando a fazenda não utilizar o módulo "Way" e forem cadastrados múltiplos talhões, pelo menos um deles deverá ter uma distância informada.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 04 – Inclusão de talhões com e sem distância em uma fazenda sem Way.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > + Adicionar Frente > Selecionar Frente > Adicionar/Editar Fazenda Liberada > Detalhes > Talhões > + Adicionar Talhão. Chamados: S-081026-035, S-081026-106 e S-081026-199. Aplicado em 20/10/2026.

1.1.5 Ferramentas - Alocações - Alteração da Sobrecarga

Notas de Lançamento: Foi implementada uma nova validação na alteração do percentual de sobrecarga de uma Fazenda Liberada. Agora, será obrigatório informar uma justificativa para realizar a alteração. Essa informação será registrada no histórico do cadastro e também na consulta "Logs de Alterações de Fazendas Liberadas", permitindo maior rastreabilidade e acompanhamento das alterações efetuadas.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 05 – Campo obrigatório para informar uma justificativa ao alterar o percentual de sobrecarga de frente.



Figura 06 – Campo "Justificativa" no histórico do cadastro da fazenda liberada.



Figura 07 - Campo "Justificativa" na consulta "Logs de Alterações de Fazendas Liberadas".

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > + Adicionar Frente > Selecionar Frente > Adicionar/Editar Fazenda Liberada > Percentual Sobrecarga Frente > Histórico e Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Logs de Alterações de Fazendas Liberadas. Chamado: S-200326-008.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.6 Ferramentas - Alocações - Automação Troca de Cana

Notas de Lançamento: Foi realizada uma melhoria no processo de alocação. Agora, quando uma alocação (manual ou automática) for enviada para uma unidade/usina diferente daquela em que o usuário está logado, o sistema registrará uma mensagem adicional indicando que a entrega será destinada a outra usina, complementando as informações já existentes sobre o trajeto.

Além disso, foi implementada a validação da última alocação do equipamento. Caso o equipamento selecionado tenha sido alocado anteriormente para uma usina diferente da unidade atual do usuário, o sistema exibirá uma mensagem informativa para alertar sobre essa condição antes da continuidade da operação.




Figura 08 – Mensagem informativa ao selecionar um equipamento que tenha sido alocado anteriormente para uma usina diferente.

<u>Regras de exibição no bordo</u>

- A informação da unidade de destino será exibida apenas quando a origem e o destino pertencerem a unidades diferentes.
- Em operações realizadas dentro da mesma unidade, incluindo deslocamentos para frentes comuns sem troca de unidade, essa informação não será apresentada no bordo do motorista.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Alocar um Caminhão. Chamado: S-310126-007.

1.1.7 Ferramentas - Ordem de Colheita – Vínculo de Talhões

Notas de Lançamento: Melhoria realizada na vinculação entre Fazenda Liberada e Ordem de Colheita, que agora considera o código da

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

fazenda além do número da ordem, garantindo maior precisão na associação dos registros. Também foi ajustada a exibição dos talhões, que passa a considerar a combinação entre número da ordem e código da fazenda, evitando a apresentação de talhões de outras fazendas que utilizam a mesma ordem de colheita.




Figura 09 – Tela de configurar Ordem de Colheita.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Ordem de Colheita > Editar. Chamado: S-081026-193.

1.1.8 Consultas - Densidade Média - Nova Consulta

Notas de Lançamento: Criação da consulta "Densidade Média", permitindo a visualização das densidades agrupadas por frente, com detalhamento das respectivas Entradas de Cana utilizadas nos cálculos.

Principais funcionalidades:

- Consulta com filtro disponível exclusivamente por Frente.
- Exibição dos dados agrupados por frente, incluindo sua descrição.
- Listagem das densidades por frente com subtabelas contendo as Entradas de Cana consideradas no cálculo.
- Apresentação da Densidade Média, calculada pela média do peso líquido das Entradas de Cana utilizadas.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

- Exibição do Parâmetro Média, obtido pela média da densidade de carga dos tipos de carga alocados à frente.
- Exibição da Densidade Média da Frente e da Densidade Média da Usina, conforme os indicadores apresentados no Dashboard.
- Apresentação do Peso Calculado, correspondente ao peso considerado na composição do indicador.




Figura 15 – Novo relatório de consulta "Densidade Média".

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Densidade Média. Chamados: S-230326-056 e S-100426-160.

A disponibilização deste relatório está sujeita à solicitação junto ao Suporte TI.

1.1.9 Consultas - Histórico de Alocação - Motivo Término/Chegada

Notas de Lançamento: Foram adicionados os campos "Motivo Término" e "Motivo Chegada" na consulta "Histórico de Alocação", facilitando a identificação dos motivos que levaram ao encerramento ou a alteração de uma alocação.




Figura 16 – Novas colunas "Motivo Término" e "Motivo Chegada".

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Histórico de Alocação. Chamado: S-150426-197.

1.1.10 Consultas – Histórico de Alocação - Data/Hora Recebimento Rota no Bordo

Notas de Lançamento: Inclusão da coluna "Data Recebimento Bordo" na consulta de "Histórico de Alocação", passando a exibir a data e hora em que a mensagem da rota foi recebida pelo bordo. Para os ambientes que utilizam Way, também foi incluído o campo "Data Hora Recebimento Bordo" na aba "Rotas" da tela "Detalhes do Caminhão". Esse campo será exibido abaixo da informação "Recebido" e somente quando o status da rota estiver definido como "Recebido".




Figura 17 – Informação da coluna "Data Recebimento Bordo".

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Histórico de Alocação. Chamados: S-080426-093 e S-080926-121.

1.1.11 Consultas - Trajeto de Frentes - Colheita Ativa

Notas de Lançamento: Inclusão da opção "Apenas frentes com colheita ativa" no filtro da consulta "Trajeto de Frentes", para exibir somente os trajetos das frentes em operação.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 18 – Nova opção de filtro “Apenas com colheita ativa”.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Trajeto de Frentes. Chamados: S-110526-149 e S-190526-148.

1.1.12 Cadastros - Operação - Cor Operação da Unidade

Notas de Lançamento: Inclusão da coluna "Cor Operação Unidade Atual" no cadastro de “Operação”, permitindo a visualização da cor parametrizada para a operação na unidade atualmente logada. Quando houver uma configuração de cor cadastrada para a operação na unidade em questão, a informação será exibida na coluna. Caso não exista configuração para a unidade logada, o campo permanecerá em branco.




Figura 10 – Coluna “Cor Operação Unidade Atual”.

Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Operação.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.13 Cadastros - Parâmetros Gerais - Considerar Aderência

Notas de Lançamento: Adicionado o novo parâmetro geral "Considerar saldo minuto vazão zerado como aderente". Se o parâmetro estiver ativo e o usuário trocar a sugestão de frente/fazenda na alocação que esteja com vazão zerada para outra frente/fazenda com vazão zerada essa alocação deve ser considerada como aderente nas consultas "Indicadores de Desempenho" e "Ranking de Aderência".




Figura 14 – Novo parâmetro "Considerar Saldo Minuto Vazão Zerado como Aderente".

Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Parâmetros > Considerar Saldo Minuto Vazão Zerado como aderente. Chamado: S-280825-077.

1.1.14 Cadastros - Parâmetros Gerais - Colhedora sem Ordem de Colheita

Notas de Lançamento: Foi implementado o novo parâmetro "Validar Colhedora sem Ordem de Colheita" na tela de "Parâmetros Gerais", com o objetivo de identificar colhedoras que estejam em operação efetiva em um talhão, mas que não possuam uma Ordem de Colheita aberta para a respectiva área. O parâmetro será exibido apenas quando a configuração "Integrar Ordem de Corte na criação de Fazenda Liberada" estiver habilitada.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 11 – Novo parâmetro "Vincular colhedora sem Ordem de Colheita".

Além disso, foram disponibilizados os seguintes alertas logísticos de criticidade **Alta**:

- Colhedora operando em fazenda diferente da fazenda alocada no Flow. Solicitar correção imediata.
- Transferência de colhedora de uma fazenda com Ordem de Colheita ativa.
- Fazenda não regularizada no Flow. Bloquear ou notificar a gestão da fazenda.
- Operação sem Ordem de Corte no ERP. Solicitar criação urgente no ERP ou verificar logs de integração.
- Ordem de Corte não vinculada à fazenda/talhão. Solicitar vinculação no Flow.
- Divergência de talhão. A colhedora está operando fora do escopo da ordem vinculada.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 12 – Ícone de alerta na colhedora e o pop-up do alerta no canto superior direito.




Figura 13 – Opção "Alarme Ordem de Colheita" no filtro de colhedoras.

Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Parâmetros > Habilitar "Integrar Ordem de Corte na criação de Fazenda Liberada" > Habilitar "Validar colhedora sem Ordem de Colheita" > Habilitar "Ativar alerta logística" e Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações.

1.1.15 Way - Ferramentas - Alocações - Status Equipamentos

Notas de Lançamento: Implementado mecanismo de contingência no cálculo de rotas. Quando não houver resposta do bordo em até 15 minutos, o sistema utilizará o motor de rotas para realizar o cálculo e exibirá um *card* informativo na aba "Rotas", na tela de detalhes do equipamento, indicando a alteração da origem do cálculo.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 19 – Mensagem informando que a viagem está sendo calculada pelo motor de rotas.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Clicar em um equipamento > aba Rotas. Chamado: S-280926-197.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.16 Way - Ferramentas - Alocações – Versão Mapa

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para exibir a versão do mapa na aba "Rotas" apenas quando o equipamento não possuir Way inativo ou quando possuir Way inativo e a navegação embarcada estiver ativa.



Figura 20 - Equipamento com Way inativo, mas com navegação embarcada

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 21 - Equipamento com Way inativo e com navegação embarcada desabilitada/inativa.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Clicar em um caminhão alocado > aba Rotas.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.17 Way - Ferramentas - Alocações - Equipamentos Rotas

Notas de Lançamento: Inclusão de mensagem informativa na aba "Rotas" da tela de detalhes da alocação, refletindo a configuração do parâmetro geral "Considerar Equipamento Rota". Quando configurado como "Todos", a mensagem informa que todos os equipamentos estão sendo considerados, quando configurado como "Apenas Cadastrados", a mensagem indica se o equipamento da alocação está ou não cadastrado no cadastro de "Equipamentos Rotas".




Figura 22 – Caminhão não cadastrado como equipamento rota.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 23 – Caminhão cadastrado como equipamento rota.



Figura 24 – Parâmetro geral considerando todos os equipamentos como equipamento rota.

Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Rotas > Considerar Equipamento Rota e Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Clicar em um caminhão alocado > aba Rotas.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.18 Way - Ferramentas - Alocações – Alteração de Etapas

Notas de Lançamento: Ajustada a lógica de alteração de etapas para que, quando um equipamento estiver **offline**, receba uma alteração manual de etapa e posteriormente volte a ficar **online**, a alteração manual seja dispensada automaticamente caso o status real do equipamento não seja anterior ao status definido manualmente.

Equipamentos que estiverem online no momento da alteração de etapa passam a seguir o mesmo comportamento: ao remover a alteração manual, o status volta a ser calculado com base no status real do equipamento; caso a alteração seja mantida, o sistema continuará respeitando o valor definido manualmente.

E também foi ajustada a exibição da opção "Remover alteração manual" para equipamentos que estiverem online.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Clicar em um caminhão alocado. Chamado: S-280926-195.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2 Sustentação

1.2.1 Ferramentas - Alocações – Performance

Notas de Lançamento: Ajustes realizados para reduzir processamentos indevidos no sistema, proporcionando maior estabilidade e melhor desempenho no processo de alocação de caminhões.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamados: S-040926-053 e S-081026-204.

1.2.2 Consultas – Histórico de Alocação – Cronoanálise

Notas de Lançamento: Correção no cálculo dos tempos de ida e volta, eliminando o problema que retornava valores zerados nesses campos para clientes que utilizam cálculo da cronoanálise pelo parâmetro V2.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Histórico de Alocação. Chamado: S-280926-061.

1.2.3 Way - Ferramentas - Rotograma - Edição de Rota

Notas de Lançamento: Correção na edição de rotas para garantir a integridade dos trajetos vinculados. Agora, ao alterar o tipo de uma rota, o sistema verifica previamente se ela está sendo utilizada em algum trajeto. Caso exista vínculo, a alteração não será permitida, evitando inconsistências que anteriormente permitiam modificar o tipo de rotas já associadas a trajetos.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Rotograma > Editar Rota. Chamado: S-051026-197.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.2.4 Way - Ferramentas - Alocações - Ícone Data Estimada

Notas de Lançamento: Foi realizada uma correção nos ícones exibidos na aba "Rotas" da tela de detalhes da alocação, para que o sistema não apresente um indicador de confirmação ( ) quando a rota recebida ou a data estimada de chegada estiverem desatualizadas.




Figura 25 – Campo "Data Estimada Chegada" desatualizado.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Clicar em um caminhão > aba Rotas. Chamado: S-160926-131.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP