


Relatório de Alterações

Flow Plataforma de Inteligência Logística



Versão 2026/98

Período: 01/08/2026 a 28/08/2026


Revisão 00

Data: 06/10/2026

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu Flow Web.

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Obrigado por ser um usuário do Flow Web!

Atualizamos nosso sistema para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

Sumário

1.	Flow Web	4
1.1	Melhorias	4
1.1.1	Ferramentas - Alocações - Ordenação de Caminhões	4
1.1.2	Ferramentas - Ordem de Colheita - Desfazer	4
1.1.3	Ferramentas - Ordem de Colheita - Vincular Talhões	5
1.1.4	Ferramentas - Alocações - Vazão	6
1.1.5	Cadastros - Parâmetros Gerais - Controle de Queima de Cana 7	
1.1.6	Cadastros - Parâmetros Gerais - Ordem de Colheita	8
1.1.7	Cadastros - Equipamentos - Botão Exportar	9
1.1.8	Way - Ferramentas - Alocações - Versão do Mapa	10
1.1.9	Way - Ferramentas - Alocações - Troca de Cana Invertida	11
1.2	Sustentação	11
1.2.1	Ferramentas - Alocações - Alocação de Carretas	11
1.2.2	Ferramentas - Alocações - Alterar Etapa	12
1.2.3	Ferramentas - Alocações - Caminhão Fixo	12
1.2.4	Consultas - Estoque de Carretas - Data Hora Moagem	12
1.2.5	Consultas - Estoque de Carretas - Moagem/Finalização	12
1.2.6	Consultas - Parada Equipamento - Dashboard	13
1.2.7	Consultas - Entrada e Saída por Hora - Filtro	13
1.2.8	Consultas - Ciclo Canavieiro - Falha Processamento	13
1.2.9	Cadastros - Talhões - Copiar Talhão	14
1.2.10	Cadastros - Justificativas - Edição	14
1.2.11	Way - Ferramentas - Rotograma - Versão do Mapa	14
1.2.12	Way - Ferramentas - Alocações - Desvio de Rota	14

1. Flow Web

1.1 Melhorias

1.1.1 Ferramentas - Alocações - Ordenação de Caminhões

Notas de Lançamento: Melhoria realizada na ordenação dos caminhões que estão retornando, considerando a data de chegada à indústria para classificá-los do que chegará primeiro ao que chegará por último.




Figura 01 – Caminhões retornando ordenados pela data de chegada à indústria.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamado: S-260526-112.

1.1.2 Ferramentas - Ordem de Colheita – Desfazer

Notas de Lançamento: Implementada a opção "Desfazer" na tela de configurar Ordem de Colheita, permitindo reverter a criação de uma fazenda liberada quando ela tiver sido realizada indevidamente. Essa ação está disponível apenas para fazendas liberadas que ainda não tenham sido revisadas.




Figura 02 – Opção de desfazer a criação de uma fazenda liberada.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Ordem de Colheita > Editar.

1.1.3 Ferramentas – Ordem de Colheita – Vincular Talhões

Notas de Lançamento: Foram realizadas melhorias no processo de vinculação de talhões e Ordens de Colheita (OCs), contemplando os seguintes ajustes:

- Permitir a vinculação de um mesmo talhão a múltiplas Ordens de Colheita (OCs).
- Implementada, na tela de Fazenda Liberada (aba Talhões), a exibição das Ordens de Colheita vinculadas a cada talhão.
- Ajustada a validação de exclusão de talhões na Fazenda Liberada. Quando houver mais de uma OC vinculada ao talhão, o sistema impedirá sua exclusão, garantindo a integridade dos vínculos existentes.





Figura 03 – Talhões vinculados a diferentes Ordens de Colheita (OCs).



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Ordem de Colheita > Editar e em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > + Adicionar Frente > Editar > Detalhes > Talhões. Chamado: S-150926-078.

1.1.4 Ferramentas - Alocações – Vazão

Notas de Lançamento: Foi realizado um ajuste na tela de Vazão em "Alocações" para exibir um ícone de alerta quando a frente apresentar excesso de vazão em decorrência de troca de cana.




Frente	Minutos Saldo Vazão	Tempo Trajeto	Cidade	Excesso Carga	Tipo de Cálculo	Tempo Última Alocação
14-F14	0	00:00:00	-	Não	INFORMADO	Sem Alocações
240-FRENTE PET	0	00:50:40	-	Não	INFORMADO	Percentual Excedido na Troca Cana 48 min
14-F14	0	11:21:30	-	Não	INFORMADO	1398 min
14-F14	0	10:26:19	-	Não	INFORMADO	27556 min
10-FRENTE DEZ	0	21:47:14	-	Não	INFORMADO	17160 min
10-FRENTE DEZ	0	00:41:55	-	Não	INFORMADO	261 min
169-FRENTE 02	0	00:53:46	-	Não	INFORMADO	1401 min
101-Frente 101	0	00:00:00	-	Não	INFORMADO	Sem Alocações
11-FNA	0	00:00:00	-	Não	INFORMADO	Sem Alocações

Figura 04 – Ícone de alerta indicando percentual excedido na troca de cana.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Vazão.
 Chamado: S-220526-149. Aplicado em 15/09/2026.

1.1.5 Cadastros - Parâmetros Gerais - Controle de Queima de Cana

Notas de Lançamento: Inclusão do parâmetro "Priorizar por data queima no processo de decisão do Flow" na tela de "Parâmetros Gerais" e aba "Log". Quando habilitado, o Flow passa a utilizar a data de queima mais antiga como critério de desempate entre fazendas liberadas, priorizando no processo de decisão as áreas com maior tempo desde a queima.



Editar Parâmetros Logística

☐ Controle de Pátio Interno por Totem AGUARDAR NO PÁTIO

☒ Utiliza Caminhão Dedicado ☐ Subir alocação automática?

Tempo para expirar seleciona fazenda (minutos)* ☐ Exige Talhão na Alocação
 5

☒ Tempo previsto de carregamento baseado na meta ☐ Permite avançar etapas do caminhão com status Real

☒ Priorizar por data queima no processo de decisão do Flow

Figura 05 – Novo parâmetro "Priorizar por data queima no processo de decisão do Flow".




Figura 06 – Data e Hora da Queima cadastrada para a respectiva fazenda liberada.

⋮ Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Parâmetros Alocação e Troca Turno > Controle Estoque > Priorizar por data queima no processo de decisão do Flow. Chamado: S-280825-061.

1.1.6 Cadastros – Parâmetros Gerais – Ordem de Colheita

Notas de Lançamento: Criação dos novos parâmetros para Integração e Validação de Ordens de Colheita:

Vincular Ordem de Colheita ao Adicionar Talhão

- Adicionado parâmetro que realiza automaticamente o vínculo entre a Fazenda Liberada e a Ordem de Colheita (OC) associada ao talhão informado.
- Quando habilitado, ao adicionar um talhão na Fazenda Liberada, o sistema verifica se existe uma OC vinculada ao talhão e, em caso positivo, realiza a associação automaticamente.
- Quando desabilitado, o vínculo não é criado automaticamente.

Validar Finalização de Fazenda Liberada por Ordem de Colheita

- Adicionado parâmetro para controle da finalização de Fazendas Liberadas com base no status das Ordens de Colheita vinculadas.
- Quando habilitado, o sistema impede a finalização da Fazenda Liberada enquanto existir pelo menos uma OC ativa associada.

- Quando desabilitado, a Fazenda Liberada pode ser finalizada mesmo que existam OCs ativas vinculadas.



Editar Parâmetros Logística

☐ Considera tonelada entregue com peso da última viagem

Tempo Cronoanálise (horas)*

☐ Vincula Entrada de Cana e Alocação por equipamento

☐ Considera Tonelada na Chegada da Alocação

☐ Desconsiderar Alocações Inválidas

☐ Desconsiderar fazenda raio médio

Endereço do Flow offline

☒ Utiliza Offline

☐ Ativar alerta logística

☒ Integrar Ordem de Corte na criação de Fazenda Liberada

☒ Validar Finalização de Fazenda Liberada por Ordem de Colheita

☒ Vincular Ordem de Colheita ao Adicionar Talhão

Figura 07 – Novos parâmetros ao utilizar integração por ordem de colheita.



Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Parâmetros > Habilitar o parâmetro "Integrar Ordem de Corte na criação de Fazenda Liberada". Chamados: S-150926-065, S-220926-082 e S-150926-074. Aplicado em 23/09/2026.

1.1.7 Cadastros - Equipamentos - Botão Exportar

Notas de Lançamento: Inclusão do botão "Exportar" na tela de cadastro de equipamentos.




Figura 08 – Botão “Exportar” no cadastro de equipamentos.



Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Equipamentos > Equipamentos. Chamado: S-200426-156.

1.1.8 Way – Ferramentas – Alocações – Versão do Mapa

Notas de Lançamento: Melhoria realizada no *layout* da aba Rotas com a inclusão das versões dos mapas de bordo e do Flow, permitindo que usuários identifiquem de forma mais rápida a necessidade de atualizações.




Figura 09 – Exemplo de versão de mapa divergente.




Figura 10 – Exemplo de versão de mapa coerente.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Clicar em um caminhão alocado > aba Rotas. Chamado: S-200326-219.

 Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.9 Way - Ferramentas - Alocações - Troca de Cana Invertida

Notas de Lançamento: Como complemento ao desenvolvimento da adaptação da funcionalidade de troca de cana para ambientes que utilizam Way, foi realizado um tratamento no processo de troca de cana entre unidades para permitir o vínculo da rota ao ponto de transbordamento de outra unidade. Esse ajuste contempla o cenário em que uma unidade recebe cana de uma frente de colheita compartilhada e posteriormente, necessita efetuar a devolução da produção para a unidade proprietária da frente.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Rotograma > Criar Rotas Ida/Volta para os destinos desejados e em Menu superior esquerdo > Alocações > + Adicionar Frente > Adicionar/Editar frente > Rotas > Vincular Trajeto. Chamado: S-250826-029.

 Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2 Sustentação

1.2.1 Ferramentas - Alocações - Alocação de Carretas

Notas de Lançamento: Ajustado o processo de geração de carretas no campo para considerar apenas carretas informadas manualmente, evitando a inclusão indevida de carretas na alocação de estoque em campo quando já existir Kijo ativo para a frota.



Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Utiliza CDC Nuvem > Utilizar Digitação de Carreta na Alocação e em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Alocar um caminhão. Chamado: S-020926-132.

1.2.2 Ferramentas - Alocações - Alterar Etapa

Notas de Lançamento: Correção no processamento de alteração de etapas em situações com previsão de datas expiradas.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Clicar em um caminhão alocado > Alterar Etapa. Chamado: S-020926-073.

1.2.3 Ferramentas - Alocações - Caminhão Fixo

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na funcionalidade de fixar equipamentos, garantindo seu correto funcionamento em frentes com troca de cana e na unidade de origem.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Adicionar/ Editar Caminhão Fixo. Chamado: S-220926-179.

1.2.4 Consultas - Estoque de Carretas - Data Hora Moagem

Notas de Lançamento: Ajustada a exportação da aba "Carretas", na seção "Estoque de Carretas no Pátio", onde a coluna exibida em tela como "Data Hora Moagem" estava sendo exportada incorretamente com o nome "Data Hora Campo".



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas > Carretas > Estoque de Carretas no Pátio. Chamado: S-180526-079.

1.2.5 Consultas - Estoque de Carretas - Moagem/Finalização

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que, quando o parâmetro "Considerar Conjuntos no Estoque de Pátio" estiver habilitado, ao executar uma operação manual em uma carreta seja exibida uma mensagem de confirmação informando que a ação será propagada automaticamente para todas as carretas pertencentes ao mesmo conjunto.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas > Carretas > Editar Carretas. Chamado: S-100926-069.

1.2.6 Consultas – Parada Equipamento – Dashboard

Notas de Lançamento: Correção realizada na consulta "Parada Equipamento" aba Dashboard, para garantir a exibição correta dos equipamentos que se encontram em parada com status de manutenção.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Parada Equipamento aba Dashboard e em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Dashboard Manutenção. Chamado: S-040826-099.

1.2.7 Consultas – Entrada e Saída por Hora – Filtro

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que o filtro da consulta "Entrada e Saída por Hora" aba "Resumo por Hora" respeite a sequência dos turnos, apresentando primeiro os dados do Turno A e posteriormente, os demais turnos.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Entrada e Saída por Hora > Resumo por Hora. Chamado: S-050926-002 e S-100926-013. Aplicado em 23/09/2026.

1.2.8 Consultas – Ciclo Canavieiro – Falha Processamento

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na aba "Tempo Ciclo Canavieiro Viagem" para exibir corretamente mensagem de erro nas alocações com falha de processamento.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Ciclo Canavieiro > Tempo Ciclo Canavieiro Viagem > Habilitar "Exibir também cálculo de tempos com erro". Chamado: S-200826-068. Aplicado em 10/09/2026.

1.2.9 Cadastros - Talhões - Copiar Talhão

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para garantir que a funcionalidade de cópia de talhão duplique corretamente o registro de uma unidade para outra, sem remover ou excluir o talhão da unidade de origem.



Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Administração > Talhão > Filtrar Fazenda > Copiar Talhões. Chamado: S-160926-173.

1.2.10 Cadastros - Justificativas - Edição

Notas de Lançamento: Correção no processo de edição e salvamento de justificativas no cadastro de "Justificativas".



Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Restrições > Justificativas > Editar. Chamado: S-140926-056.

1.2.11 Way - Ferramentas - Rotograma - Versão do Mapa

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na ferramenta Rotograma para corrigir a exibição da versão do mapa, garantindo que os dados sejam apresentados de acordo com a unidade selecionada.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Rotograma. Chamado: S-140926-170.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2.12 Way - Ferramentas - Alocações - Desvio de Rota

Notas de Lançamento: Alterado o funcionamento das telas de "Acompanhamento de Viagem" e consulta "Desvio de Rota" para utilização dos dados do novo *endpoint*. A correção garante a exibição correta das cores conforme a legenda e a apresentação adequada do tempo de desvio e do horário de detecção das ocorrências.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Clicar em um caminhão alocado > aba Acompanhamento de Viagem e em Menu superior esquerdo >

Consultas > Desvio de Rota. Chamados: S-160726-046, S-180626-076, S-180626-174 e S-210726-140.

 Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.



Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270.