


Relatório de Alterações

Flow Plataforma de Inteligência Logística



Versão 2026/96

Período: 30/05/2026 a 03/07/2026


Revisão 00

Data: 04/08/2026

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu Flow Web.

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Obrigado por ser um usuário do Flow Web!

Atualizamos nosso sistema para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

Sumário

1.	Flow Web	5
1.1	Melhorias	5
1.1.1	Nova funcionalidade - Ferramentas - Ordem de Colheita.....	5
1.1.2	Ferramentas - Alocações - Alteração de Etapa	6
1.1.3	Way - Consultas - Histórico de Alocação - Recebimento Bordo .	7
1.1.4	Way - Consultas - Relatório de Desvio de Rota.....	8
1.1.5	Way - SGPA - Editor de Estradas - Checkpoints	10
1.1.6	Way - SGPA - Editor de Estradas - Bloqueio de Estradas.....	11
1.2	Sustentação	13
1.2.1	Dashboard - Carretas Carregadas.....	13
1.2.2	Ferramentas - Alocações - Alocações Automáticas.....	13
1.2.3	Ferramentas - Alocações - Frentes Compartilhadas	13
1.2.4	Ferramentas - Alocações - Status do Caminhão	13
1.2.5	Ferramentas - Alocações - Alertas.....	14
1.2.6	Ferramentas - Alocações - Alteração de Layout	14
1.2.7	Ferramentas - Alocações - Copiar Talhões.....	14
1.2.8	Ferramentas - Alocações - Validação Distância	14
1.2.9	Ferramentas - Alocações - Sugestão de Conjunto	15
1.2.10	Ferramentas - Alocações - Transferência com Restrição.....	15
1.2.11	Ferramentas - Alocações - Lentidão ao Selecionar Fazenda.....	15
1.2.12	Consultas - Estoque de Carretas - Duplicidade de Carretas	15
1.2.13	Consultas - Estoque de Carretas - Gráficos de Média.....	16
1.2.14	Consultas - Estoque de Carretas - Baixa de Estoque	16
1.2.15	Consultas - Histórico de Alocação - Cronoanálise	16
1.2.16	Consultas - Mensagens Bordo - Tipo de Envio	16
1.2.17	Consultas - Relatório de Alocação por Origem - Exportação	17
1.2.18	Consultas - Entrada e Saída por Hora - Divergência	17
1.2.19	Cadastros - Operação - Ordenação das Colunas	17
1.2.20	Cadastros - Administração - Alertas Customizados.....	18
1.2.21	Way - Ferramentas - Rotograma - Ponto de Transbordamento 18	
1.2.22	Way - Ferramentas - Alocações - Cálculo Real.....	18


1.2.23	Way - Ferramentas - Alocações - Raio Ponto de Transbordamento	18
1.2.24	Way - Ferramentas - Alocações - Alteração de Status.....	19

1. Flow Web

1.1 Melhorias

1.1.1 Nova funcionalidade - Ferramentas - Ordem de Colheita

Notas de Lançamento: Foi implementada uma nova ferramenta “Ordem de Colheita”, que permite abrir e criar fazendas liberadas e vincular seus respectivos talhões diretamente pela tela, utilizando como base os dados das Ordens de Colheita (OC) integradas do cliente, a ferramenta é disponibilizada em “Ferramentas” ao habilitar o parâmetro “Integrar Ordem de Corte na criação de Fazenda Liberada” em “Parâmetros Gerais”.



Editar Parâmetros Logística

☐ Data de Entrada ☒ Data de Entrada e Densidade Média ☐ Data de Saída

☐ Calcula Tonelada entregue com peso da última viagem

Tempo Cronoanálise (horas)*

☐ Vincula Entrada de Cana e Alocação por equipamento ☐ Considera Tonelada na Chegada da Alocação

☐ Desconsiderar Alocações Inválidas ☐ Desconsiderar fazenda raio médio

Endereço do Flow offline

☒ Utiliza Offline


☐ Ativar alerta logística ☒ Integrar Ordem de Corte na criação de Fazenda Liberada

Figura 01 – Novo parâmetro “Integrar Ordem de Corte” na criação de Fazenda Liberada.




Figura 02 – Nova ferramenta “Ordem de Colheita”.

A tela da ferramenta “Ordem de Colheita” é dividida em duas abas: “Não Vinculados” e “Vinculados”. Na aba “Não Vinculados”, são exibidas as fazendas liberadas que possuem talhões disponíveis para vinculação. Já na aba “Vinculados”, ficam disponíveis os talhões que já foram associados a uma ordem de colheita.



Ordem de Colheita	Fazenda	Frete	Data Criação	Data Fechamento	Data Integração	Usuário
4	39 - FAZENDA TESTE	101 - FRENTE NOVA	27/07/2026 11:31:03	27/07/2026 11:31:03	-	FLOW
6	6054 - FAZENDA SANTA	209 - FRENTE 9 PNG	27/07/2026 16:09:11	27/07/2026 16:09:11	27/07/2026 16:09:11	FLOW
7	6002 - FAZENDA SANTO J	10 - FRENTE DEZ	27/07/2026 16:13:51	27/07/2026 16:13:51	27/07/2026 16:13:51	FLOW
8	6024 - FAZENDA QUERO	19 - FRENTE 19	29/07/2026 14:31:53	29/07/2026 14:31:53	29/07/2026 14:31:53	FLOW

Figura 03 – Tela “Ordem de Colheita”.



Configurar Ordem de Colheita
Ordem de Colheita: 4

1 Dados Iniciais 2 Vincular Talhões 3 Retido

Fazenda: 39 - FAZENDA TESTE Frete: 101 - FRENTE NOVA

Data Criação: 27/07/2026 11:31:03 Data Fechamento: 27/07/2026 11:31:03 Data Integração:

CANCELAR CONTINUAR

Figura 04 – Tela de configurar “Ordem de Colheita.”

⋮ Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Parâmetros > Integrar Ordem de Corte na criação de Fazenda Liberada e em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Ordem de Colheita.

⚠ No momento é apenas uma versão resumida da nova funcionalidade Ordem de Colheita. Em breve, será enviado um guia mais detalhado de como utilizar essa ferramenta.

1.1.2 Ferramentas – Alocações – Alteração de Etapa

Notas de Lançamento: Melhoria realizada na tela de detalhes do equipamento em "Alocações", com a inclusão de ícones de alerta para indicar quando uma etapa tiver sido alterada manualmente. Além disso, na área inferior da tela, onde são exibidas as datas das etapas, também é apresentado

um ícone de alerta que identifica a etapa alterada manualmente, informando o usuário responsável pela alteração e a respectiva data em que ela foi realizada. Caso exista mais de uma etapa alterada manualmente, todas as etapas correspondentes exibirão o ícone de alerta.




Figura 05 – Ícone de alerta que informa que a etapa foi alterada manualmente.




Figura 06 – Ícone de alerta que exibe o usuário responsável pela alteração e a respectiva data.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Clicar em um caminhão alocado > Alterar Etapa. Chamado: S-060426-114.

1.1.3 Way - Consultas - Histórico de Alocação - Recebimento Bordo

Notas de Lançamento: Alteração realizada na coluna "Rota Recebida" para mostrar "SEM ENVIO" quando a alocação for bandeirante.

Consultas
Consultas / Histórico de Alocação

HISTÓRICO DE ALOCAÇÃO

CRONOLÓGICO

HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO DE ETAPAS

ENTRADA

Exportar Exportar Detalhes

Equipamento	Frente	Fazenda	Data de Alocação	Data Chegada	Entrada Casa	Distância	Tempo de Carga	Tempo Ida	Tempo Carregamento	Tempo Volta	Tempo Indústria	Tempo Total	Start Automático	Gravação Automática	Tempo de Alocação	Unidade Destino	Mensagem Alocação	Rota Recebida	Ponto de Transbordamento	Transb. Band. Volume	Tráfego
Resumo Horário: 24/07/2026 11 hr Total Allocated: 1																					
+	1717	8	10002	24/07/2026 11:47:11	0	4.05	30-RODOTREM PRÓPRIO	-	-	-	-	-	Não	Não	VIAGEM	3	Não	SEM ENVIO	2	Sim	17830-Viagem Faz. Cordeiro -> Fazenda Quatro Rmaos -> 17830-Viagem
Resumo Horário: 24/07/2026 13 hr Total Allocated: 1																					
+	12	240	10000	24/07/2026 13:53:58	0	3.8	50-CONJUNTO 9 EIXOS	-	-	-	-	-	Não	Não	VIAGEM	3	Não	SEM ENVIO	26	Sim	17872-Viagem Faz. Cordeiro -> Fazenda Quatro Rmaos -> 17872-Viagem

Linhas por página: 10 1-2 de 2

Figura 07 – Exibição da descrição “SEM ENVIO” na coluna “Rota Recebida” para alocação bandeirante.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Histórico de Alocação.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.4 Way – Consultas – Relatório de Desvio de Rota

Notas de Lançamento: Criação da nova consulta "Desvio de Rotas", com o objetivo de apresentar os detalhes dos desvios de rotas gerados no sistema.

Consultas
Consultas / Relatório de Desvio de Rota

RELATÓRIO DE DESVIO DE ROTA

Funcionário	Equipamento	Frente	Fazenda	Ponto de Carregamento	Início da Viagem	Desvio Total
DOMINGOS	25073	22 - FRENTE 22	200526 - FAZENDA SANTA	1	22/07/2026 01:02:26	0

Linhas por página: 10 1-1 de 1

Exportar

Figura 08 – Nova consulta “Relatório de Desvio de Rota”.




Figura 09 – Detalhes do desvio de rota com a opção de exportar ao clicar no ícone de visualização.




Figura 10 – Detalhes do desvio de rota exportado no formato PDF.


 Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Desvio de Rotas.
 Chamado: S-290526-144.


 Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.5 Way - SGPA - Editor de Estradas – Checkpoints

Notas de Lançamento: Foi implementado no “Editor de Estradas”, o novo botão de checkpoints e pontos de bloqueio




Figura 11 – Checkpoints no mapa e o painel de gerenciamento de Checkpoints.

Ao selecionar essa opção:

- Os checkpoints serão exibidos no mapa, cada um com o ícone correspondente ao seu tipo.
- Na lateral direita da tela será aberto o Painel de Gerenciamento de Checkpoints, onde estarão centralizadas todas as ações relacionadas aos pontos.

Ao clicar no botão Localizar de um registro no painel, o mapa será automaticamente centralizado na localização do checkpoint selecionado.

Os detalhes de um checkpoint podem ser acessados de duas formas:

- Clicando diretamente sobre o ponto no mapa.
- Clicando no botão Detalhes (ícone de olho) no painel de gerenciamento.

A partir da tela de detalhes é possível, conforme o status do checkpoint:

- Aprovar;
- Reprovar;

- Editar;
- Excluir.




Figura 12 – Opções de Editar, Reprovar e Excluir um checkpoint.

Para editar um checkpoint, clique em **Editar**, disponível tanto na tela de detalhes quanto no botão **Editar** do painel de gerenciamento. Será aberto o formulário contendo os dados atuais do checkpoint para alteração.

Para excluir um checkpoint, clique em **Excluir**, disponível tanto no painel de gerenciamento quanto na tela de detalhes. Será exibida uma janela de confirmação antes da exclusão definitiva.

Para cadastrar um novo checkpoint, ative a opção de inclusão e clique sobre o local desejado no mapa.

Após o clique, será exibida uma janela de confirmação. Confirmando a operação, será aberto o formulário de cadastro com apenas a localização do ponto previamente preenchida.



Acesse no SGPA > Menu superior esquerdo > Módulo > Editor de Estradas > Barra lateral esquerda > Opção Checkpoints.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.6 Way - SGPA - Editor de Estradas - Bloqueio de Estradas

Notas de Lançamento: Melhoria realizada para bloquear a movimentação de estradas do OSM (OpenStreetMap) no Editor de Estradas,

vias públicas do OSM não devem ser movidas/editadas como as vias do cliente. Vias do cliente e vias novas continuam editáveis.




Figura 13 - Estradas OSM quando selecionada fica vermelha.



Figura 14 - Estradas do cliente ficam laranja/amarelo quando selecionada.

... Acesse no SGPA > Menu superior esquerdo > Módulo > Editor de Estradas.

i Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2 Sustentação

1.2.1 Dashboard - Carretas Carregadas

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que o vínculo das carretas seja apenas por fazendas liberadas e assim evitar registros duplicados no *card* "Carretas Carregadas" do "Dashboard".



Acesse em Menu superior esquerdo > Dashboard > Carretas > Carregadas.
Chamado: S-090726-100.

1.2.2 Ferramentas - Alocações - Alocações Automáticas

Notas de Lançamento: Ajuste realizado no processo de notificação de alocação, em alguns casos de alocação do pátio uma validação de notificações repetidas estava apagando de forma incorreta a apresentação da tela de alocação automática.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Alocações Automáticas. Chamado: S-190626-099. Aplicado em 23/07/2026.

1.2.3 Ferramentas - Alocações - Frentes Compartilhadas

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na tela de "Vazão" para exibir corretamente frentes compartilhadas quando a fazenda liberada original está com o transporte bloqueado.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Vazão.
Chamado: S-150726-156. Aplicado em 23/07/2026.

1.2.4 Ferramentas - Alocações - Status do Caminhão

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na inconsistência dos status dos caminhões na tela de "Alocações". Equipamentos que possuíam cálculo real eram exibidos como projetados ao abrir o detalhe do equipamento. A inconsistência foi corrigida, garantindo a exibição correta do status em ambas as telas.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamado: S-020726-154.

1.2.5 Ferramentas - Alocações - Alertas

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que os alertas sejam notificados corretamente no sistema do Flow.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamados: S-020726-084, S-200726-062, S-130726-126 e S-160726-048.

1.2.6 Ferramentas - Alocações - Alteração de Layout

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na funcionalidade "Mudar Visualização" da tela de "Alocações" para corrigir um comportamento identificado na alternância entre os layouts Clássico e Compacto.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Mudar Visualização. Chamados: S-100626-045 e S-230626-076.

1.2.7 Ferramentas - Alocações - Copiar Talhões

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que a funcionalidade de copiar talhões de uma fazenda liberada funcione corretamente.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > + Adicionar Frente > Selecionar fazenda liberada > Clicar no ícone de copiar fazenda. Chamado: S-040626-002.

1.2.8 Ferramentas - Alocações - Validação Distância

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que ao desbloquear uma frente com distância cadastrada, o sistema não execute uma validação indevida informando que a liberação não é permitida quando a distância não for maior que zero.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Desbloquear Frente. Chamado: S-220726-004.

1.2.9 Ferramentas - Alocações - Sugestão de Conjunto

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na função responsável por identificar as carretas vinculadas ao fluxo do totem, garantindo que o sistema não retorne carretas que já foram processadas ou pesadas posteriormente, evitando assim a sugestão de conjuntos incorretos durante a alocação.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamado: S-280526-002.

1.2.10 Ferramentas - Alocações - Transferência com Restrição

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na validação de transferência entre frentes para considerar corretamente as restrições configuradas. Anteriormente, o sistema permitia a transferência de caminhões para fazendas liberadas que possuíam a mesma restrição do veículo, mesmo quando o parâmetro que bloqueia esse tipo de alocação estava ativo.



Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Editar > Parâmetros Alocação e Troca Turno > Não permitir alocação de caminhão em fazendas que possuem restrições e em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Clicar em um caminhão alocado com restrição > Opções > Transferir para Frente/Fazenda com restrição. Chamado: S-220726-142.

1.2.11 Ferramentas - Alocações - Lentidão ao Selecionar Fazenda

Notas de Lançamento: Ajuste de performance na tela de "Alocações" para reduzir a lentidão durante o processo de seleção de fazendas na alocação.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Alocar um Caminhão/ Alocação Automática. Chamados: S-060726-079 e S-110726-009.

1.2.12 Consultas - Estoque de Carretas - Duplicidade de Carretas

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para evitar a duplicidade de estoque de carretas no campo quando uma carreta for digitada

manualmente pois foi identificado que a mesma carreta poderia ser exibida mais de uma vez no estoque de campo com status diferente.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas > Carretas. Chamado: S-090626-179.

1.2.13 Consultas - Estoque de Carretas - Gráficos de Média

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na média do dia para ficar coerente com a quantidade de horas definida no filtro da consulta e também foi ajustada a média por turno para corresponder ao gráfico do dia.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas > Gráficos. Chamado: S-230626-046.

1.2.14 Consultas - Estoque de Carretas - Baixa de Estoque

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na atualização do estoque quando a baixa de consumo é realizada pelo Totem de Saída, garantindo que o consumo seja contabilizado corretamente nas consultas, gráficos e estoque das carretas, inclusive em cenários de contingência.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas. Chamados: S-080726-092, S-080726-100, S-090726-003, S-120726-001 e S-090726-099.

1.2.15 Consultas - Histórico de Alocação - Cronoanálise

Notas de Lançamento: Correção realizada na consulta "Histórico de Alocação" aba "Cronoanálise" para que os dados da sub-aba "Sintético" sejam exibidos corretamente.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Histórico de Alocação > Cronoanálise > Sintético. Chamado: S-230726-130.

1.2.16 Consultas - Mensagens Bordo - Tipo de Envio

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na consulta "Mensagens Bordo", alterando a coluna "Enviado" para "Tipo de Envio" a fim de refletir corretamente a informação apresentada.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Mensagens Bordo.
Chamado: S-120526-030.

1.2.17 Consultas – Relatório de Alocação por Origem – Exportação

Notas de Lançamento: Correção aplicada na exportação do relatório para garantir o retorno correto dos valores da coluna "Origem".



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Relatório de Alocação por Origem > Exportar. Chamados: S-240626-157 e S-060726-056.

1.2.18 Consultas – Entrada e Saída por Hora – Divergência

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na regra de fechamento dos blocos de horário da aba "Resumo por Hora" para evitar a contagem duplicada de registros entre períodos consecutivos. Anteriormente, movimentações registradas exatamente no horário de transição entre duas faixas (por exemplo, às 04:00) eram contabilizadas tanto no intervalo das 03h às 04h quanto no intervalo das 04h às 05h, gerando divergências nos totais apresentados.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Entrada e Saída por Hora > Resumo por Hora. Chamado: S-140726-063.

1.2.19 Cadastros – Operação – Ordenação das Colunas

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na listagem das operações, corrigindo o erro que ocorria ao ordenar as colunas do cadastro e também na opção de exportar.



Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Operação. Chamados: S-240726-133, S-300626-156 e S-150726-100.

1.2.20 Cadastros – Administração – Alertas Customizados

Notas de Lançamento: Correção na geração indevida de alertas customizados quando a configuração do tipo de alerta de alocação estiver inativada, além de remover o cadastro de "Alerta Customizado" do menu do sistema.



Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Administração > Alerta Customizado. Chamado: S-160626-129.

1.2.21 Way – Ferramentas – Rotograma – Ponto de Transbordamento

Notas de Lançamento: Corrigido problema no cadastro de "Trajetos" para salvar corretamente o trajeto com o ponto de transbordamento na unidade informada.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Rotograma > Criar Trajeto. Chamado: S-300526-001.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2.22Way – Ferramentas – Alocações – Cálculo Real

Notas de Lançamento: Correção aplicada após a identificação de casos em que caminhões permaneciam com status real mesmo após transferência para outra frente realizada como viagem Bandeirante.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamado: S-020726-154.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2.23Way – Ferramentas – Alocações – Raio Ponto de Transbordamento

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para exibir corretamente o raio do ponto de transbordamento no mapa ao selecionar a opção "Exibir raio ponto de transbordamento" na tela de exibição dos trajetos ativos da fazenda liberada.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Clicar no ícone que exibe os trajetos ativos da fazenda liberada > Clicar em um trajeto > Clicar no ícone de engrenagem > Selecionar “Exibir raio ponto transbordamento”. Chamado: S-160726-048



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2.24 Way - Ferramentas - Alocações - Alteração de Status


Notas de Lançamento: Ajustado o comportamento de atualização do status da alocação. Quando a alocação estiver como Real, a alteração de status só será realizada se o caminhão estiver até 5.000 metros do ponto de transbordamento, mesmo que já exista um registro de carregamento.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamado: S-020726-154.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.



Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270.