


Relatório de Alterações

Flow Plataforma de Inteligência Logística



Versão 2026/92-93

Período: 07/02/2026 a 03/04/2026


Revisão 00

Data: 05/05/2026

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu Flow Web.

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Obrigado por ser um usuário do Flow Web!

Atualizamos nosso sistema para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

Sumário

1.	Flow Web	5
1.1	Melhorias	5
1.1.1	Ferramentas - Alocações - Talhões	5
1.1.2	Ferramentas - Alocações - Finalizar Fazenda	5
1.1.3	Ferramentas - Alocações - Descrição Justificativa	6
1.1.4	Ferramentas - Alocações - Previsão de Retorno	7
1.1.5	Ferramentas - Alocações - Retorno Equipamentos Parados	7
1.1.6	Consultas - Toneladas Canavieiro - Filtro	8
1.1.7	Consultas - Ciclo Canavieiro - Aguardando Carregamento	9
1.1.8	Consultas - Estoque de Carretas - Histórico Transferência	9
1.1.9	Cadastros - Parâmetros Gerais - Cálculo Tonelada Indústria ...	10
1.1.10	Menu de Notificações - Central de Alertas	11
1.1.11	Way - Ferramentas - Gerenciamento de Alertas	12
1.1.12	Way - Ferramentas - Alocações - Desvio de Rota	17
1.1.13	Way - Ferramentas - Alocações - Rotas	18
1.1.14	Way - Ferramentas - Alocações - Tipo de Carga na Rota	18
1.1.15	Way - Cadastros - Parâmetros Gerais - Ponto de Partida	19
1.2	Sustentação	20
1.2.1	Dashboard - Estoque	20
1.2.2	Dashboard - Gráficos - Tempos Média Indústria	20
1.2.3	Dashboard - Consolidado - Entrada de Cana	21
1.2.4	Ferramentas - Alocações - Status do Caminhão	21
1.2.5	Ferramentas - Alocações - Log de Alterações Fazenda Liberada	21
1.2.6	Ferramentas - Alocações - Arrastar Caminhão	22
1.2.7	Ferramentas - Alocações - Lentidão	22
1.2.8	Ferramentas - Alocações - Listagem de Totens	22
1.2.9	Ferramentas - Alocações - Cálculo Previsto/Real	22
1.2.10	Ferramentas - Alocações - Desbloquear Fazenda	23
1.2.11	Ferramentas - Alocações - Vazão Informada	23
1.2.12	Ferramentas - Dashboard Manutenção - Observação	23
1.2.13	Consultas - Tempos Ciclos - Formato Hora	23

1.2.14	Consultas - Estoque de Carretas – Gráficos.....	24
1.2.15	Consultas - Histórico de Alocação - Mensagens Bordo.....	24
1.2.16	Consultas - Histórico de Alocação - Exportar Relatório	24
1.2.17	Consultas - Ciclo Canavieiro – Divergência	24
1.2.18	Consultas - Parada Equipamento/Relatório – Observação.....	25
1.2.19	Consultas - Aderência do Estoque de Campo - Retorno de Dados	25
1.2.20	Cadastros - Talhões - Copiar Talhões	25
1.2.21	Way - Ferramentas - Alocações - Aba Rotas	25
1.2.22	Way - Ferramentas - Alocações - Transferência Usina Destino	26
1.2.23	Way - Ferramentas - Alocações - Rotas	26
1.2.24	Way - Ferramentas - Rotograma - Rota Ida	26
1.2.25	Way - Ferramentas - Rotograma - Código da Fazenda.....	27
1.2.26	Way - Ferramentas - Rotograma - Botão Cancelar	27
1.2.27	Way - Ferramentas - Alocações - Alocação Bandeirante	27

1. Flow Web

1.1 Melhorias

1.1.1 Ferramentas - Alocações – Talhões

Notas de Lançamento: Inclusão de ícone informativo na lista de fazendas liberadas, indicando quando a fazenda não possui talhões específicos.



Figura 01 – Fazenda liberada sem talhões específicos.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Adicionar Frente > Adicionar/Editar Fazenda Liberada.

1.1.2 Ferramentas - Alocações – Finalizar Fazenda

Notas de Lançamento: Desenvolvimento realizado para permitir a finalização de fazendas liberadas mesmo havendo movimentação no dia.

Ao finalizar uma fazenda liberada, ela deixa de ser exibida na tela de "Alocações", porém permanece visível na tela do "Dashboard" e no "Monitoramento do Tráfego" até a finalização automática após a virada do dia.




Figura 02 – Exemplo de fazenda liberada sendo exibida no Monitoramento do Tráfego mesmo após ser finalizada.

☰ Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Finalizar Fazenda. Chamados: S-151025-196, S-260326-116 e S-260326-116.

1.1.3 Ferramentas – Alocações – Descrição Justificativa

Notas de Lançamento: Ajuste realizado nos *tooltips* de equipamentos parados na tela de “Alocações”, substituindo o campo “Grupo de Operação” pelo campo “Observação”, que passa a exibir o conteúdo informado no campo “Descrição Justificativa” na tela utilizada para colocar equipamento em parada.




Figura 03 – Campo “Observação” exibindo texto do campo “Descrição Justificativa”.

☰ Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Equipamentos em Parada. Chamado: S-091224-086.

1.1.4 Ferramentas - Alocações - Previsão de Retorno

Notas de Lançamento: Inclusão do campo “Previsão de Retorno” na tela de colocar caminhão em parada. Esse campo já estava disponível para os demais equipamentos.




Figura 04 – Campo “Previsão de Retorno” para caminhões em parada.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Colocar Caminhão em Parada. Chamado: S-170326-037.

1.1.5 Ferramentas - Alocações - Retorno Equipamentos Parados

Notas de Lançamento: Melhoria implementada para otimizar o acompanhamento dos retornos de equipamentos parados por meio de notificações em tela quando o parâmetro “**Ativar Alerta Logística**” estiver habilitado em “Parâmetros Gerais”.

- Quando o equipamento estiver com a opção “**Desabilita retorno automático**” marcada, é gerada uma notificação ao usuário informando que o equipamento retornaria automaticamente à operação caso esse *flag* não estivesse ativo, indicando que o retorno à operação deverá ser realizado manualmente. E o modal de notificação foi ajustado para que quando o alerta for do tipo “**Volta do Equipamento em Operação**”, seja incluído o botão “**Colocar em Operação**”.

- A geração de alerta para equipamentos com previsão de retorno expirada ocorre quando o campo “**Previsão de Retorno**” estiver preenchido e

a data atual for posterior à data prevista de retorno. Para esse tipo de alerta, o modal não exibe botões de ação, apresentando apenas a opção “**Marcar como lido**”.




Figura 05 – Parâmetro “Ativar alerta logística”.





Figura 06 – Alerta de equipamento com previsão de retorno expirada.

☰ Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Parâmetros > Ativar Alerta Logística e em Menu superior esquerdo > Central de Alertas (ícone de sino). Chamado: S-151225-175.

1.1.6 Consultas – Toneladas Canavieiro – Filtro

Notas de Lançamento: Ajuste realizado no filtro de datas para retornar dados de safras passadas.



Consultas
Consultas / Toneladas Canavieiro

RELATÓRIO

Busque o termo de pesquisa

Equipamento	Descrição	Distância Média	Média Tonelada	Horas Disponíveis	Horas Paradas	Quantidade de Viagem	Disponibilidade
200216	CANAVIEIRO (07-15-23)	35	68	1786	0	1	100%
200317	CANAVIEIRO (07-15-23)	45	74	1786	0	1	100%
200419		0	69	1786	0	1	100%

Linhas por página: 10 1 de 3 < >

EXPORTAR


LIMPAR FILTROS APLICAR FILTROS

Figura 07 – Consulta retornando dados da safra passada.

⋮ Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Toneladas Canavieiro.
Chamado: S-160226-064.

1.1.7 Consultas – Ciclo Canavieiro – Aguardando Carregamento

Notas de Lançamento: Inclusão do filtro "Considerar tempo aguardando carregamento" para somar ou não o tempo de espera por carregamento na coluna referente ao tempo de carregamento real, em ambas as abas da consulta "Ciclo Canavieiro".



Consultas
Consultas / Ciclo Canavieiro

TEMPO MÉDIO CICLO CANAVIEIRO

TEMPO CICLO CANAVIEIRO VIAGEM

Busque o termo de pesquisa

Unidade	Equipamento	Frete	Fazenda	Data Abandono	Data Chegada	Mota	Real	Atraso	Velocidade Média Km/h	Mota	Real	Atraso	Mota	Real	Atraso
50 - FLOW	1149	170 - FREITE 03	6015 - FAZENDA	17/03/2025 10:39:52		00:11:00	00:02:00	-00:09:00	211	00:18:00	00:03:00	-00:15:00	00:14:00	00:04:00	-00:10:00

Linhas por página: 10 1 de 1 < >

EXPORTAR

LIMPAR FILTROS APLICAR FILTROS

Considerar tempo aguardando carregamento


Figura 08 – Novo filtro "Considerar tempo aguardando carregamento".

⋮ Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Ciclo Canavieiro.
Chamado: S-250226-153.

1.1.8 Consultas – Estoque de Carretas – Histórico Transferência

Notas de Lançamento: Foi criada a aba "Histórico Transferência" na consulta "Estoque de Carretas", contendo a coluna **Status**, que indica em

vermelho quando o destino da alocação é diferente do carregamento e em verde quando é o mesmo.



HISTÓRICO DE TRANSFERÊNCIA


Equipamento	Data Alocação	Carreta Saída	Carreta Entrada	Status	Fazenda Alocação	Fazenda Transferência	Fazenda Carregamento	Usuário Alocação	Usuário Transferência
202610	28/04/2026 11:50:05	602526	602527	●	6047	6047	1	ALOCAÇÃO_AUTOMÁTICA	
202610	28/04/2026 11:50:05	602527	602526	●	6047	6047		ALOCAÇÃO_AUTOMÁTICA	
200703	28/04/2026 12:01:04	600038	600519	●	6047	6047		ALOCAÇÃO_AUTOMÁTICA	
200703	28/04/2026 12:01:04	600519	600038	●	6047	6047		ALOCAÇÃO_AUTOMÁTICA	
200703	28/04/2026 12:01:04	600129	600129	●	6047	6047		ALOCAÇÃO_AUTOMÁTICA	

Figura 09 – Nova aba “Histórico Transferência” na consulta “Estoque de Carretas”.

⋮ Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas > Histórico Transferência. Chamado: S-171025-083.

1.1.9 Cadastros - Parâmetros Gerais - Cálculo Tonelada Indústria

Notas de Lançamento: Inclusão da nova opção "Carretas Indústria" no parâmetro "Cálculo Tonelada Indústria" no cadastro de "Parâmetros Gerais". Ao ser selecionada, o sistema passa a contabilizar o total de carretas na indústria considerando o tipo de carga.



Editar Parâmetros Logística

☒ Média consumo desde o início do dia
 ☐ Consumo da hora atual
 ☐ Valor dos últimos 60 minutos
 ☐ Valor da última hora fechada
 ☐ Média consumo desde o início do dia produtivo

Cálculo tonelada indústria

☐ Entrada Cana Sem Tara
 ☐ Alocações Indústria
 ☐ Conjuntos
 ☒ Carretas Indústria

Figura 10 – Nova opção “Carretas Indústria” no parâmetro “Cálculo tonelada indústria”.



Figura 11 – Descrição “Quantidade Carretas Alocadas” com a opção “Carretas Indústria” marcada em “Parâmetros Gerais”.



Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Parâmetros > Cálculo Tonelada Indústria. Chamado: S-110326-100. Aplicado em 23/03/2026.

1.1.10 Menu de Notificações – Central de Alertas

Notas de Lançamento: Foi realizada uma reformulação no *design* das mensagens de alertas exibidas em tela e no componente “Central de Alertas”, trazendo mais clareza e padronização nas ações disponíveis.

➤ Comportamento dos alertas:

- Notificações de nível alto ou crítico: Exibe o primeiro alerta que tem a ação definida no corpo da mensagem.
- Notificações de nível médio ou baixo: Exibe o segundo alerta, que mostra apenas o tempo restante em tela, nesse caso ao tocar na notificação, sua ação principal é executada.



Figura 12 – Primeiro alerta de alta criticidade e segundo alerta de média criticidade.

➤ Ações por tipo de notificação:

- Alertas de Logística (baixa criticidade): Opção de visualizar detalhes e marcar como lido.
- Aprovação de Bloqueio (média criticidade): Opção de aprovar diretamente o ponto de bloqueio e revisar detalhes, direcionando para a tela do gerenciamento de alertas.

- Desvio de Rota (alta criticidade): Opção de visualizar o registro no mapa, abrindo a tela de alocação.
- Aprovação de Trajetos (média criticidade): Opção de visualizar a rota no mapa, abrindo a tela de aprovação de rotas com a rota já carregada.
- Volta de Equipamento em Operação (alta criticidade): Opção de acessar a tela de alocação para alteração do status do equipamento e remover o equipamento de parada diretamente pela notificação.



Figura 13 – Central de alertas.



Figura 14 – Mensagem de alerta do tipo “Aprovação de Trajetos” para ambientes que utilizam Way.

☰ Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Parâmetros > Ativar Alerta Logística e em Menu superior direito > Central de Alertas (Ícone de sino).

i Alertas dos tipos “Aprovação de Trajetos”, “Aprovação de Bloqueios” e “Desvio de Rota” disponíveis para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.11 Way - Ferramentas - Gerenciamento de Alertas

Notas de Lançamento: Implementação da nova ferramenta “Gerenciamento de Alertas de Navegação” para controle e administração de pontos de bloqueios.




Figura 15 – Nova ferramenta “Gerenciamento de Alertas”.

➤ **Aba Pendentes:** Todos os campos são exibidos inicialmente apenas como texto, nenhum campo é editável até que o usuário acione a opção de edição. Durante a edição, o usuário pode alterar apenas os campos permitidos.

- Campo **“Raio”**: permanece bloqueado sempre que o campo “Tipo” for diferente de Bloqueante ou Customizável.




Figura 16 – Campo “Raio” na aba “Pendentes” da ferramenta “Gerenciamento de Alertas”.

- Campo **“Duração”**: permanece sempre bloqueado, independentemente do modo de visualização ou edição, esse campo representa dados predefinidos pelo sistema e não pode ser alterado pelo usuário, apenas deve ser exibido o valor padrão correspondente ao tipo selecionado.




Figura 17 – Campo “Duração” na aba “Pendentes” da ferramenta “Gerenciamento de Alertas”.

- Campo “Direção” passa a contar com um seletor com as seguintes opções:
 - **Direção Atual** : utiliza a direção original enviada pelo bordo.
 - **Inverter Direção** : utiliza a direção enviada pelo bordo, porém de forma invertida.
 - **Ambas Direções** : não define uma direção específica; o alerta é contabilizado independentemente do sentido de deslocamento do motorista.




Figura 18 – Campo “Direção” na aba “Pendentes” da ferramenta “Gerenciamento de Alertas”.

A visualização do efeito dessas opções é mais clara quando observada no mapa disponível ao alterar o modo de visualização.




Figura 19 – Modo de visualização na opção “Mapa”.

➤ **Aba Ativos:** Exibe alertas aprovados com as seguintes regras de exibição e ação, para alertas aprovados com até 24 horas, exibe o texto no formato “Aprovado há X horas/minutos”, de forma dinâmica conforme o tempo decorrido e para alertas aprovados há mais de 24 horas, substitui o texto relativo pela data padrão de aprovação.

- Botão **“Cancelar Alerta”**: Ao cancelar, o alerta é movido para a aba **“Histórico”** com o status **Cancelado**. Alertas cancelados não podem mais ser alterados.




Figura 20 – Aba “Ativos” da ferramenta “Gerenciamento de Alertas”.

➤ **Aba Expirados:** Monitora em tempo real os alertas vigentes, considerando todos os alertas que estejam ativos. Exibe o cronômetro de Tempo Decorrido, que contabiliza o tempo desde a aprovação do alerta, e o cronômetro de Tempo Restante, que indica o tempo até a expiração do alerta ou caso já tenha sido encerrado, há quanto tempo foi finalizado.




Figura 21 – Aba “Expirados” da ferramenta “Gerenciamento de Alertas”.

➤ **Aba Histórico:** Exibe colunas com as seguintes informações:

- **Data/Hora:** Registro do evento (criação).
- **Tipo:** Classificação do alerta.
- **Equipamento:** Identificação (Código do Equipamento).
- **Descrição:** Detalhamento do alerta emitido.
- **Status:** Aprovado ou Recusado.
- **Operador:** Nome do responsável pela ação de Aprovação/Rejeição.
- **Tempo de Resposta:** Diferença entre a criação do alerta e a ação tomada.




Figura 22 – Aba “Histórico” da ferramenta “Gerenciamento de Alertas”.

➤ **Inclusão de pontos de alertas no Rotograma:** Ao criar um ponto de alerta no mapa, é exibida uma seta que acompanha o movimento do mouse. Ao clicar novamente no mapa, a posição selecionada é capturada e salva como a direção (spin) do ponto de alerta. Após a definição da direção, é possível alterá-la posteriormente. No formulário de edição, fica disponível um seletor com as opções Direção Atual, Inverter Direção e Ambas Direções, seguindo o mesmo funcionamento da tela do “Gerenciamento de Alertas”.




Figura 23 – Inserir ponto de alerta pelo Rotograma.

⋮ Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Gerenciamento de Alertas e em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Rotograma > Inserir um novo Ponto de Alerta.

i Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.12 Way – Ferramentas – Alocações – Desvio de Rota

Notas de Lançamento: Foi criada a aba “Desvio de Rota” na tela de detalhes do caminhão. Nela, são exibidas no mapa as rotas de ida e volta da alocação, juntamente com os dados de monitoramento recebidos do equipamento. Os trechos dentro da rota planejada são apresentados em vermelho, enquanto os caminhos identificados como desvio são destacados em amarelo. Caso o equipamento esteja atualmente em um desvio, é traçada uma rota alternativa, exibida em laranja até o destino atual.



Figura 24 – Nova aba “Desvio de Rota” nos detalhes do caminhão.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Detalhes de um caminhão alocado > Aba Desvio de Rota.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.13 Way - Ferramentas - Alocações - Rotas

Notas de Lançamento: Melhoria realizada na aba "Rotas" da tela de detalhes do caminhão:

- Ajuste para exibir o ponto de transbordamento, com a opção de visualizar também o seu raio no mapa.
- Ajuste para ampliar o tamanho do mapa.
- Inclusão de botões para centralizar o equipamento, o trajeto e o ponto de transbordamento no mapa.




Figura 25 – Exibição do mapa com a opção de centralizar trajeto, ponto de transbordamento e equipamento.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Detalhes de um caminhão alocado > Aba Rotas. Chamado: S-090525-206.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.14 Way - Ferramentas - Alocações - Tipo de Carga na Rota

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na tela que exibe os tipos de carga da fazenda liberada para permitir desabilitar tipo de carga mesmo quando o tipo de carga estiver vinculado a um trajeto.

Fazenda Liberada

HISTÓRICO

TALHÕES

FAZENDA LIBERADA

DETALHES

ROTAS

TIPO DE CARGA

Tipos de Carga para Frente/Fazenda

+

Tipo Carga

3 - TREMINHAO (PROPRIO)

Ton/Hr Carregadeira

35

Ton/Hr Reboque

35

Tempo Carreg. Conj

35

Alocação Liberada

Não

Tempo Carreg. Reboque

15

Tipo Carga

10 - RODOTREM PROPRIO

Ton/Hr Carregadeira

35

Ton/Hr Reboque

35

Tempo Carreg. Conj

25

Alocação Liberada

Sim

Tempo Carreg. Reboque

15

Figura 26 – Tipo de carga bloqueado, mesmo sendo utilizado em um trajeto.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Detalhes de um caminhão alocado > Aba Rotas. Chamado: S-110326-090. Aplicado em 15/04/2026.



Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.15 Way – Cadastros – Parâmetros Gerais – Ponto de Partida

Notas de Lançamento: Criação do parâmetro de logística "Utilizar ponto de partida way", na aba "Rotas". Quando esse parâmetro estiver ativado, o ponto de partida será enviado no comando do bordo com as coordenadas da unidade na rota de ida e as coordenadas do ponto de transbordamento na rota de volta.




Figura 27 – Novo parâmetro “Utilizar ponto de partida way”.

 Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Rotas. Chamado: S-270226-082. Aplicado em 23/03/2026.

 Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2 Sustentação

1.2.1 Dashboard – Estoque

Notas de Lançamento: Ajuste no sistema para considerar carretas pesadas nos últimos 7 dias no *card* "Estoque" da tela do "Dashboard".

 Acesse em Menu superior esquerdo > Dashboard > Estoque. Chamado: S-070426-167. Aplicado em 28/04/2026.

1.2.2 Dashboard – Gráficos – Tempos Média Indústria

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que as informações do gráfico "Tempos Médio Indústria" sejam exibidas na parte inferior, deixando o gráfico na vertical, assim como os demais do “Dashboard”, facilitando a visualização.



Acesse em Menu superior esquerdo > Dashboard > Gráficos > Tempos Média Indústria. Chamado: S-030326-110.

1.2.3 Dashboard - Consolidado - Entrada de Cana

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que o valor de cana entregue na aba "Consolidado" do Dashboard não fique divergente em relação à aba "Unidade".



Acesse em Menu superior esquerdo > Dashboard > Consolidado. Chamado: S-200326-136. Aplicado em 06/04/2026.

1.2.4 Ferramentas - Alocações - Status do Caminhão

Notas de Lançamento: Ajustes realizados para impedir que o caminhão retorne à etapa INDO após ter passado pela etapa de CARREGAMENTO e que o sistema altere a etapa da viagem também com base no status operacional do caminhão, não utilizando apenas o código de rota como guia para a mudança de status.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamado: S-210426-052.

1.2.5 Ferramentas - Alocações - Log de Alterações Fazenda Liberada

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para exibir o usuário correto no "Log de Alterações da Fazenda Liberada" no cadastro da fazenda liberada, além de melhorias na exibição das informações de "Sim" e "Não".



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > + Adicionar Frente > Adicionar/Editar Fazenda Liberada > Histórico e em Menu superior esquerdo > Consultas > Log de Alterações de Fazendas Liberadas. Chamado: S-190326-104.

1.2.6 Ferramentas - Alocações - Arrastar Caminhão

Notas de Lançamento: Correção na funcionalidade de arrastar para alocar caminhões, garantindo o carregamento correto da fazenda liberada no modal de alocação.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Arrastar Caminhão. Chamado: S-270326-084

1.2.7 Ferramentas - Alocações - Lentidão

Notas de Lançamento: Ajuste no sistema para melhoria de desempenho, reduzindo a lentidão ao acessar telas como Informações de Frente, Tela de Vazão, Consultas e Informações do Caminhão.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações e em Menu superior esquerdo > Consultas. Chamados: S-230326-151 e S-020426-14.

1.2.8 Ferramentas - Alocações - Listagem de Totens

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que a frota de totens não seja duplicada na tela de "Alocações".

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Totem. Chamado: S-200326-179. Aplicado em 06/04/2026.

1.2.9 Ferramentas - Alocações - Cálculo Previsto/Real

Notas de Lançamento: Correção realizada para que a informação do campo "Monitoramento" na tela de detalhes do caminhão, esteja coerente com o campo "Status do Cálculo" exibido no *tooltip* do equipamento.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Detalhes do Equipamento/Tooltip. Chamado: S-060426-114. Aplicado em 23/04/2026.

1.2.10 Ferramentas - Alocações - Desbloquear Fazenda

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para corrigir a lentidão ao bloquear e desbloquear fazendas na tela de "Alocações".



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Bloquear/Desbloquear Fazenda. Chamado: S-070426-093. Aplicado em 23/04/2026.

1.2.11 Ferramentas - Alocações - Vazão Informada

Notas de Lançamento: Correção no cadastro da fazenda liberada para retornar os campos de vazão informada corretamente, prevenindo a gravação de valores nulos quando a fazenda já existir em outra frente.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamado: S-070426-074.

1.2.12 Ferramentas - Dashboard Manutenção - Observação

Notas de Lançamento: Correção realizada para que o campo "Observação" do equipamento em parada seja exibido com a tradução correta.



Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Dashboard Manutenção. Chamado: S-170326-168.

1.2.13 Consultas - Tempos Ciclos - Formato Hora

Notas de Lançamento: Ajuste na formatação das datas da consulta "Tempos Ciclos" para exibição no formato 24h.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Tempos Ciclos. Chamados: S-240326-001 e S-010426-187.

1.2.14 Consultas - Estoque de Carretas - Gráficos

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que o "Gráfico Média Hora Turno" carregue corretamente as informações e para que o "Gráfico Média Hora Dia" considere o turno no formato padrão HH:MM.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas > Gráficos. Chamado: S-180326-042.

1.2.15 Consultas - Histórico de Alocação - Mensagens Bordo

Notas de Lançamento: Ajuste na consulta "Histórico de Alocação" para validar corretamente o recebimento da mensagem nos equipamentos alocados no pátio.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Histórico de Alocação. Chamado: S-220426-043.

1.2.16 Consultas - Histórico de Alocação - Exportar Relatório

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que ao exportar o relatório e abri-lo no Excel, os tempos dos campos "Tempo Ida", "Tempo Carregamento" e "Tempo Volta" sejam exibidos com a formatação correta.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Histórico de Alocação > Exportar. Chamado: S-170326-100. Aplicado em 06/04/2026.

1.2.17 Consultas - Ciclo Canavieiro - Divergência

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para corrigir divergências entre os dados do relatório "Ciclo Canavieiro" e o relatório "Histórico de Alocação", já que alguns registros não estavam sendo exibidos.



Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Ciclo Canavieiro/Histórico de Alocação. Chamados: S-090326-105, S-050326-139 e S-270326-119.

1.2.18 Consultas - Parada Equipamento/Relatório - Observação

Notas de Lançamento: Ajuste realizado no relatório exportado da aba "Equipamentos Parados no Momento", a fim de exibir corretamente as informações do campo "Observação" referentes às paradas do tipo "Julieta".

 Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Parada Equipamento - Relatório > Equipamentos Parados no Momento. Chamado: S-170326-127. Aplicado em 08/04/2026.

1.2.19 Consultas - Aderência do Estoque de Campo - Retorno de Dados

Notas de Lançamento: Ajuste realizado no relatório de consulta "Aderência do Estoque de Campo" para que os dados sejam listados corretamente sem ocorrência de erro e também exibir o operador em todos os registros.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Aderência do Estoque de Campo. Chamados: S-031225-169 e S-060326-061. Aplicado em 18/03/2026 e 23/03/2026.

1.2.20 Cadastros - Talhões - Copiar Talhões

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que a funcionalidade de copiar talhões no cadastro de "Talhão" funcione corretamente, exibindo na tela uma mensagem de sucesso após a conclusão do processo de cópia.

 Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Administração > Talhão > Selecionar Fazenda > Copiar Talhões. Chamado: S-250326-194.

1.2.21 Way - Ferramentas - Alocações - Aba Rotas

Notas de Lançamento: Correção para não permitir acessar a aba de "Rotas" no cadastro da fazenda liberada sem que uma fazenda esteja selecionada, pois isso fazia com que a tela ficasse em branco.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > + Adicionar Frente > Adicionar/Editar > Rotas. Chamados: S-270326-135 e S-280326-007.

 Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2.22 Way - Ferramentas - Alocações - Transferência Usina Destino

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que ao criar um novo ponto de transbordamento em uma unidade, o sistema valide se já existe um ponto dentro do raio de 500 metros, caso exista, o ponto gerado assumirá o mesmo código.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Detalhes da Alocação > Opções > Transferir Usina Destino. Chamado: S-170426-057.

 Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2.23 Way - Ferramentas - Alocações - Rotas

Notas de Lançamento: Correção aplicada para listar corretamente as rotas disponíveis para vínculo na aba “Rotas” durante a criação de fazendas liberadas.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > + Adicionar Frente > Adicionar/Editar > Rotas. Chamados: S-130326-156 e S-270326-094.

 Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2.24 Way - Ferramentas - Rotograma - Rota Ida

Notas de Lançamento: Correção realizada na criação de rota no “Rotograma” para que a rota de ida venha marcada automaticamente.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Rotograma > Novo Trajeto/Rota. Chamado: S-090426-143.

 Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2.25 Way - Ferramentas - Rotograma - Código da Fazenda

Notas de Lançamento: Correção realizada na edição de trajeto na ferramenta "Rotograma", para exibir o código da fazenda em vez do código da fazenda liberada.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Rotograma > Editar Trajeto. Chamado: S-300326-150.

 Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2.26 Way - Ferramentas - Rotograma - Botão Cancelar

Notas de Lançamento: Correção realizada na tela de criar rota no "Rotograma", para que o botão de cancelar funcione corretamente.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Rotograma > Novo Trajeto/Rota. Chamado: S-090426-143.

 Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2.27 Way - Ferramentas - Alocações - Alocação Bandeirante

Notas de Lançamento: Correção realizada para não ocorrer o erro no momento da alocação bandeirante e ajuste na consulta "Raio Ponto Transbordamento" para não trazer pontos de transbordamento inativos.

 Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações e em Menu superior direito > Cadastros > Administração > Raio Ponto Transbordamento. Chamados: S-180326-040 e S-170326-166.

 Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270.