

Informe de Cambios

Flow Plataforma de Inteligencia Logística



Versión 2026/98

Período: 01/08/2026 a 28/08/2026


Revisión 00

Fecha: 06/10/2026

. Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funcionalidades instalado en su Flow Web.

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



¡Gracias por ser usuario de Flow Web!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y añadir nuevas funcionalidades, con el fin de ofrecer una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.

Sumario

1.	Flow Web	4
1.1	Mejoras	4
1.1.1	Herramientas - Asignaciones - Ordenación de Camiones	4
1.1.2	Herramientas - Orden de Cosecha - Deshacer	4
1.1.3	Herramientas - Orden de Cosecha - Vincular Campos	5
1.1.4	Herramientas - Asignaciones - Tasa de Flujo	6
1.1.5	Registros - Parámetros Logísticos - Control de Quema de Caña 7	
1.1.6	Registros - Parámetros Logísticos - Orden de Cosecha	8
1.1.7	Registros - Equipos - Botón Exportar	9
1.1.8	Way - Herramientas - Asignaciones - Versión del Mapa	10
1.1.9	Way - Herramientas - Asignaciones - Intercambio de Caña Invertido10	
1.2	Soporte	11
1.2.1	Herramientas - Asignaciones - Asignación de Carretas	11
1.2.2	Herramientas - Asignaciones - Cambiar Etapa	11
1.2.3	Herramientas - Asignaciones - Camión Fijo	11
1.2.4	Consultas - Inventario de Carretas - Fecha y Hora de Molienda 12	
1.2.5	Consultas - Inventario de Carretas - Molienda/Finalización.	12
1.2.6	Consultas - Parada de Equipos - Dashboard	12
1.2.7	Consultas - Entradas y Salidas por Hora - Filtro	12
1.2.8	Consultas - Ciclo de la Caña - Falla de Procesamiento	13
1.2.9	Registros - Campos - Copiar Campo	13
1.2.10	Registros - Razones - Edición	13
1.2.11	Way - Herramientas - Rotograma - Versión del Mapa	13
1.2.12	Way - Herramientas - Asignaciones - Desvío de Ruta	14

1. Flow Web

1.1 Mejoras

1.1.1 Herramientas - Asignaciones - Ordenación de Camiones

Notas de Lanzamiento: Mejora realizada en la ordenación de los camiones que se encuentran en retorno, considerando la fecha de llegada a la industria para clasificarlos desde el que llegará primero hasta el que llegará último.



Figura 01 – Camiones en retorno ordenados por fecha de llegada a la industria.



Acceda a Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones.

1.1.2 Herramientas - Orden de Cosecha - Deshacer

Notas de Lanzamiento: Se implementó la opción "Deshacer" en la pantalla de configuración de la Orden de Cosecha, permitiendo revertir la creación de una granja liberada cuando esta se haya realizado de forma incorrecta. Esta acción está disponible únicamente para las fincas liberadas que aún no hayan sido revisadas.





Figura 02 – Opción para deshacer la creación de una finca liberada.

Acceda a Menú superior izquierdo > Herramientas > Orden de Cosecha > Editar.

1.1.3 Herramientas – Orden de Cosecha – Vincular Campos

Notas de Lanzamiento: Se realizaron mejoras en el proceso de vinculación de campos y Órdenes de Cosecha (OC), contemplando los siguientes ajustes:

- Permitir la vinculación de un mismo campo a múltiples Órdenes de Cosecha (OC).
- Se implementó, en la pantalla de Granja Liberada (pestaña Campos), la visualización de las Órdenes de Cosecha vinculadas a cada campo.
- Se ajustó la validación para la eliminación de lotes en la Granja Liberada. Cuando exista más de una OC vinculada al campo, el sistema impedirá su eliminación, garantizando la integridad de los vínculos existentes.



Zona	Talhão	Ordem Colheita
1	1	10309.10310
1	2	10309.10310

Figura 03 – Campos vinculados a diferentes Órdenes de Cosecha (OC).

Acceda a Menú superior izquierdo > Herramientas > Orden de Cosecha > Editar y a Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > + Agregar Frente > Editar > Detalles > Campos.

1.1.4 Herramientas - Asignaciones – Tasa de Flujo

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste en la pantalla de Tasa de Flujo dentro de Asignaciones para mostrar un ícono de alerta cuando el frente presente un exceso de caudal derivado de un cambio de caña.

Tasa de Flujo 60S RESUMIR

FRENTES

Frente	Flujo de Equilibrio de Minutos	Tiempo de viaje	Ciudad	Exceso de Carga	Tipo de Cálculo	Hora última asignación
14-F14	0	00:00:00	-	No	INFORMADO	Sin asignaciones
240-FRENTE PET	0	00:50:40	-	No 	INFORMADO	Porcentaje excedido en el intercambio de caña
10-FRENTE DEZ	0	10:44:09	-	No	INFORMADO	9045 min
14-F14	0	11:22:44	-	No	INFORMADO	3176 min
14-F14	0	10:27:57	-	No	INFORMADO	20595 min
169-FRENTE 02	0	00:46:58	-	No	INFORMADO	11456 min
10-FRENTE DEZ	0	20:43:28	-	No	INFORMADO	20591 min
10-FRENTE DEZ	0	12:01:50	-	No	INFORMADO	19176 min
101-FRENTE NOVA	0	00:00:00	-	No	INFORMADO	Sin asignaciones
11-FNA	0	00:00:00	-	No	INFORMADO	Sin asignaciones

Figura 04 – Ícono de alerta que indica el porcentaje excedido debido al cambio de caña.

Acceda a Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Tasa de Flujo.

1.1.5 Registros - Parámetros Logísticos - Control de Quema de Caña

Notas de Lanzamiento: Se incorporó el parámetro "Priorizar por fecha de ejecución en el proceso de decisión del Flow" en la pantalla de Parámetros Logísticos, pestaña "Log". Cuando está habilitado, el Flow utiliza la fecha de quema más antigua como criterio de desempate entre las granjas liberadas, priorizando en el proceso de decisión aquellas áreas con mayor tiempo transcurrido desde la quema.

Editar parámetros de logística

☐ Control del patio interior por Totem Descripción mensaje Falso

☒ Utiliza Camión Dedicado ☒ ¿Generar asignación automática?

Hora de expirar seleccionar granja (minutos)* ☐ Requiere Campo en Asignación

☒ Tiempo previsto de carga basado en la meta ☒ Permite avanzar etapas del camión con estado Real

☒ Priorizar por fecha de ejecución en el proceso de decisión del Flow

Figura 05 – Nuevo parámetro "Priorizar por fecha de ejecución en el proceso de decisión del Flow".



Figura 06 – Fecha y hora de la quema registradas para la granja liberada correspondiente.

Acceda a Menú superior derecho > Registros > Parámetros y Operaciones > Parámetros Logísticos > Editar > Parámetros de Asignación y Cambio de Turno > Priorizar por fecha de ejecución en el proceso de decisión del Flow.

1.1.6 Registros – Parámetros Logísticos – Orden de Cosecha

Notas de Lanzamiento: Creación de nuevos parámetros para la Integración y Validación de Órdenes de Cosecha:

Vincular Orden de Cosecha al Agregar Campo

- Se agregó un parámetro que realiza automáticamente el vínculo entre la Granja Liberada y la Orden de Cosecha (OC) asociada al lote informado.
- Cuando está habilitado, al agregar un campo en la Granja Liberada, el sistema verifica si existe una OC vinculada al lote y, en caso afirmativo, realiza la asociación automáticamente.
- Cuando está deshabilitado, el vínculo no se crea automáticamente.

Validar Finalización de Granja Liberada por Orden de Cosecha

- Se agregó un parámetro para controlar la finalización de las Granjas Liberadas en función del estado de las Órdenes de Cosecha vinculadas.
- Cuando está habilitado, el sistema impide la finalización de la Granja Liberada mientras exista al menos una OC activa asociada.
- Cuando está deshabilitado, la Granja Liberada puede finalizarse, aunque existan OCs activas vinculadas.

Editar parámetros de logística

último viaje

Tiempo Cronoanálisis (horas) *

10

☐ Enlaces Ingreso y Asignación de Caña por equipos
 ☐ Considera Tonelada al llegar la asignación

☐ Ignorar asignaciones no válidas
 ☐ Ignorar el radio medio de la granja

Dirección de Flow offline
 http://localhost:5050/

☐ Usar Flow offline

☐ Activar alerta logística
 ☒ Integrar Orden de Corte en la creación de Finca Liberada

☒ Validar la finalización de una granja liberada por orden de corte
 ☒ Vincular Orden de Corte al añadir campo

Figura 07 – Nuevos parámetros para la integración mediante Orden de Cosecha.

Acceda a Menú superior derecho > Registros > Parámetros y Operaciones > Parámetros Logísticos > Editar > Parámetros > Habilitar el parámetro "Integrar Orden de Corte en la creación de Granja Liberada".

1.1.7 Registros - Equipos - Botón Exportar

Notas de Lanzamiento: Inclusión del botón "Exportar" en la pantalla de registro de equipos.

Equipos

Equipos / Listado

ADMINISTRACIÓN CULTURA Y COSECHA EQUIPOS MOLIENDA PARÁMETROS Y OPERACIONES RESTRICCIONES TURNOS

Ingrese término de búsqueda

Lista Equipos + NUEVO EQUIPO

Ingrese su término de búsqueda...

Código	Descripción	Tipo Equipo	Tipo Propietario	Activo	Capacidad Tanque	Consumo Medio Litro/Km	¿Tiene Restricción?	
300292	TRATOR JOHN DEERE 7185	1 - TRATOR	Tercero	Si	0	0	No	☒ EDITAR ☒ ELIMINAR
300376	TRATOR VALTRA BT 210 CV	1 - TRATOR	Propio	Si	0	0	No	☒ EDITAR ☒ ELIMINAR
300381	TRATOR JOHN DEERE 7230J	1 - TRATOR	Propio	Si	0	0	No	☒ EDITAR ☒ ELIMINAR
300384	TRATOR JOHN DEERE 7230J	1 - TRATOR	Propio	Si	0	0	No	☒ EDITAR ☒ ELIMINAR
300395	TRATOR JOHN DEERE 7230J	1 - TRATOR	Propio	Si	0	0	No	☒ EDITAR ☒ ELIMINAR

Filas por página: 5 1-5 de 5877

Exportar

Figura 08 – Botón "Exportar" en el registro de equipos.



Acceda a Menú superior derecho > Registros > Equipos > Equipos.

1.1.8 Way - Herramientas - Asignaciones - Versión del Mapa

Notas de Lanzamiento: Se realizó una mejora en el diseño de la pestaña Rutas con la incorporación de las versiones de los mapas de a bordo y de Flow, permitiendo que los usuarios identifiquen más rápidamente la necesidad de actualizaciones.




Figura 09 – Ejemplo de versión de mapa divergente.




Figura 10 – Ejemplo de versión de mapa coherente.



Acceda a Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Hacer clic en un camión asignado > pestaña Rutas.



Disponible para los entornos que cuentan con el módulo Way.

1.1.9 Way - Herramientas - Asignaciones - Intercambio de Caña Invertido

Notas de Lanzamiento: Como complemento al desarrollo de la adaptación de la funcionalidad de intercambio de caña para entornos que

utilizan Way, se realizó un ajuste en el proceso de intercambio de caña entre unidades para permitir la vinculación de la ruta a un punto de transbordo de otra unidad. Esta mejora contempla el escenario en el que una unidad recibe caña de un frente de cosecha compartido y, posteriormente, necesita devolver la producción a la unidad propietaria de dicho frente.



Acceda a Menú superior izquierdo > Herramientas > Rotograma > Crear Rutas de Ida/Vuelta para los destinos deseados y luego Menú superior izquierdo > Asignaciones > + Agregar Frente > Agregar/Editar Frente > Rutas > Vincular Trayecto.



Disponible para los entornos que cuentan con el módulo Way.

1.2 Soporte

1.2.1 Herramientas - Asignaciones - Asignación de Carretas

Notas de Lanzamiento: Se ajustó el proceso de generación de carretas en campo para considerar únicamente las carretas informadas manualmente, evitando la inclusión indebida de carretas en la asignación de stock en campo cuando ya existe un Kijo activo para la flota.



Acceda a Menú superior derecho > Registros > Parámetros y Operaciones > Parámetros Logísticos > Editar > Utiliza CDC Nube > Utilizar Ingreso Manual de Carreta en la Asignación y luego Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Asignar un camión.

1.2.2 Herramientas - Asignaciones - Cambiar Etapa

Notas de Lanzamiento: Se corrigió el procesamiento del cambio de etapas en situaciones con previsiones de fechas vencidas.



Acceda a Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Hacer clic en un camión asignado > Cambiar Etapa.

1.2.3 Herramientas - Asignaciones - Camión Fijo

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste en la funcionalidad de fijar equipos, garantizando su correcto funcionamiento en los frentes con cambio de caña y en la unidad de origen.



Acceda a Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Agregar/Editar Camión Fijo.

1.2.4 Consultas - Inventario de Carretas - Fecha y Hora de Molienda

Notas de Lanzamiento: Se ajustó la exportación de la pestaña "Carretas", en la sección "Inventario de Carretas en el Patio", donde la columna mostrada en pantalla como "Fecha y Hora de Molienda" se exportaba incorrectamente con el nombre "Fecha y Hora de Campo".



Acceda a Menú superior izquierdo > Consultas > Inventario de Carretas > Carretas > Inventario de Carretas en el Patio.

1.2.5 Consultas - Inventario de Carretas - Molienda/Finalización

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste para que, cuando el parámetro "Considerar Conjuntos en el Inventario de Patio" esté habilitado, al ejecutar una operación manual sobre una carreta se muestre un mensaje de confirmación informando que la acción se propagará automáticamente a todas las carretas que pertenezcan al mismo conjunto.



Acceda a Menú superior izquierdo > Consultas > Inventario de Carretas > Carretas > Editar Carretas.

1.2.6 Consultas - Parada de Equipos - Dashboard

Notas de Lanzamiento: Se realizó una corrección en la consulta "Parada de Equipos", pestaña Dashboard, para garantizar la correcta visualización de los equipos que se encuentran detenidos con estado de mantenimiento.



Acceda a Menú superior izquierdo > Consultas > Parada de Equipos > Dashboard y a Menú superior izquierdo > Herramientas > Mantenimiento Dashboard.

1.2.7 Consultas - Entradas y Salidas por Hora - Filtro

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste para que el filtro de la consulta "Entradas y Salidas por Hora", en la pestaña "Resumen por Hora",

respete la secuencia de los turnos, mostrando primero los datos del Turno A y posteriormente los de los demás turnos.

 Acceda a Menú superior izquierdo > Consultas > Entradas y Salidas por Hora > Resumen por Hora.

1.2.8 Consultas - Ciclo de la Caña - Falla de Procesamiento

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste en la pestaña "Tiempo Viajes del Ciclo de la Caña" para mostrar correctamente los mensajes de error en las asignaciones con fallas de procesamiento.

 Acceda a Menú superior izquierdo > Consultas > Ciclo Cañero > Tiempo de Ciclo Cañero de Viaje > Habilitar "También muestra cálculo de tiempos con error".

1.2.9 Registros - Campos - Copiar Campo

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste para garantizar que la funcionalidad de copiar campo duplique correctamente el registro de una unidad a otra, sin eliminar ni afectar el lote de la unidad de origen.

 Acceda a Menú superior derecho > Registros > Administración > Lote > Filtrar Hacienda > Copiar Campos.

1.2.10 Registros - Razones - Edición

Notas de Lanzamiento: Se corrigió el proceso de edición y guardado de razón en el registro de "Razones".

 Acceda a Menú superior derecho > Registros > Restricciones > Justificaciones > Editar.

1.2.11 Way - Herramientas - Rotograma - Versión del Mapa

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste en la herramienta Rotograma para corregir la visualización de la versión del mapa, garantizando que la información se presente según la unidad seleccionada.



Acceda a Menú superior izquierdo > Herramientas > Rotograma.



Disponible para los entornos que cuentan con el módulo Way.

1.2.12 Way - Herramientas - Asignaciones - Desvío de Ruta


Notas de Lanzamiento: Se modificó el funcionamiento de las pantallas "Monitoreo de Viajes" y de la consulta "Desvío de Ruta" para utilizar los datos del nuevo endpoint. Esta corrección garantiza la visualización correcta de los colores según la leyenda, así como la adecuada presentación del tiempo de desvío y del horario de detección de las ocurrencias.



Acceda a Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Monitoreo de Viajes y Consultas > Desvío de Ruta.



Disponible para los entornos que cuentan con el módulo Way.



En caso de dudas u otras aclaraciones, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico suporte@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622 2270.