SOLINFTEC

Relatório de Alterações

Flow
Plataforma de Inteligência Logística

Versão 2026/91

Período: 03/01/2026 a 06/02/2026

Revisão 00

Data: 03/03/2026

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu Flow Web.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Obrigado por ser um usuário do Flow Web!

Atualizamos nosso sistema para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Sumário

1. Flow Web 5
1.1 Melhorias 5
1.1.1 Dashboard - Tempos Média Indústria 5
1.1.2 Ferramentas - Alocações - Tempo Indústria 5
1.1.3 Ferramentas - Alocações – Talhões 6
1.1.4 Ferramentas - Alocações - Código das Carretas 7
1.1.5 Ferramentas - Alocações – Remoção de Opções 7
1.1.6 Ferramentas - Alocações - Previsões da Alocação 8
1.1.7 Ferramentas - Alocações - Vazão das Frentes 9
1.1.8 Ferramentas - Dashboard Manutenção – Gráfico 9
1.1.9 Ferramentas - Dashboard Manutenção – Observação 10
1.1.10 Cadastros - Parâmetros Gerais - Quantidade de Carretas ao Alocar 11
1.1.11 Cadastros – Administração - Avisos/Gravação Automática 12
1.1.12 Consultas - Entrada e Saída por Hora – Carretas 14
1.1.13 Consultas - Aderência do Estoque de Campo – Totalizadores .. 14
1.1.14 Consultas - Parada Equipamento/Relatório – Paradas 15
1.1.15 Consultas - Parada Equipamento/Relatório - Previsão Informada 16
1.1.16 Consultas - Histórico de Alocação - Alteração de Etapas 17
1.1.17 Consultas - Estoque de Carretas - Descrição Justificativa 17
1.1.18 Consultas - Estoque de Carretas - Data Pesagem 18
1.1.19 Consultas - Estoque de Carretas – Totalizadores 19
1.1.20 Consultas - Tempos Ciclos – Dashboard 19
1.1.21 Way - Aprovar Rotas - Tipos de Carga 20
1.1.22 Way - Ferramentas - Alocações - Versão do Mapa 21
1.2 Sustentação 21
1.2.1 Dashboard - Total Carretas 21
1.2.2 Ferramentas - Alocações - Ícones Alfabéticos 21
1.2.3 Ferramentas - Alocações - Ordenação de Frentes 22
1.2.4 Ferramentas - Alocações - Atualizar Frentes 22
1.2.5 Consultas - Entrada e Saída por Hora - Data Hora 22

1.2.6 Consultas - Vazão Estoque Campo - Minutos Saldo Vazão.....22
1.2.7 Consultas - Estoque de Carretas - Filtro de Data.....23
1.2.8 Way - Ferramentas - Rotograma - Criação de Trajetos.....23
1.2.9 Way - Ferramentas - Rotograma - Excluir Ponto de Transbordamento 23
1.2.10 Way - Ferramentas - Alocações - Vincular Trajeto.....24

1. Flow Web

1.1 Melhorias

1.1.1 Dashboard - Tempos Média Indústria

Notas de Lançamento: Remoção das informações "Posto" e "Oficina" do gráfico "Tempos Média Indústria" na tela do "Dashboard".

Figura 01 – Gráfico "Tempos Média Indústria" sem os campos "Oficina" e "Posto".

Acesse em Menu superior esquerdo > Dashboard > Tempos Média Indústria. Chamado: S-110625-177.

1.1.2 Ferramentas - Alocações - Tempo Indústria

Notas de Lançamento: Implementação de um novo botão para alternar a visualização de equipamentos na Indústria (Interno e Externo) na tela de "Alocações", permitindo escolher entre os formatos lista ou *cards*. A visualização em lista exibe apenas o código e o tempo após a chegada na indústria de cada registro. Ao clicar em um item da lista, os detalhes da alocação são exibidos da mesma forma que já ocorre na visualização em *cards*.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 02 – Botão para alterar a visualização de equipamentos na indústria em formato de lista.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Indústria. Chamado: S-240822-076.

1.1.3 Ferramentas - Alocações – Talhões

Notas de Lançamento: Ajuste para que na tela de transferência múltipla de equipamentos, ao escolher frente e fazenda, seja possível visualizar os talhões.

Figura 03 – Visualização de talhões na transferência múltipla de equipamentos.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Selecionar uma frente > Opções na lateral direita (3 pontinhos) > Transferir Equipamentos.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.4 Ferramentas - Alocações - Código das Carretas

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para exibir os códigos das carretas vinculadas à alocação na tela de detalhes do equipamento.



Figura 04 – Exibição do código da carreta vinculada à alocação.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Clicar em um caminhão alocado. Chamado: S-280126-070.

1.1.5 Ferramentas - Alocações – Remoção de Opções

Notas de Lançamento: Com o objetivo de simplificar o sistema e eliminar opções pouco utilizadas foram removidos os itens "Desafixar", "Histórico de Alocação" e "Informações Frente Hora" da aba de opções na tela de "Alocações" e os itens "Transporte liberado", "Mecanizada" e "Cana Queimada" do cadastro da fazenda liberada.



Figura 05 – Opções da tela de "Alocações" com os itens removidos.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 06 – Tela de cadastro da fazenda liberada com os itens removidos.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Menu superior direito > 3 pontinhos e em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > + Adicionar Frente > Adicionar/Editar Fazenda Liberada. Chamados: S-091224-054 e S-091224-057.

1.1.6 Ferramentas - Alocações - Previsões da Alocação

Notas de Lançamento: Ajuste para exibir as datas das previsões originais da alocação na tela de detalhes do equipamento, permitindo que o usuário visualize e compreenda os atrasos.



Figura 07 – Exibição das datas das previsões originais da alocação.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Clicar em um caminhão alocado. Chamado: S-260825-044.

1.1.7 Ferramentas - Alocações - Vazão das Frentes

Notas de Lançamento: Melhoria realizada na tela de alocação de caminhão, com a inclusão da informação de vazão das frentes no menu de seleção de fazenda.



Figura 08 – Campo "Vazão" no seletor de fazenda liberada.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Alocar um Caminhão/ Alocação Automática. Chamado: S-290822-116.

1.1.8 Ferramentas - Dashboard Manutenção – Gráfico

Notas de Lançamento: Na aba "Gráfico", o formato de data do eixo X foi alterado para dd/mm HHh, e foram adicionadas quatro novas linhas no gráfico, exibindo o total de equipamentos conforme o tipo selecionado no filtro.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 09 – Formato de data dd/mm HHh e a inclusão de 4 novas linhas.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Dashboard Manutenção > Gráfico e em Menu superior esquerdo > Consultas > Parada Equipamento > Gráfico. Chamado: S-180424-151.

1.1.9 Ferramentas - Dashboard Manutenção – Observação

Notas de Lançamento: Alteração no campo "Observação" para possibilitar a edição e também foi incluído o botão "Salvar" para os equipamentos do tipo Transbordo, Colhedora e Caminhão.



Figura 10 – Possibilidade de editar o campo Observação e salvar.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Dashboard Manutenção > Gráfico e em Menu superior esquerdo > Consultas > Parada Equipamento > Dashboard.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.10 Cadastros - Parâmetros Gerais - Quantidade de Carretas ao Alocar

Notas de Lançamento: Criação do parâmetro "Valida quantidade de carretas ao alocar" na tela de "Parâmetros Gerais". Quando ativado, o sistema verifica se a quantidade de compartimentos definida no tipo de carga selecionado da alocação corresponde à quantidade de carretas escolhida. Caso haja divergência, será exibido um aviso informando ao usuário que os valores estão incompatíveis.



Figura 11 – Novo parâmetro "Validar quantidade de carretas ao alocar".

Na alocação manual, essa verificação ocorre apenas ao tentar salvar. Já na alocação automática, ela é realizada assim que os dados são carregados. Caso o *timer* da alocação esteja ativo, o valor deve ser reiniciado ao surgir a mensagem automática.



Figura 12 – Mensagem de validação para uma alocação manual.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 13 – Mensagem de validação para uma alocação automática.

Se o *timer* finalizar durante a alocação automática, o caminhão deve permanecer no campo "Disponível" com ícone/sinal de alerta.



Figura 14 – Caminhão no campo "Disponível" com ícone/sinal de alerta.

Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar > Parâmetros > Ative "Utiliza CDC Nuvem" > Validar quantidade de carretas ao alocar. Chamado: S-171225-039.

1.1.11 Cadastros – Administração - Avisos/Gravação Automática

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para permitir que os cadastros de avisos do tipo **parada** sejam parametrizados e executados automaticamente. Para isso, foi incluído o parâmetro "Gravação Automática", exibido na tela apenas quando o tipo selecionado for "Parar Equipamento".

Quando esse parâmetro estiver ativo e gerar a alocação automática para o equipamento, não será necessária nenhuma interação do

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

usuário com a tela. Ao término do cronômetro, o equipamento será colocado automaticamente em estado de parada.



Figura 15 – Aviso do tipo "Parar Equipamento" com o parâmetro "Gravação Automática".



Figura 16 – Equipamento com aviso de parada e gravação automática habilitada.

Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Administração > Avisos > + Novo Aviso/Editar > Parar Equipamento. Chamado: S-171125-167.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.12 Consultas - Entrada e Saída por Hora – Carretas

Notas de Lançamento: Foram adicionadas as colunas "Entrada (carretas)" e "Saída (carretas)" na consulta "Entrada e Saída por Hora", que de acordo com o tipo de carga, contabilizarão a quantidade de carretas.



Figura 17 – Novas colunas "Entrada (carretas)" e "Saída (carretas)".

Ajustes adicionais:

- Ajuste realizado para quando o parâmetro logística "**Cálculo tonelada indústria**" estiver marcado em "**Entrada Cana sem Tara**" e o parâmetro "**Densidade média por conjunto no dashboard**" estiver desabilitado, o ciclo de ida/carregamento/volta seja contabilizado por carretas na tela do "Dashboard".

- Já quando o parâmetro "**Cálculo tonelada indústria**" estiver marcado em "**Alocações Indústria**" e o parâmetro "**Densidade média por conjunto no dashboard**" estiver desabilitado, o *card* "**Alocações Indústria**" seja alterado para "**Quantidade Carretas Alocadas**" na tela do "Dashboard", utilizando a mesma lógica anterior de contabilizar as carretas na indústria.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Entrada e Saída por Hora > Detalhes e em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Editar e em Menu superior esquerdo > Dashboard. Chamado: S-080525-150.

1.1.13 Consultas - Aderência do Estoque de Campo – Totalizadores

Notas de Lançamento: Melhoria realizada na consulta "Aderência do Estoque de Campo" com a inclusão das colunas "% Aderência", "% Indicador Operacional" e "Operador" e dois totalizadores com as médias.

- Coluna "% Indicador Operacional": é calculada com base nas informações da alocação e na quantidade de carretas que efetivamente chegaram à usina.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

- Coluna "% Aderência": soma o resultado da coluna "% Indicador operacional" e caso as carretas que chegaram possuam registros de saída, retorna 100 caso contrário, retorna 0. Ou seja, quando uma carreta chega à usina sem registros de saída, isso é considerado uma falha na operação de saída.



Figura 18 – Totalizadores e as novas colunas "% Aderência", "% Aderência Operacional" e "Operador".

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Aderência do Estoque de Campo. Chamado: S-031225-169.

1.1.14 Consultas - Parada Equipamento/Relatório – Paradas

Notas de Lançamento: Melhorias realizadas na consulta "Parada Equipamento – Relatório", conforme abaixo:

- Inclusão das colunas "Previsão de Retorno" e "Tempo de Atraso" para calcular se o equipamento está atrasado ou não;
- Alteração na listagem dos equipamentos, exibindo a cor da operação no código do equipamento exatamente como na consulta "Parada Equipamento / aba Dashboard";
- Inclusão da justificativa no *tooltip* das carretas paradas na consulta "Parada Equipamento/ aba Dashboard", limitando a exibição a no máximo 60 caracteres.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 19 – Códigos dos equipamentos com a cor da operação parametrizada e colunas "Previsão Retorno" e "Tempo de Atraso".



Figura 20 – *Tooltip* exibindo a justificativa da parada.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Parada Equipamento – Relatório > Equipamentos Parados no Momento e em Menu superior esquerdo > Consultas > Parada Equipamento > Dashboard > Carretas. Chamado: S-281125-114.

1.1.15 Consultas - Parada Equipamento/Relatório - Previsão Informada

Notas de Lançamento: Na aba Analítico foi incluída a coluna "Previsão Informada", que exibe o tempo informado para a previsão de retorno da frota ao expandir a tela.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 21 – Nova coluna “Previsão Informada”.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Parada Equipamento – Relatório > Analítico. Chamado: S-221225-109.

1.1.16 Consultas - Histórico de Alocação - Alteração de Etapas

Notas de Lançamento: Criação da nova aba "Histórico de Alteração de Etapas" na consulta "Histórico de Alocação" para listar alocações com todas as alterações de etapas da viagem.



Figura 22 – Nova aba “Histórico de Alteração de Etapas” na consulta “Histórico de Alocação”.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Histórico de Alocação > Histórico de Alteração de Etapas. Chamado: S-111125-173.

1.1.17 Consultas - Estoque de Carretas - Descrição Justificativa

Notas de Lançamento: Inclusão do campo "Descrição Justificativa" no modal de manutenção da consulta Estoque de Carretas, aba Carretas. Quando o campo Status estiver definido como Manutenção, será exibido ao lado do texto "Manutenção", um botão com ícone de visualização. Ao clicar

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

nesse botão, será aberto um modal contendo as informações detalhadas da manutenção da carreta.



Figura 23 – Modal exibido ao colocar carreta em manutenção.



Figura 24 – Modal exibido ao clicar no ícone de visualização.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas > Carretas. Chamado: S-300925-059.

1.1.18 Consultas - Estoque de Carretas - Data Pesagem

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na aba "Carretas" para que a descrição da coluna "Data Pesagem" seja substituída por "Data Chegada Pátio" quando a unidade possuir pátio externo habilitado.



Figura 25 – Descrição da coluna "Data Chegada Pátio" em unidade que utiliza pátio externo.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas > Carretas > Estoque de Carretas no Pátio. Chamados: S-160126-065 e S-160126-134.

1.1.19 Consultas - Estoque de Carretas – Totalizadores

Notas de Lançamento: Alteração realizada na localização dos totalizadores da aba "Gráficos", para que sejam exibidos no topo da página (acima dos gráficos).



Figura 26 – Totalizadores reposicionados acima dos gráficos.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas > Gráficos.

1.1.20 Consultas - Tempos Ciclos – Dashboard

Notas de Lançamento: Criação de nova aba "Dashboard" com os seguintes gráficos:

- Ciclos Válidos/Não Válidos: Exibe a quantidade de ciclos válidos x não válidos, por frente.
- Ciclo Colhedora: Apresenta o tempo total da colhedora, incluindo tempos de manobra e tempos efetivos (carregamento), por frente.
- Tonelada Média Cadastrada: Mostra a média da capacidade de caixote, por frente.
- Ciclo Transbordo: Exibe a média por frente dos ciclos: vazio, carregando, carregado, basculando e manobra.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 27 – Nova aba "Dashboard" na consulta "Tempos Ciclos".

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Tempos Ciclos > Dashboard. Chamado: S-151225-164.

1.1.21 Way - Aprovar Rotas - Tipos de Carga

Notas de Lançamento: Melhoria realizada para listar também os tipos de carga secundários dos trajetos aprovados, em vez de apresentar apenas o código do tipo de carga principal.



Figura 28 – Exibição dos tipos de carga secundários na aprovação de rotas.

Acesse em Menu superior esquerdo > Aprovar Rotas. Chamado: S-210525-239.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.22 Way - Ferramentas - Alocações - Versão do Mapa

Notas de Lançamento: Foi incluído um indicador de versão do mapa na aba "Rotas" da tela de detalhes do equipamento, informando se a versão do mapa do equipamento está compatível ou não com o Flow.



Figura 29 – Indicador de versão do mapa.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Clicar em um caminhão alocado > aba Rotas.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2 Sustentação

1.2.1 Dashboard - Total Carretas

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que carretas que foram para frentes de outra unidade, sejam incluídas no filtro de "Não cadastrada" do "Dashboard".

Acesse em Menu superior esquerdo > Dashboard > Carretas. Chamado: S-281125-041. Aplicado em 23/02/2026.

1.2.2 Ferramentas - Alocações - Ícones Alfabéticos

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que os ícones alfabéticos que indicam fazendas liberadas com a mesma frente e fazenda, não fiquem escondidos na seleção de fazenda da tela de alocação de caminhão quando o nome da fazenda for muito extenso.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Alocar um Caminhão.

1.2.3 Ferramentas - Alocações - Ordenação de Frentes

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que no modal de informações de frentes, seja aplicada a mesma lógica da tela de Alocações, fazendas liberadas sem equipamentos devem aparecer por último, mesmo que tenham sido criadas anteriormente.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > + Adicionar Frente > Selecionar Frente. Chamado: S-050126-131.

1.2.4 Ferramentas - Alocações - Atualizar Frentes

Notas de Lançamento: Ajuste realizado no parâmetro "Atualizar Frentes" no cadastro de fazenda liberada, garantindo que ele permaneça ativado quando houver apenas uma frente com uma única fazenda liberada.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > + Adicionar Frente > Editar/Adicionar Fazenda Liberada > Atualizar Frentes. Chamados: S-091225-148 e S-020126-035.

1.2.5 Consultas - Entrada e Saída por Hora - Data Hora

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que ao finalizar as alocações, os caminhões tenham a data e o horário de chegada preenchidos corretamente.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Entrada e Saída por Hora > Gráfico. Chamado: S-150226-001.

1.2.6 Consultas - Vazão Estoque Campo - Minutos Saldo Vazão

Notas de Lançamento: Ajuste para que o saldo de carretas seja convertido em minutos apenas na exibição dos dados.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Vazão Estoque Campo. Chamado: S-031225-060. Aplicado em 24/02/2026.

1.2.7 Consultas - Estoque de Carretas - Filtro de Data

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que os dados sejam exibidos corretamente ao selecionar apenas um dia no filtro de data da aba "Histórico Pátio".

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas > Histórico Pátio. Chamado: S-231024-168.

1.2.8 Way - Ferramentas - Rotograma - Criação de Trajetos

Notas de Lançamento: Correção realizada para que na criação de trajetos pelo "Rotograma", os pontos de transbordamento e trajetos sejam exibidos corretamente e também foi ajustado para que ao selecionar uma fazenda na criação de rotas, o *zoom* na fazenda escolhida seja aplicado corretamente. Além disso, foi adicionada uma mensagem de erro quando o sistema não consegue localizar o *centroid* da fazenda.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Rotograma > Novo Trajeto/Rota. Chamados: S-160226-065 e S-190226-009. Aplicado em 23/02/2026 e 24/02/2026.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2.9 Way - Ferramentas - Rotograma - Excluir Ponto de Transbordamento

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para somente impedir a exclusão de pontos de transbordamento caso seja *centroid* ou que estejam vinculados a algum trajeto em uso.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Rotograma. Chamado: S-200226-106.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.2.10 Way - Ferramentas - Alocações - Vincular Trajeto

Notas de Lançamento: Correção realizada para que a tela de "Vincular trajeto" em frente com troca de cana seja aberta corretamente no modo de visualização Compacto e na tela de alocar caminhão seja exibido o ponto de transbordamento correto do trajeto.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamado: S-130825-044. Aplicado em 18/02/2026.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP