SOLINFTEC

Informe de Cambios

Flow
Plataforma de Inteligencia Logística

Versión 2026/89-90

Período: 01/11/2025 a 02/01/2026

Revisión 00

Fecha: 10/02/2026

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su Flow Web.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

¡Gracias por ser usuario del Flow Web!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Índice

1. Flow Web 5
1.1 Mejoras 5
1.1.1 Herramientas - Asignaciones - Parada Taller 5
1.1.2 Herramientas - Asignaciones - Camiones fijos 6
1.1.3 Herramientas - Asignaciones - Selector de Haciendas 7
1.1.4 Herramientas - Asignaciones - Transferencia Punto de Desbordamiento 7
1.1.5 Herramientas - Mantenimiento Dashboard – Carretas 7
1.1.6 Registros - Parámetros Logísticos – Color de la Operación 8
1.1.7 Consultas – Gráfico de producción – Consolidado 9
1.1.8 Consultas – Inventario de Carretas – Gráficos 9
1.1.9 Consultas – Inventario de Carretas - Tipo de Carga 10
1.1.10 Consultas – Inventario de Carretas - Estado de las Carretas 12
1.1.11 Consultas - Historial de Asignaciones – Granja Cargando 13
1.1.12 Consultas – Flujo de Stock de Campo - Nuevo Reporte 14
1.1.13 Way - Herramientas - Asignaciones – Ruta 14
1.1.14 Way - Herramientas - Asignaciones - Distancia Centroide 15
1.1.15 Way - Herramientas - Rutas - Conversión de Ruta 15
1.1.16 Way - Herramientas - Rotograma - Cambio de Caña 15
1.1.17 Way - Herramientas - Asignaciones - Validación Vínculo de Trayecto 17
1.2 Mantenimiento 17
1.2.1 Dashboard – Conjuntos 17
1.2.2 Dashboard - Total de Carretas 18
1.2.3 Dashboard - Densidad Media 18
1.2.4 Herramientas - Asignaciones - Actualizar Frentes 18
1.2.5 Herramientas - Asignaciones - Color del Flujo 18
1.2.6 Consultas - Historial de Asignaciones - Tiempo de los Ciclos 19
1.2.7 Consultas - Historial de Asignaciones - Planta de Destino 19
1.2.8 Consultas - Gráfico de Producción – Horas 19
1.2.9 Consultas - Ciclo de la Caña – Exportación 20
1.2.10 Consultas - Adherencia al Stock de Campo – Informaciones 20

1.2.11 Way - Herramientas - Rotograma - Registro de Rutas..... 20

1. Flow Web

1.1 Mejoras

1.1.1 Herramientas - Asignaciones - Parada Taller

Notas de Lanzamiento: Se realizó una mejora en la pantalla "Asignaciones" con la inclusión de la opción de desvincular un camión asignado a un frente cuando se coloca en un taller.

- Si el usuario pulsa SÍ en el mensaje de confirmación, el camión permanecerá en el taller sin asignación activa, y al volver a operar ya no aparecerá al frente, pues el viaje se ha completado.
- Si el usuario hace clic en NO, no se realizará ninguna otra acción, simplemente cambiará al taller, manteniendo el estado actual del viaje.



Figura 01 – Mensaje de confirmación al llevar un camión al taller de reparación.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acceso a través del menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Detalles de asignación > Opciones > Poner en espera > Taller. Llamada: S-101125-109.

1.1.2 Herramientas - Asignaciones - Camiones fijos

Notas de Lanzamiento: Se ha habilitado el parámetro "Enviar Camiones Arreglados al Patio" en la pantalla de registro de la granja para que el usuario pueda definir, por ubicación, si los camiones fijos se pueden enviar automáticamente al patio si no se necesitan en esa ubicación. Por lo tanto, esta opción se ha eliminado de la pantalla de registro "Parámetros Generales".



Figura 02 – En la pantalla de registro de la granja se muestra el parámetro "Enviar camiones arreglados al patio".

Acceso a través del menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Agregar granja > Agregar/Editar granja liberada > Enviar camiones arreglados al patio. Llamado: S-191125-059.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.3 Herramientas - Asignaciones - Selector de Haciendas

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste en el selector de granjas en la pantalla de asignación de camiones para mostrar íconos alfabéticos cuando hay más de una granja disponible con el mismo frente y número de granja.



Figura 03 – Iconos en granjas liberadas con la misma frente y granja.

Acceso a menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Asignar un camión > Seleccionar granja disponible.

1.1.4 Herramientas - Asignaciones - Transferencia Punto de Desbordamiento

Notas de Lanzamiento: Se ha realizado un ajuste para que durante el traslado del punto frontal/de desbordamiento, sea posible enviar un mensaje al equipo de a bordo cuando la flota esté en estado "Cargando" o "Regresando".

Acceso a través del menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Detalles del equipo > Opciones > Punto de transferencia frontal/desbordamiento. Llamado: S-230525-091 y S-230525-090.

1.1.5 Herramientas - Mantenimiento Dashboard – Carretas

Notas de Lanzamiento: Se realizó una mejora en la pestaña "Carretas" de la consulta "Equipos en Parada", con la inclusión de un modal de detalles que se muestra al hacer clic en el código de la carreta detenido, similar

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

a lo que ya ocurre con otros equipos, agregando además la opción de poner en operación la carreta.



Figura 04 – Los detalles se pueden ver haciendo clic en el código de la carreta.

Acceso a través del menú superior izquierdo > Herramientas > Mantenimiento Dashboard > Carretas y en el menú superior izquierdo > Consultas > Equipos en Parada > Tablero > Carretas. Llamado: S-161025-161.

1.1.6 Registros - Parámetros Logísticos – Color de la Operación

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste al registro de "Operación" (general y por unidad), con la inclusión de un campo para ingresar el código de color.



Figura 05 – Campo para ingresar el código de color en el registro "Operación".

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acceso a través del menú superior derecho > Registros > Parámetros y Operaciones > Operación > Editar o Por Unidad > Editar. Llamado: S-211025-145.

1.1.7 Consultas – Gráfico de producción – Consolidado

Notas de Lanzamiento: Implementación de la nueva pestaña "Consolidado" en la consulta "Gráfico de Producción". Esta pestaña contiene los mismos datos que la pestaña "Frentes", además de los datos de producción de la unidad actual, la producción de otras unidades y la producción total, que es la suma de las dos pestañas anteriores. Además, incluye un filtro de unidades que permite ver más de una simultáneamente y elegir cuál filtrar.



Figura 06 – Nueva pestaña "Consolidado" en la consulta "Gráfico de Producción".

Acceso a través del menú superior izquierdo > Consultas > Gráfico de Producción > Consolidado. Llamado: S-030725-204.

1.1.8 Consultas – Inventario de Carretas – Gráficos

Notas de Lanzamiento: Implementación de dos nuevos gráficos en la pestaña "Gráficos" de la consulta "Inventario de Carretas":

1 – <u>Gráfico de turno de hora promedio</u>: Este gráfico presenta los datos de molienda agrupados por turno y por la estación de molienda responsable (salida y tabla). Cada columna representa un turno y las barras muestran el promedio por hora acumulado por estación.

2 – <u>Gráfico de hora promedio por día</u>: Esta gráfica presenta el promedio para el intervalo seleccionado, calculado a partir del total producido dividido entre el número de horas del día; los datos están agrupados por tótem.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 07 – Nuevos gráficos: "Gráfico de Turno de Hora Promedio" y "Gráfico de Hora Promedio por día".

Acceso a través del menú superior izquierdo > Consultas > Inventario de Carretas > Gráficos. Llamado: S-180825-208.

1.1.9 Consultas – Inventario de Carretas - Tipo de Carga

Notas de Lanzamiento: Se han realizado mejoras en la consulta "Inventario de Carretas", como se describe a continuación:

- Inclusión del campo "Tipo de carga" en el "Gráfico de consumo por Hora" y en los listados "Inventario de carretas en el patio" y "Inventario de carretas en el campo" en la pestaña "Carretas".



Figura 08 – Columna "Tipo de Carga" en el gráfico de Consumo por Hora.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

- Inclusión del campo “Alerta de tiempo de permanencia (minutos)” en la pantalla “Parámetros Logísticos” para controlar el tiempo de permanencia de los camiones en el patio;



Figura 09 – Nuevo campo "Tiempo de permanencia de la alerta" disponible al utilizar "Nube de CDC".

- Creación de la nueva pestaña “Historia Patio”, que contiene los mismos datos que el listado “Inventario de Carretas en el Patio” de la pestaña “Carretas”, pero con un filtro de fecha aplicado.

Además, se incluyó la columna “Tiempo Patio”, siguiendo la configuración del parámetro “Alerta de Tiempo de permanencia (minutos)”; los valores se indicarán en verde si el tiempo es menor al tiempo normal, en amarillo si el tiempo está dentro del rango considerado normal y en rojo si el tiempo supera el límite de alerta.

Figura 10 – Nueva pestaña “Historia patio” y columna “Tiempo patio”.

Acceso a través del menú superior izquierdo > Consultas > Inventario de Carretas > Gráficos/Carretas y menú superior derecho > Registros > Parámetros y

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Operaciones > Parámetros Logísticos > Editar > Parámetros > Utiliza la nube de CDC > Alerta tiempo de permanencia. Llamado: S-231024-168.

1.1.10 Consultas – Inventario de Carretas - Estado de las Carretas

Notas de Lanzamiento: Se ha realizado una mejora en el listado "Inventario de carretas en el campo", disponible en la pestaña "Carretas", como se describe a continuación:

- Inclusión de la opción de cambiar el estado de las carretas de campo de “Vacío” a “Cargado”;
- Se ha añadido un icono "i" junto al estado de la carreta, visible solo al realizar un cambio manual. Al hacer clic en él, se mostrará una ventana modal con todos los cambios manuales realizados.



Figura 11 – Opción para cambiar el estado de una carreta de "Vacía" a "Cargada".



Figura 12 – Al hacer clic en el ícono "i", se abre un modal que enumera los cambios realizados manualmente.

Acceso a través del menú superior izquierdo > Consultas > Inventario de Carretas > Carretas > Inventario de Carretas en Campo. Llamado: S-011225-068.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.11 Consultas - Historial de Asignaciones – Granja Cargando

Notas de Lanzamiento: Se mejoró la consulta "Historial de Asignaciónes" con la inclusión de la columna "Granja Cargando" en los detalles de la carreta. De esta forma, se registra a qué granja se asignaron o permanecieron las carretas antes de la transferencia de Frente/Granja. Esta columna también se añadió al listado "Inventario de Carretas en el Campo".



Figura 13 – Columna "Granja Cargando" en el detalle de las carretas.



Figura 14 – En el listado de inventario de carretas del campo aparece la columna "Granja Cargando" (Granja de Carga).

Acceso a través del menú superior izquierdo > Consultas > Historial de Asignaciones > Detalles de la Carreta y a través del menú superior izquierdo > Consultas > Inventario de Carretas > Carretas > Inventario de Carretas en el Campo. Llamado: S-211025-194.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.12 Consultas – Flujo de Stock de Campo - Nuevo Reporte

Notas de Lanzamiento: Creación del nuevo reporte de consulta "Flujo de Stock de Campo", con el objetivo de mejorar la validación de la funcionalidad del parámetro logístico "Considerar Stock de Campo al Asignar".

Figura 15 – Nueva consulta "Flujo de Stock de Campo".

Acceso a través del menú superior derecho > Registros > Parámetros y Operaciones > Parámetros Logísticos > Parámetros > Asignación de Turnos y Parámetros Cambio > Control de Inventario > Activar "Considerar Stock de Campo al Asignar" y en el menú superior izquierdo > Consultas > Flujo de Stock de Campo. Llamado: S-031225-060. Aplicado el 21/01/2026 y el 27/01/2026.

La liberación se realizará previa solicitud al Soporte TI.

1.1.13 Way - Herramientas - Asignaciones – Ruta

Notas de Lanzamiento: Cambie el texto de la ruta enviada de "Enviado"/"No enviado" a "Recibido"/"No recibido" que se muestra en la pestaña "Rutas" de la pantalla de detalles del equipo.



Figura 15 – El texto de ruta cambió de "Enviado" a "Recibido".

Acceso a través del menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Detalles del equipo > pestaña Rutas. Llamado: S-111125-174.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Disponible para entornos que tengan el módulo Way.

1.1.14 Way - Herramientas - Asignaciones - Distancia Centroide

Notas de Lanzamiento: Ajuste implementado para fines de contingencia, en los casos en que la distancia del centroide no esté disponible al momento de crear la granja liberada.

Acceso a través del menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > + Añadir Frente > + Añadir Granja Liberada. Llamados: S-111225-016 y S-111125-024.

Disponible para entornos que tengan el módulo Way.

1.1.15 Way - Herramientas - Rutas - Conversión de Ruta

Notas de Lanzamiento: Se ajustó la validación del punto de desbordamiento en la pantalla "Rutas" durante la conversión de rutas para aumentar la distancia permitida entre los puntos de inicio y fin de estas. El límite se amplió a 2000 metros, y es obligatorio que el punto de desbordamiento se encuentre dentro de una parcela de la granja.

Acceso a través del menú superior izquierdo > Herramientas > Rutas V1 > Seleccionar ruta > Iniciar conversión de ruta. Llamado: S-161025-183.

Disponible para entornos que tengan el módulo Way.

1.1.16 Way - Herramientas - Rotograma - Cambio de Caña

Notas de Lanzamiento: Se implementó una mejora para reutilizar los puntos de desbordamiento de otras unidades, aplicable en casos de granjas liberadas con intercambio de caña de azúcar.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 16 – Opción para mostrar puntos de otras unidades al crear una ruta.



Figura 17 – Listado que muestra puntos de otras unidades y de la unidad conectada.



+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 18 – Ruta aprobada disponible para enlazar más adelante con la lonja de caña de azúcar.

Acceso a través del menú superior izquierdo > Herramientas > Rotograma > Nueva Ruta/Trayecto > Aprobar Rutas y luego Herramientas > Asignaciones > Frente con intercambio de cana > Menú lateral > Vincular Trayecto. Llamado: S-130825-044.

Disponible para entornos que tengan el módulo Way.

1.1.17 Way - Herramientas - Asignaciones - Validación Vínculo de Trayecto

Notas de Lanzamiento: Ajuste al sistema para evitar deshabilitar la asignación liberada o eliminar el tipo de carga en el registro de la granja liberada cuando ese tipo de carga está vinculado a una ruta dentro de la misma granja.



Figura 19 – Mensaje informativo al eliminar un tipo de carga utilizada en una ruta determinada.

Acceda a través del menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones.

Disponible para entornos que tengan el módulo Way.

1.2 Mantenimiento

1.2.1 Dashboard – Conjuntos

Notas de Lanzamiento: Corrección realizada para que al habilitar el parámetro "Densidad promedio por juego en el Dashboard", en la pantalla "Dashboard" el campo "Carretas" muestre automáticamente "Conjuntos".

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acceso mediante el menú superior derecho > Registros > Parámetros y Operaciones > Parámetros Logísticos > Parámetros > Asignación de Turnos y Parámetros de Cambios > Parámetros de Asignación > Habilitar "Densidad promedio por conjunto en el tablero" y mediante el menú superior izquierdo > Dashboard > Conjuntos. Llamado: S-221025-132. Aplicado el 15/12/2025.

1.2.2 Dashboard - Total de Carretas

Notas de Lanzamiento: Corrección realizada para que el número total de camiones cargados y vacíos que se muestra en el total "Dashboard" sea consistente con el total que se muestra en la consulta "Inventario de Carretas".

Acceso a través del menú superior izquierdo > Dashboard > Carretas y luego al menú superior izquierdo > Consultas > Inventario de Carretas > Carretas. Llamado: S-281125-04.

1.2.3 Dashboard - Densidad Media

Notas de Lanzamiento: Corrección en el cálculo de densidad media por frente para tener en cuenta las parcelas vinculadas a la finca liberada.

Acceso a través del menú superior izquierdo > Panel de Control > Gráfico de Densidad Promedio. Llamado: S-021225-065.

1.2.4 Herramientas - Asignaciones - Actualizar Frentes

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste al parámetro “Actualizar Frentes” en el registro de granjas liberadas, logrando que se mantenga activado cuando solo existe un frente con una sola granja liberada.

Acceso a través del menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > + Agregar granja > Editar/Agregar granja liberada > Actualizar granjas. Llamado: S-091225-148 y S-020126-035.

1.2.5 Herramientas - Asignaciones - Color del Flujo

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste en la pantalla "Asignaciones" para que al agregar un porcentaje del infractor al caudal en la parte frontal en el modo de vista compacta, el caudal se resalte en rojo.

Acceso a través del menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones. Llamado: S-301025-070.

1.2.6 Consultas - Historial de Asignaciones - Tiempo de los Ciclos

Notas de Lanzamiento: Se realizó una corrección en el cálculo del campo "Tiempo Total" para mostrar la suma de los otros tiempos en lugar de replicar el tiempo de retorno.

Acceso a través del menú superior izquierdo > Consultas > Historial de Asignaciones. Llamado: S-091225-124.

1.2.7 Consultas - Historial de Asignaciones - Planta de Destino

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste para que la consulta "Historial de Asignaciones" devuelva todas las asignaciones que han llegado o salido de la planta.

Acceso a través del menú superior izquierdo > Consultas > Historial de Asignaciones. Llamado: S-081025-144.

1.2.8 Consultas - Gráfico de Producción – Horas

Notas de Lanzamiento: Corrección realizada para que el valor de "Producción/Hora" en el "Gráfico de Horas" no difiera del valor mostrado en la pantalla "Dashboard".

Acceso a través del menú superior izquierdo > Consultas > Gráfico de Producción > Horas. Llamado: S-140126-114.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.2.9 Consultas - Ciclo de la Caña – Exportación

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste para que la exportación del reporte de consulta "Ciclo de la Caña" retorne correctamente todos los registros, según el filtro de cálculo de tiempo con errores.

Acceso a través del menú superior izquierdo > Consultas > Ciclo de la Caña > Tiempo Medio del Ciclo de la Caña > Exportación. Llamado: S-031225-161. Aplicado el 23/12/2025.

1.2.10 Consultas - Adherencia al Stock de Campo – Informaciones

Notas de Lanzamiento: Se han realizado correcciones a la información en la consulta "Adherencia al stock de campo", como se indica a continuación:

- Ajustó la traducción al español para indicar correctamente que no hay registros de enganche de carretas, en lugar de mencionar que no hay registros de desenganche de carretas, en la columna "Cantidad de carretas reportados";
- Se modificó para que el informe no muestre los viajes en curso, es decir, aquellos que aún no han llegado a la planta;
- Corrección para que las cargas con carretas acoplados se consideren adherentes. Por lo tanto, cuando no hay enganche y los mismos carretas que salieron son los que llegaron a la planta, se debe considerar que el camión estaba cargado con las carretas acopladas.

Accede a él en el menú superior izquierdo > Consultas > Adherencia al Stock de Campo.

1.2.11 Way - Herramientas - Rotograma - Registro de Rutas

Notas de Lanzamiento: Se ha realizado un ajuste para garantizar que el registro de nuevas rutas e itinerarios en "Rotograma" funcione correctamente.

Acceso a través del menú superior izquierdo > Herramientas > Rotograma > Nueva ruta/Trayecto. Llamada: S-160126-045.

Disponible para entornos que tengan el módulo Way.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622 2270.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP