SOLINFTEC

Relatório de Alterações

Flow
Plataforma de Inteligência Logística

Versão 2026/89-90

Período: 01/11/2025 a 02/01/2026

Revisão 00

Data: 10/02/2026

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu Flow Web.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Obrigado por ser um usuário do Flow Web!
Atualizamos nosso sistema para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Sumário

1. Flow Web 4
1.1 Melhorias 4
1.1.1 Ferramentas - Alocações - Parada Oficina 4
1.1.2 Ferramentas - Alocações - Caminhões Fixos 5
1.1.3 Ferramentas - Alocações - Seletor de Fazendas 6
1.1.4 Ferramentas - Alocações - Transferência Ponto de Transbordamento 6
1.1.5 Ferramentas - Dashboard Manutenção – Carretas 6
1.1.6 Cadastros - Parâmetros Gerais - Cor da Operação 7
1.1.7 Consultas - Gráfico de Produção – Consolidado 8
1.1.8 Consultas - Estoque de Carretas – Gráficos 8
1.1.9 Consultas - Estoque de Carretas - Tipo de Carga 9
1.1.10 Consultas - Estoque de Carretas - Status das Carretas 11
1.1.11 Consultas - Histórico de Alocação - Fazenda Carregamento 12
1.1.12 Consultas - Vazão Estoque Campo - Novo Relatório 13
1.1.13 Way - Ferramentas - Alocações – Rota 13
1.1.14 Way - Ferramentas - Alocações - Distância Centroid 14
1.1.15 Way - Ferramentas - Trajetos - Conversão de Rota 14
1.1.16 Way - Ferramentas - Rotograma - Troca de Cana 14
1.1.17 Way - Ferramentas - Alocações - Validação Vínculo Trajeto 16
1.2 Sustentação 16
1.2.1 Dashboard – Conjuntos 16
1.2.2 Dashboard - Total de Carretas 17
1.2.3 Dashboard - Densidade Média 17
1.2.4 Ferramentas - Alocações - Atualizar Frentes 17
1.2.5 Ferramentas - Alocações - Cor da Vazão 17
1.2.6 Consultas - Histórico de Alocação - Tempo dos Ciclos 18
1.2.7 Consultas - Histórico de Alocação - Usina Destino 18
1.2.8 Consultas - Gráfico de Produção – Horas 18
1.2.9 Consultas - Ciclo Canavieiro – Exportação 18
1.2.10 Consultas - Aderência Estoque de Campo – Informações 19
1.2.11 Way - Ferramentas - Rotograma - Cadastro de Rotas 19

1. Flow Web

1.1 Melhorias

1.1.1 Ferramentas - Alocações - Parada Oficina

Notas de Lançamento: Melhoria realizada na tela de "Alocações" com a inclusão da opção de desvincular o caminhão alocado em uma frente quando for colocado em parada na oficina.

- Se o usuário clicar **SIM** na mensagem de confirmação, o caminhão ficará apenas na oficina, sem alocação ativa e ao voltar para operação, não aparecerá mais na frente, pois a viagem foi encerrada.
- Se o usuário clicar **NÃO**, nenhuma ação extra será executada, apenas muda para oficina, mantendo o estado atual da viagem.



Figura 01 – Mensagem de confirmação ao colocar caminhão em parada na oficina.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Detalhes da Alocação > Opções > Colocar em Parada > Oficina. Chamado: S-101125-109.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.2 Ferramentas - Alocações - Caminhões Fixos

Notas de Lançamento: Implementação do parâmetro "Envia Caminhões Fixos ao Pátio" na tela de cadastro da fazenda liberada para permitir que o usuário defina por frente se os caminhões fixos poderão ser destinados automaticamente para o pátio, caso não haja necessidade na frente em questão. Com isso, essa opção foi removida da tela de cadastro de "Parâmetros Gerais".



Figura 02 – Parâmetro "Envia caminhões fixos ao pátio" na tela de cadastro da fazenda liberada.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Adicionar Frente > Adicionar/Editar Fazenda Liberada > Envia Caminhões Fixos ao Pátio. Chamado: S-191125-059.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.3 Ferramentas - Alocações - Seletor de Fazendas

Notas de Lançamento: Ajuste realizado no seletor de fazendas, na tela de alocação de caminhão, para exibir ícones alfabéticos quando houver mais de uma fazenda liberada com a mesma frente e fazenda.

Figura 03 – Ícones em fazendas liberadas com a mesma frente e fazenda.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Alocar um Caminhão > Selecionar Fazenda Liberada.

1.1.4 Ferramentas - Alocações - Transferência Ponto de Transbordamento

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que na transferência de frente/ponto de transbordamento, seja possível enviar mensagem ao bordo quando a frota estiver com status "Carregando" ou "Voltando".

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Detalhes do Equipamento > Opções > Transferir Frente/Ponto de Transbordamento. Chamados: S-230525-091 e S-230525-090.

1.1.5 Ferramentas - Dashboard Manutenção – Carretas

Notas de Lançamento: Melhoria realizada na aba "Carretas" da consulta "Parada Equipamento", com a inclusão de um modal de detalhes que é exibido ao clicar no código da carreta em parada, de forma semelhante ao que já ocorre com os demais equipamentos, acrescentando ainda a opção de colocar a carreta em operação.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 04 – Modal de detalhes ao clicar no código da carreta.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Dashboard Manutenção > Carretas e em Menu superior esquerdo > Consultas > Parada Equipamento > Dashboard > Carretas. Chamado: S-161025-161.

1.1.6 Cadastros - Parâmetros Gerais - Cor da Operação

Notas de Lançamento: Ajuste realizado no cadastro de "Operação" (geral e por unidade), com a inclusão de um campo para digitação do código da cor.



Figura 05 – Campo para digitação do código da cor no cadastro de "Operação".

Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Operação > Editar ou Por Unidade > Editar. Chamado: S-211025-145.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.7 Consultas - Gráfico de Produção – Consolidado

Notas de Lançamento: Implementação da nova aba "Consolidado" na consulta "Gráfico de Produção", essa aba contém os mesmos dados da aba "Frentes" mais os dados da produção da unidade atual, da produção das demais unidades e da produção total, que corresponde a soma das duas anteriores. Além disso, há um filtro de unidades, permitindo ao usuário visualizar mais de uma unidade simultaneamente e escolher qual deseja filtrar.



Figura 06 – Nova aba "Consolidado" na consulta "Gráfico de Produção".

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Gráfico de Produção > Consolidado. Chamado: S-030725-204.

1.1.8 Consultas - Estoque de Carretas – Gráficos

Notas de Lançamento: Implementação de dois novos gráficos na aba "Gráficos" da consulta "Estoque de Carretas":

1 – Gráfico Média Hora Turno: Este gráfico apresenta os dados de moagens agrupados por turno e pelo totem responsável pela moagem (saída e mesa), cada coluna representa um turno e as barras mostram a média por hora empilhada por totem.

2 – Gráfico Média Hora Dia: Este gráfico apresenta a média do intervalo selecionado calculada a partir do total produzido dividido pela quantidade de horas do dia, os dados são agrupados por totem.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 07 – Novos gráficos "Gráfico Média Hora Turno" e "Gráfico Média Hora Dia".

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas > Gráficos. Chamado: S-180825-208.

1.1.9 Consultas - Estoque de Carretas - Tipo de Carga

Notas de Lançamento: Melhorias realizadas na consulta "Estoque de Carretas", conforme descrito abaixo:

- Inclusão do campo "Tipo de Carga" no "Gráfico de Consumo por Hora" e nas listagens de "Estoque de Carretas no Pátio" e "Estoque de Carretas no Campo" na aba "Carretas".



Figura 08 – Coluna "Tipo de Carga" no gráfico de Consumo por Hora.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

- Inclusão do campo "Tempo de permanência alerta (minutos)" na tela de "Parâmetros Gerais" para controle do tempo de permanência das carretas no pátio;



Figura 09 – Novo campo "Tempo de permanência alerta" disponível ao utilizar "CDC Nuvem".

- Criação da nova aba "Histórico Pátio", contendo os mesmos dados da listagem de "Estoque de Carretas no Pátio" da aba "Carretas", porém com aplicação de filtro por data.

Além disso, foi incluída a coluna "Tempo de Pátio", seguindo a configuração do parâmetro "Tempo de permanência alerta (minutos)", os valores serão indicados na cor verde se o tempo for inferior ao tempo normal, na cor amarela se o tempo estiver dentro do intervalo considerado normal e na cor vermelha se o tempo for superior ao limite de alerta.



Figura 10 – Nova aba "Histórico Pátio" e coluna "Tempo de Pátio".

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas > Gráficos / Carretas e em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações >

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Parâmetros Gerais > Editar > Parâmetros > Utiliza CDC Nuvem > Tempo de permanência alerta. Chamado: S-231024-168.

1.1.10 Consultas - Estoque de Carretas - Status das Carretas

Notas de Lançamento: Melhoria realizada na listagem "Estoque de Carretas no Campo", disponível na aba "Carretas", conforme descrito abaixo:

- Inclusão da opção para alterar o status das carretas de campo de "Vazia" para "Carregada";
- Inclusão do ícone "i" ao lado do status da carreta, visível apenas quando houver alteração manual. Ao clicar, será exibido um modal listando todas as alterações manuais realizadas.



Figura 11 – Opção de alterar o status de uma carreta de "Vazia" para "Carregada".



Figura 12 – Ícone "i" que ao ser clicado, abre um modal que lista a alterações realizadas manualmente.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas > Carretas > Estoque de Carretas no Campo. Chamado: S-011225-068.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.11 Consultas - Histórico de Alocação - Fazenda Carregamento

Notas de Lançamento: Melhoria realizada na consulta "Histórico de Alocação", com a inclusão da coluna "Fazenda Carregamento" nos detalhes das carretas. Dessa forma, passa a ser registrado para qual fazenda as carretas foram alocadas ou permaneceram antes da transferência de Frente/Fazenda. Essa coluna também foi adicionada na listagem de "Estoque de Carretas no Campo".



Figura 13 – Coluna "Fazenda Carregamento" nos detalhes das carretas.



Figura 14 – Coluna "Fazenda Carregamento" na listagem de estoque de carretas no campo.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Histórico de Alocação > Detalhes das Carretas e em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas > Carretas > Estoque de Carretas no Campo. Chamado: S-211025-194.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.12 Consultas - Vazão Estoque Campo - Novo Relatório

Notas de Lançamento: Criação do novo relatório de consulta "Vazão Estoque Campo", com o objetivo de melhorar a validação da funcionalidade do parâmetro logística "Considerar Estoque Campo ao Alocar".

Figura 15 – Nova consulta "Vazão Estoque Campo".

Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Parâmetros > Parâmetros Alocação e Troca Turno > Controle Estoque > Habilitar "Considerar Estoque Campo ao Alocar" e em Menu superior esquerdo > Consultas > Vazão Estoque Campo. Chamado: S-031225-060. Aplicado em 21/01/2026 e 27/01/2026.

A liberação será realizada mediante solicitação ao Suporte TI.

1.1.13 Way - Ferramentas - Alocações – Rota

Notas de Lançamento: Alteração do texto da rota enviada de "Enviado"/"Não Enviado" para "Recebido"/"Não Recebido" que é exibido na aba "Rotas" da tela de detalhes do equipamento.

Figura 15 – Texto da rota alterado de "Enviado" para "Recebido".

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > Detalhes do Equipamento > aba Rotas. Chamado: S-111125-174.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.14 Way - Ferramentas - Alocações - Distância Centroid

Notas de Lançamento: Ajuste implementado para preenchimento em caráter de contingência, nos casos em que no momento da criação da fazenda liberada, não esteja disponível a distância *centroid*.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > + Adicionar Frente > + Adicionar Fazenda Liberada. Chamados: S-111225-016 e S-111125-024.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.15 Way - Ferramentas - Trajetos - Conversão de Rota

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na validação do ponto de transbordamento na tela de "Trajetos" no momento da conversão da rota para aumentar a distância permitida entre os pontos iniciais e finais das rotas. O limite foi ampliado para 2.000 metros, sendo obrigatório que o ponto de transbordamento esteja dentro de um talhão da fazenda.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Trajetos V1 > Selecionar Rota > Iniciar Conversão de Rota. Chamado: S-161025-183.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.16 Way - Ferramentas - Rotograma - Troca de Cana

Notas de Lançamento: Melhoria implementada para o reaproveitamento dos pontos de transbordamento de outras unidades, aplicável em casos de fazendas liberadas com troca de cana.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 16 – Opção de exibir pontos de outras unidades na criação da rota.



Figura 17 – Listagem exibindo pontos de outras unidades e da unidade logada.



Figura 18 – Trajeto aprovado disponível para ser vinculado em frente com troca de cana.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Rotograma > Novo Rota/Trajeto > Aprovar Rotas e em Ferramentas > Alocações > Frente com troca de cana > Menu lateral > Vincular Trajeto. Chamado: S-130825-044.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.1.17 Way - Ferramentas - Alocações - Validação Vínculo Trajeto

Notas de Lançamento: Ajuste no sistema para impedir desativar alocação liberada ou excluir tipo de carga no cadastro da fazenda liberada quando esse tipo de carga estiver vinculado a algum trajeto da mesma fazenda.



Figura 19 – Mensagem informativa ao excluir tipo de carga utilizado em algum trajeto.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

1.2 Sustentação

1.2.1 Dashboard – Conjuntos

Notas de Lançamento: Correção realizada para que quando o parâmetro "Densidade média por conjunto no Dashboard" estiver ativado, o campo "Carretas" na tela do "Dashboard" passe automaticamente a exibir "Conjuntos".

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acesse em Menu superior direito > Cadastros > Parâmetros e Operações > Parâmetros Gerais > Parâmetros > Parâmetros Alocação e Troca Turno > Parâmetros de Alocação > Habilitar "Densidade média por Conjunto no Dashboard" e em Menu superior esquerdo > Dashboard > Conjuntos. Chamado: S-221025-132. Aplicado em 15/12/2025.

1.2.2 Dashboard - Total de Carretas

Notas de Lançamento: Correção realizada para que o total de carretas carregadas e vazias exibido no totalizador do "Dashboard" esteja coerente com o total apresentado na consulta "Estoque de Carretas".

Acesse em Menu superior esquerdo > Dashboard > Carretas e em Menu superior esquerdo > Consultas > Estoque de Carretas > Carretas. Chamado: S-281125-04.

1.2.3 Dashboard - Densidade Média

Notas de Lançamento: Correção no cálculo da densidade média por frente para levar em consideração talhões vinculados à fazenda liberada.

Acesse em Menu superior esquerdo > Dashboard > Gráfico Densidade Média. Chamado: S-021225-065.

1.2.4 Ferramentas - Alocações - Atualizar Frentes

Notas de Lançamento: Ajuste realizado no parâmetro "Atualizar Frentes" no cadastro de fazenda liberada, garantindo que ele permaneça ativado quando houver apenas uma frente com uma única fazenda liberada.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações > + Adicionar Frente > Editar/Adicionar Fazenda Liberada > Atualizar Frentes. Chamados: S-091225-148 e S-020126-035.

1.2.5 Ferramentas - Alocações - Cor da Vazão

Notas de Lançamento: Ajuste realizado na tela de "Alocações" para que ao adicionar um percentual de ofensor na vazão da frente no modo de visual compacto, a vazão seja destacada em vermelho.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Alocações. Chamado: S-301025-070.

1.2.6 Consultas - Histórico de Alocação - Tempo dos Ciclos

Notas de Lançamento: Correção realizada no cálculo do campo "Tempo Total" para apresentar a soma dos demais tempos em vez de replicar o tempo de volta.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Histórico de Alocação. Chamado: S-091225-124.

1.2.7 Consultas - Histórico de Alocação - Usina Destino

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que a consulta "Histórico de Alocação" retorne todas as alocações que chegaram ou saíram da usina.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Histórico de Alocação. Chamado: S-081025-144.

1.2.8 Consultas - Gráfico de Produção – Horas

Notas de Lançamento: Correção realizada para que o valor de "Produção/Hora" no "Gráfico de Horas" não fique divergente com o valor mostrado na tela do "Dashboard".

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Gráfico de Produção > Horas. Chamado: S-140126-114.

1.2.9 Consultas - Ciclo Canavieiro – Exportação

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que a exportação do relatório de consulta "Ciclo Canavieiro" retorne todos os registros corretamente, de acordo com o filtro de cálculo de tempos com erro.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Ciclo Canavieiro > Tempo Médio Ciclo Canavieiro > Exportar. Chamado: S-031225-161. Aplicado em 23/12/2025.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.2.10 Consultas - Aderência Estoque de Campo – Informações

Notas de Lançamento: Correções realizadas em informações da consulta "Aderência Estoque de Campo", conforme abaixo:

- Ajuste da tradução em espanhol para indicar corretamente que não há registros de engate, em vez de mencionar que não há registros de desengate, na coluna "Quantidade de Carretas Informada";
- Alteração para que o relatório não exiba viagens em curso, ou seja, aquelas que ainda não chegaram à usina;
- Correção para que alocações carregadas com carretas engatadas sejam consideradas aderentes. Assim, quando não houver ocorrência de engate e as mesmas carretas que saíram forem as que chegaram à usina, deve-se considerar que o caminhão carregou com as carretas engatadas.

Acesse em Menu superior esquerdo > Consultas > Aderência Estoque de Campo.

1.2.11 Way - Ferramentas - Rotograma - Cadastro de Rotas

Notas de Lançamento: Ajuste realizado para que o cadastro de novas rotas e trajetos no "Rotograma" funcione corretamente.

Acesse em Menu superior esquerdo > Ferramentas > Rotograma > Novo Rota/Trajeto. Chamado: S-160126-045.

Disponível para os ambientes que possuem o módulo Way.

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP