

Changelog

SGPA3

Sistema de Gestión de Procesos Automatizados



Versión Changelog 2024/244 Período: 10/09/2024 a 23/09/2024

Revisión 00

Fecha: 01/10/2024

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su SGPA 3.0



¡Gracias por ser usuario de SGPA 3.0!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.



Índice

1. SGPA3	4
1.1 Mejoras	
1.1.1 Reporte PBI – Adecuación Operacional	4
1.1.2 Reportes PBI – Notas de Fertirrigación	5
1.1.3 Reportes PBI – Flujo y Calibración	6
1.1.4 Herramientas – Ficha del Operador	8
1.2 Bugs	8
121 Seguimiento - Alarmes/Alertas	8



1. SGPA3

1.1 Mejoras

1.1.1 Reporte PBI – Adecuación Operacional

Mejora realizada al Informe de PBI "Adecuación Operacional", del Vertical Caña-de-azúcar". A partir de esta versión, al ordenar una columna, las informaciones del Frente que poseen código y descripción serán distribuidas considerando solo la descripción.




Figura 01 – Frentes por ordenadas según lo descrito en el informe "Adecuación

Operacional" de PBI

Acceso en: Menú principal > Reportes > PBI > Informes de Mapas > Adecuación

Operativa

Disponible para los Ambientes del Vertical Caña-de-azúcar.



1.1.2 Reportes PBI – Notas de Fertirrigación

Mejora realizada en el Informe de PBI "Notas de Fertirrigación", del Vertical Caña-de-azúcar. A partir de esta versión, en la pestaña "Nota", se muestra el nuevo filtro "Zona/Cod", para filtrado de Hacienda/Zona. Además, se implementó una condición en la tarjeta "Número de Viajes Incompleto" para que, si no hay conteo, tendrá un valor de 0 (cero) en lugar de "En Blanco".




Figura 02 – Nuevo filtro "Zona/Bacalao" y la *tarjeta* "Numero de Viajes Incompleto" con valor 0 (cero) mostrada en la pestaña "Nota" del informe de PBI "Notas de Fertirrigación"

Acceso en: Menú principal > Reportes > PBI > Notas de Fertirrigación > Pestaña

Notas > filtro Zona/Cod y la *tarjeta* Número de Viajes Incompleto.

Disponible para los Ambientes del Vertical Caña-de-azúcar que poseen el reporte extra "Notas de Fertirrigación" activo.



1.1.3 Reportes PBI – Flujo y Calibración

Mejoras realizadas en la pestaña "Flujo" del Informe "Flujo y Calibración" de PBI, de Vertical Perenes:

- Se han añadido dos botones, "I/min" (litros por minuto) y "I/pl" (litros por planta), para mejorar las vistas disponibles. Estos botones cambian algunos visuales, permitiendo análisis más variados.
- Se implementó una tabla que permitirá analizar los Flujos Promedio por Flota y Campo.
- Tres filtros implementados en todas las tablas de la pestaña "Caudal",
 son: "Área Operativa (ha) mayor a 0.1", "Caudal Medio Efectivo (I/ha) mayor a 0.1"
 y "Caudal Medio Efectivo (I/min) mayor que 0,1".




Figura 03 – Visualización de los botones "I/min" y "I/pl" y los filtros "Área operativa (ha)", "Caudal medio efectivo (I/ha)" y "Caudal medio efectivo (I/min)" en la pestaña "Caudal" del informe PBI "Flujo y Calibración"





Figuras 04 e 05 – Nueva tabla con los filtros "Área Operativa (ha) mayor a 0,1",
"Caudal medio Efectivo (l/ha) mayor a 0,1" y "Caudal medio Efectivo (l/min) mayor a
0,1" en la pestaña "Caudal" del informe "Flujo y Calibración" de PBI.

Acceso en: Menú principal > Reportes > PBI > Flujo y Calibración> Pestaña Flujo

Disponible para los Ambientes del Vertical Perennes que poseen el reporte extra "Flujo y Calibración" activo.



1.1.4 Herramientas – Ficha del Operador

Mejora a la Herramienta "Ficha del Operador" para incluir un filtro en la columna "Horas de Indeterminado", permitiendo así filtrar registros según "horas de indeterminado".




Figura 06 – Registros filtrados según "Horas Indeterminadas" en la herramienta "Ficha del Operador"

Acceso en: Menú principal > Herramientas > Ficha del Operador > Columna Horas de Indeterminado > Filtro

Disponible para los Ambientes del Vertical Caña-de-azúcar.

1.2 Bugs

1.2.1 Seguimiento – Alarmes/Alertas

Ajuste realizado en Monitoreo para visualizar la Alarma "Interruptor de contingencia activado" para equipos configurados con tipo "10 – Convoy".

Acceso en: Menú superior > Seguimiento > Equipo > Pop-up Equipo >

Alarma/Alerta



En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622 227