

Changelog

SGPA3

Sistema de Gerenciamento de Processos Automatizados



Versão Changelog 2023/189
Período: 15/05/2023 a 19/05/2023
Revisão 00
Data: 29/05/2023

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu SGPA 3.0



Obrigado por ser um usuário do SGPA 3.0!

Atualizamos nosso sistema com frequência para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

Sumário

1. SGPA3	4
1.1 Melhorias	4
1.1.1 Monitoramento – Fertirrigação	4
1.1.2 Relatórios PBI – Relatório Apontamentos de Fertirrigação	5
1.2 Bugs.....	5
1.2.1 Mapas – Certificado Digital de Algodão (CDA)	5
1.2.2 Mapas – Legenda.....	5

1. SGPA3

1.1 Melhorias

1.1.1 Monitoramento - Fertirrigação

Melhoria realizada no *pop-up* do Monitoramento para exibir na aba **Sinais** o campo “Velocidade de Recolhimento”. Com essa melhoria será possível monitorar a velocidade do equipamento TPL ao realizar o recolhimento do Carretel Irrigador (*Hidro Roll*).




Figura 01 – Velocidade de Recolhimento



Acesso em Menu Superior > Monitoramento > Equipamento > *Pop-up* > Sinais



Disponível para os Ambientes da Vertical Cana-de-Açúcar que utilizam a solução Fertirrigação.

1.1.2 Relatórios PBI – Relatório Apontamentos de Fertirrigação

Realizada melhoria no **Relatório Apontamentos de Fertirrigação** para que seja possível consultar os dados do dia atual, com frequência de atualização de hora em hora.



Acesso em Menu Principal > Relatórios > PBI > Relatório Apontamentos de Fertirrigação



Disponível para os Ambientes da Vertical Cana-de-Açúcar que utilizam a solução Fertirrigação.

1.2 Bugs

1.2.1 Mapas – Certificado Digital de Algodão (CDA)

Ajuste realizado no Parâmetro de **Rastreabilidade** do CDA para exibir no mapa a cor dos Rolos de acordo com o padrão.



Acesso em Menu Superior > Mapas > CDA > Parâmetros > Rastreabilidade



Disponível para os Ambientes da Vertical Grãos que utilizam a solução CDA no Mapa Analítico.

1.2.2 Mapas – Legenda

Ajuste aplicado na legenda do mapa **Vazão por Distância** para exibir dados mais assertivos em relação a porcentagem, isto é, alteração no intervalo de agrupamento, de 5 em 5 para 1 em 1 e iniciando em 0 com valores inteiros.



Acesso em Menu Superior > Mapas > Linha > Vazão

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270