

## Changelog


### SGPA3

### Sistema de Gestión de Procesos Automatizados



Versión Changelog 2024/248  
 Período: 15/10/2024 a 21/10/2024  
 Revisión 00  
 Fecha: 29/10/2024

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su SGPA 3.0



¡Gracias por ser usuario de SGPA 3.0!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.

## Índice

1. SGPA3 .....	4
1.1 Mejoras.....	4
1.1.1 Mapas – Estado (Caña de azúcar).....	4
1.1.2 Registros – Tipo de Estación /Pluviómetro .....	6
1.1.3 Reporte PBI – Adherencia al FUT.....	6
1.1.4 Reporte PBI – Reporte Corte, Carga y Transporte de Caña. ....	7
1.2 Bugs.....	9
1.2.1 Mapas / Seguimiento – Meteorología .....	9
1.2.2 Mapas y Registros – Semillas por Hectárea y Medidas del Implemento..	9
1.2.3 Seguimiento – Alarmas.....	10
1.2.4 Generador de Reportes – Horas de Alarmas.....	10
1.2.5 Módulos – Comando Online.....	10
1.2.6 Registros – Tipo de Estación/Pluviómetro .....	11

## 1. SGPA3

### 1.1 Mejoras

#### 1.1.1 Mapas – Estado (Caña de azúcar)

Nueva mejora para el mapa “Estado”. A partir de esta versión, en ambientes del Vertical “Caña de azúcar”, al seleccionar la **Operación** y generar el mapa de **Estado**, se mostrará el filtro “**Razón Parada**”, es decir, será posible filtrar solo por las **Paradas** que se desean visualizar en el mapa.




Figura 01 – Filtro “Razón Parada”




Figura 02 – Visualización de la lista de Razones de Paradas en el filtro “Razón Parada”.




Figura 03 – Seleccionado una Razón Parada




Figura 04 – Motivo de la Parada en Detalles y visualización del punto de Parada en el mapa.




Figura 05 – Mensaje informando que el filtro "Razón Parada" es válido para datos del 14/08/2023

Acceso en: Menú superior > Mapas > Línea > Estado > Filtro Motivo Parada

Disponibles para los Ambientes del Vertical Caña-de-azúcar, Perennes y Granos.

### 1.1.2 Registros – Tipo de Estación /Pluviómetro

Mejora realizada al registro “Tipo de Estación / Pluviómetro”, en la pantalla “Campos Vinculados”, para mostrar el listado de Granja, Zona y Campo en orden ascendente.




Figura 06 – Listado de Granja, Zona y Campo mostrados en orden ascendente en el registro "Tipo de Estación / Pluviómetro"

Acceso en: Menú principal > Registros > Equipamientos > Tipo de Estación / Pluviómetro > Campos > Campos vinculados > Granja, Zona y Campo

Disponibles para los Ambientes que poseen la solución “Clima” activa y en los Grupos de Usuario “Soporte TI” y “Gerente de Proyectos”.

### 1.1.3 Reporte PBI – Adherencia al FUT

Mejora implementada en el Informe PBI “Adhesión al FUT”, de Vertical Caña-de-azúcar. A partir de esta versión, en la pestaña “Avance” se cambió para

comenzar por horas y en orden ascendente en el “Cant. Ocorrências Inicio Trabalho con Cosechadora por Horas y Adherencia FUT”.




Figura 07 – Mostrar el tiempo en orden ascendente en el gráfico



Acceso en: Menú principal > Reportes > PBI > Fila Única de Tractor – FUT > Adherencia al FUT > Pestaña Avance > Cant. Ocorrências Inicio Trabalho con Cosechadora por Horas y Adherencia FUT



Disponible para los Ambientes del Vertical Caña-de-azúcar.

#### 1.1.4 Reporte PBI – Reporte Corte, Carga y Transporte de Caña.

Mejora implementada en el Informe de PBI “Corte, Carga y Transporte de Caña de Azúcar”, para incluir la nueva pestaña “Camión de Caña”. A continuación, se detallan los tipos de información disponibles en la nueva funcionalidad:

- Resumen de Frente por Equipo y Fecha.
- Ranking de Top 5 paradas.
- Ranking por Operador y Equipo.
- Ranking por Frente.
- Rangos de Velocidad Cargado y Vacío.
- Velocidad promedio en Carga y Vacío en algunos gráficos e información.

• Filtros de unidad, frente y tiempo de turno, disponibles en la parte superior de la pestaña.

⚠ La información de esta pestaña se refiere a los Tipos de Equipo "3 - Camión Cañero" y "88 - Camión Cañero (Horómetro)".



Figuras 08 y 09 – Nueva pestaña Camión de Cañero en el reporte de Corte, Carga y Transporte de Caña de Azúcar.





Acceso en: Menú principal > Reportes > PBI > Horas Operacionales > Corte, Carga y Transporte de Caña > Pestaña Camión Cañero



Disponible para los Ambientes del Vertical Caña-de-azúcar.

## 1.2 Bugs

### 1.2.1 Mapas / Seguimiento – Meteorología

Ajuste realizado a los mapas meteorológicos de “Análisis de Operación” y “Riesgo de Incendio”, para visualizar los datos en los campos en el mapa para el tiempo actual (Ahora), en los idiomas inglés y español.



Acceso en: Menú superior > Mapas y Seguimiento > Menú superior del mapa > Meteorología > Análisis de Operación y Riesgo de Incendio > Línea del tiempo > Ahora



Disponible para los Ambientes que poseen la solución “Clima” activa.

### 1.2.2 Mapas y Registros – Semillas por Hectárea y Medidas del Implemento

Se realizó ajuste para visualizar datos en el mapa de interpolación “Semillas por Hectárea” en los casos de Equipos configurados con Implemento tipo “6 – Semillas por secciones”.



Acceso en: Menú superior > Mapas > Interpolación > Semillas por Hectárea y en Menú principal> Registros > Equipos > Medidas del Implemento > Tipo do Implemento > 6 – Semillas por secciones

### 1.2.3 Seguimiento – Alarmas

Ajuste realizado en Seguimiento, para no mostrar valores relacionados con la duración de la Alarma, en los casos en que el usuario tenga el horario en el dispositivo atrasado en comparación con la zona horaria. Este ajuste pretende evitar casos de alarmas futuras, es decir, cuando el equipo lleva unos minutos alarmando, pero esta indicando la duración de la alarma como si llevara activa durante horas.



Acceso en: Menú superior > Seguimiento > Equipos > *Pop-up* > Alarmas/Alertas > Detalles > Informaciones > Duración

### 1.2.4 Generador de Reportes – Horas de Alarmas

Ajuste realizado en el “Generador de Informes”, en el informe Tipo de Informe “Horas de Alarma” y reporte “Ocurrencias de Velocidad”, para generar archivos en formato PDF.



Acceso en: Menú principal > Reportes > Generador de Reportes > Tipo de Reporte > Horas de Alarmas > Reportes > Ocurrencias de Velocidad > Tipo de Archivo > PDF



Disponible para los Ambientes da Vertical Caña-de-azúcar.

### 1.2.5 Módulos – Comando Online

Ajuste realizado en el módulo “Comando Online” para mostrar correctamente el espaciado al enviar el comando “Actualizar Registro de Implemento – AN”.



Acceso en: Menú Superior > Comando Online > Tipo de Comando > Actualizar Registro de Implemento

### 1.2.6 Registros – Tipo de Estación/Pluviómetro

Ajustes realizados al registro “Tipo de Estación / Pluviómetro”:

- Mostrar únicamente el equipo de la unidad actual del usuario.
- Al eliminar un registro de equipo, no lo muestre en el campo de búsqueda ni en la pantalla de registro principal.
- En la pantalla de edición de campos, eliminar correctamente los campos seleccionados.



Acceso en: Menú principal > Registros > Equipos > Tipo de Estación / Pluviómetro > Pantalla principal > campo Pesquisar y em Tipo de Estación / Pluviómetro > Pantalla principal > Campos > Campos Vinculados > Editar > Granja, Zona y Campo > Opciones > Borrar



Disponible para los Ambientes que poseen la solución “Clima” activa y en los Grupos de Usuario “Soporte TI” y “Gerente de Proyectos”.

*En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico [suporte@solinftec.com.br](mailto:suporte@solinftec.com.br) o llame al +55 18 3622 227*