


Changelog

SGPA3 Sistema de Gestión de Procesos Automatizados



Versión Changelog 2021/103 Período 21/06 a 21/06/2021 Revisión 00 Data: 25/06/2021

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su SGPA 3.0



¡Gracias por ser usuario de SGPA 3!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.



Índice

1.	SGPA3	4
1.1	Mejoras	4
1.1.1	Mapa Analítico – Coordenadas	4
1.1.2	Mapa Analítico – Exportar Datos	4
1.2	Bugs	5
1.2.1	Seguimiento – Pop-up	5
1.2.2	Registros > Configuraciones de Procesamiento	5
1.2.3	Mapa Analítico	5



1. SGPA3

1.1 Mejoras

1.1.1 Mapa Analítico – Coordenadas

Implementación de herramienta Coordenadas para que sea posible obtener la localización (Latitud y Longitud) al clicar sobre el mapa.




Figura 01 – Mapa Analítico

Acceso en menú de atajos superior > Mapas

1.1.2 Mapa Analítico – Exportar Datos

Implementación de la opción "líneas" para complementar las opciones de exportación disponibles. A partir de esta versión será posible exportar los datos en los Formatos de geometría: WKT, WKB.






Figura 02 – Exportar Dados

1 Acceso en menú de atajos superior > Mapas > Exportar Datos

1.2 **Bugs**

1.2.1 Seguimiento - Pop-up

Ajuste realizado em el campo "Tiempo de Duración de la Operación" en el pop-up del seguimiento y en el módulo Informaciones para que el contenido del campo sea exhibido de acuerdo con el idioma estándar del ambiente.

Acceso en menú de atajos superior > meteorología > Pop-up y menú de atajos superior > Informaciones

1.2.2 Registros - Configuraciones de Procesamiento

Ajuste realizado en la rutina de reprocesamiento del sendero para que sea posible reprocesar un período mayor que dos días.

Pantalla restringida al equipo de soporte IT para configuración de procesamientos.

Acceso en Menu Principal > Registros > Configuraciones > Configuraciones de Procesamiento

1.2.3 Mapa Analítico

Corrección aplicada para mostrar los puntos de parada en el mapa.



Ajuste realizado para que el zoom del tramo sea cargado en los mapas del Monitor de Rendimiento.

MR - Función habilitada para clientes/Ambientes de Vertical Caña-deazúcar que poseen el Módulo Monitor de Rendimiento.

1 Acceso en Menu de atajos superior > Mapas

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail <u>suporte@solinftec.com.br</u> ou ligue +55 18 3622 2270

