
Change Log

SGPA3

Sistema de Gerenciamento de Processos Automatizados



Versão Change Log 2020/67

Período 14/08 a 27/08/2020


Revisão 00

Data: 28/08/2020

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Obrigado por ser um usuário do SGPA 3.0!

Atualizamos nosso sistema com frequência para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

Sumário

1.	SGPA3.....	4
1.1	Melhorias	4
1.1.1	Mapa Analítico V2 – Monitor de Rendimento Grãos	4
1.1.2	Mapa Analítico V2 – Seleção de Talhões	7
1.1.3	Alertas – Ações.....	7
1.1.4	Ferramentas – Ficha do Operador.....	8
1.1.5	Linha do Tempo.....	9
1.2	Bugs.....	10
1.2.1	Alarmes	10
1.2.2	Mapa Analítico V2 – Legenda	10
1.2.3	Mapa Analítico V1 – Calendário.....	10
1.2.4	Produtividade.....	10

1. SGPA3

1.1 Melhorias

1.1.1 Mapa Analítico V2 – Monitor de Rendimento Grãos

Melhorias aplicadas ao mapa de Produtividade no Mapa Analítico V2.




Figura 01 – Mapa Analítico V2

Nesta versão, a opção para “Remover Outliers” está disponível fora do módulo de configuração de Interpolação. Esta customização afetará, além dos dados em mapa, os agrupamentos do Histograma e do Resumo.





Figura 02 – Remover outliers



Figuras 03 e 04 – Histograma e Resumo

Houve também a inclusão de uma opção para customização da quantidade de classes (colunas) para cada conjunto de dados apresentados no Histograma.




Figura 05 – Histograma Padrão

Por padrão são apresentados 12 (doze) classes. A quantidade de classes permitidas são entre 5 e 20.

Selecione a quantidade de classes e clique em “Atualizar”.




Figura 06 – Histograma (8 classes)

Nos campos para configuração da interpolação foram adicionadas as faixas aceitáveis para customização de cada item (Potência, Tamanho do Pixel, Mínimo de Pontos, Máximo de Pontos e Suavização).



Remover outliers  [Sair do modo interpolação](#)

Clique com o botão direito em um talhão para interpolar

Potência (1 ~ 10)	Tamanho do Pixel (1 ~ 1000)
2	20
Mínimo de Pontos (1 ~ 1000)	Máximo de Pontos (1 ~ 1000)
5	30
Suavização (1 ~ 100)	
1	
<input type="checkbox"/> Preencher pontos vazios	

Figura 07 – Parâmetros de configuração Interpolação

i Acesse em Menu de atalhos superior > Mapas V2

... Atualização disponível aos clientes/ambientes da vertical Grãos que estão utilizando o Mapas V2.

1.1.2 Mapa Analítico V2 – Seleção de Talhões

Melhorias aplicada na descrição para seleção de Fazenda/Talhão.




Figura 09 – Filtro – Fazenda / Talhão

i Acesse em Menu superior de atalho > Mapas V2 > Filtro

1.1.3 Alertas – Ações

Melhoria aplicada na inclusão de e-mail para receber as notificações de alertas emitidos. A partir desta versão, os e-mails são inseridos de maneira individual com o objetivo de evitar erros durante o cadastro e melhorar a usabilidade.

Nova Ação

Descrição *

Insira uma descrição

E-mails *

Informe o e-mail que será notificado

Adicionar Email

Cancelar

Salvar

Figura 08 – Nova Ação



Atualização disponível aos clientes/ambientes da vertical Grãos.



Acesse em Menu Cadastros > Alertas > Ações

1.1.4 Ferramentas – Ficha do Operador

Inclusão dos campos “Horas de Indeterminado” e “% de Indeterminado”.

Equipamento	Data	Status	Horas	Horas de Indeterminado	% de Indeterminado	Inconsistente
EDORA	03/09/2020	Inconsistente	23.44	0:00:00	0	Alterar
EDORA	03/09/2020	Inconsistente	0	0:00:00	0	Alterar
EDORA	03/09/2020	Inconsistente	7.34	0:00:00	0	Alterar
EDORA	03/09/2020	Inconsistente	23.94	0:00:00	0	Alterar
EDORA	03/09/2020	Inconsistente	19.64	0:00:00	0	Alterar
EDORA	03/09/2020	Inconsistente	17.77	0:00:00	0	Alterar
EDORA	03/09/2020	Inconsistente	18.94	0:00:00	0	Alterar
EDORA	03/09/2020	Inconsistente	23.93	0:00:00	0	Alterar
EDORA	03/09/2020	Pendente	24	0:00:00	0	Alterar
EDORA	03/09/2020	Inconsistente	23.83	0:00:00	0	Alterar
EDORA	03/09/2020	Pendente	24	0:00:00	0	Alterar
EDORA	03/09/2020	Inconsistente	20.76	0:00:00	0	Alterar

Mostrando 1 a 50 de 99273 entradas.

Figura 10 – Ficha Operador



Horas de Indeterminado – Soma dos tempos de registros que não possuem operação apontada.

% de Indeterminado – Cálculo em % do total de Horas de Indeterminado em relação ao dia produtivo (24h).



Acesse em Menu > Ferramentas > Ficha do Operador

1.1.5 Linha do Tempo

Inclusão do campo “Velocidade Média” no relatório Linha do Tempo no formato de arquivo xls.

	P	Q	R	S	T	U
da Zona	Código do Talhão	Descrição da Fazenda	Horímetro Inicial	Horímetro Final	velocidade_media	
0	0	Não Cadastrado	467723,9	467733,3	0	
0	0	Não Cadastrado	442333,5	442333,5	10.17	
0	0	Não Cadastrado	442333,5	442334,4	15.31	
0	0	Não Cadastrado	442334,4	442334,4	0	
0	0	Não Cadastrado	442334,4	442335,4	15.72	
0	0	Não Cadastrado	442335,4	442335,7	9.06	
0	0	Não Cadastrado	442335,7	442335,7	0	
0	0	Não Cadastrado	442335,7	442335,7	0	
0	0	Não Cadastrado	442335,7	442335,7	7.32	
0	0	Não Cadastrado	442335,7	442335,8	0	
0	0	Não Cadastrado	442335,8	442335,8	2.5	
0	0	Não Cadastrado	442335,8	442336,6	0	
0	0	Não Cadastrado	442336,6	442336,7	0	
0	0	Não Cadastrado	442336,7	442336,7	3.98	
0	0	Não Cadastrado	442336,7	442336,7	0	
0	0	Não Cadastrado	442336,7	442337,5	9.87	
0	0	Não Cadastrado	442337,5	442337,5	0	
0	0	Não Cadastrado	442337,5	442338,4	7.01	
0	0	Não Cadastrado	442338,4	442338,4	0	
0	0	Não Cadastrado	442338,4	442338,9	4.59	
0	0	Não Cadastrado	442338,9	442339,0	2.13	
0	0	Não Cadastrado	442339,0	442339,0	0	
0	0	Não Cadastrado	442339,0	442339,0	0	
0	0	Não Cadastrado	442339,0	442339,3	8.19	

Figura 11 – Linha do Tempo



Acesse em Menu Principal > Relatórios > Gerador de Relatórios > Linha do Tempo > Regional/Unidade/Frente/Equipamento - Detalhado (RLH021)

1.2 Bugs

1.2.1 Alarmes

Correção aplicada na geração de Alarmes embarcados para o tipo de alarme “Falha Sinal Carreta Engatada”.



Função habilitada ao tipo de equipamento Caminhão Canavieiro e disponível aos Clientes/Ambientes da Vertical Cana-de-Açúcar.



Acesse em Menu Principal > Relatórios > Gerador de Relatórios > Horas de Alarmes > Regional/Unidade/Equipamento/Data/Alarmes Técnicas (RLH003)

1.2.2 Mapa Analítico V2 - Legenda

Ajuste realizado ao gerar uma legenda customizada utilizando valores com casas decimais.



Acesse em Menu de atalhos superior > Mapas V2 > Legenda

1.2.3 Mapa Analítico V1 - Calendário

Correção no módulo Calendário para permitir a customização de data para o Mapa Analítico V1 e apresentar a parametrização correspondente.



Acesse em Menu Principal > Mapas > Calendário

1.2.4 Produtividade

Correção no módulo Calendário responsável por permitir a seleção do período para processamento de dados. Este processamento é necessário para geração dos dados interpolados do Mapa Analítico – Monitor de Rendimento.



Função disponível aos Clientes/Ambientes da Vertical Cana-de-Açúcar que estão utilizando o Mapa Analítico V2 - Monitor.



Acesse em Menu Principal > Produtividade > Intervalo > Calendário

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP