

Changelog

SGPA3

Sistema de Gerenciamento de Processos Automatizados



Versão Changelog 2024/229
Período: 21/05/2024 a 27/05/2024
Revisão 00
Data: 04/06/2024

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu SGPA 3.0



Obrigado por ser um usuário do SGPA 3.0!

Atualizamos nosso sistema com frequência para consertar bugs,
melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor
experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e
eficiência.

Sumário

1. SGPA3	4
1.1 Melhorias	4
1.1.1 Comando Online e Configuração de Bordos	4
1.1.2 Relatórios PBI – Otimização de Insumos.....	5
1.1.3 Cadastros – Benchmark (Cana-de-açúcar)	6
1.2 Bugs.....	7
1.2.1 Módulos – Comando Online.....	7
1.2.2 Relatórios PBI – Filtros.....	7
1.2.3 Cadastros – Regras – Cerca/Alerta	7
1.2.4 Manutenção – Configuração de Bordos	8


1. SGPA3

1.1 Melhorias

1.1.1 Comando Online e Configuração de Bordos

Melhorias realizadas no Comando Online "Distância para Transmissão Monitoramento em Metros" e na tela de "Configuração de Bordos", para os tipos de Equipamentos "3 - Caminhão Canavieiro" e "60 - Caminhão Escravo (CCT)". A partir desta versão, as funcionalidades possuem as seguintes validações:

- O Comando Online "Distância para Transmissão Monitoramento em Metros" conta com tratativa no campo "Distância em metros" para permitir que o comando seja enviado somente quando o valor for igual ou superior a 200 metros e, caso for inserido valor inferior a este, não será possível enviar o comando.
- "Configuração de Bordos": no campo "Distância em Metros para Envio Monitoramento" há validação para a inserção mínima de 200 metros e, caso seja informado um valor inferior a este, não será possível aplicar as configurações.



Erro
Valor menor do que o mínimo permitido de 200m

Tipo de Equipamento *

3 - Caminhão Canavieiro

Status dos equipamentos

Todos Equipamentos

Equipamentos Digite um termo de pesquisa

	Frota – Menor para Maior *	Descrição	Tipo de Equipamento	Frente	Unidade
<input type="checkbox"/>	200212	CAMINHÃO CANAVIEIRO	Caminhão Canavieiro	CANAVIEIRO	
<input type="checkbox"/>	200213	CAMINHÃO CANAVIEIRO	Caminhão Canavieiro	CANAVIEIRO	
<input type="checkbox"/>	200214	CAMINHÃO CANAVIEIRO	Caminhão Canavieiro	CANAVIEIRO	
<input checked="" type="checkbox"/>	200215	CAMINHÃO CANAVIEIRO	Caminhão Canavieiro	CANAVIEIRO	
<input type="checkbox"/>	200216	CAMINHÃO CANAVIEIRO	Caminhão Canavieiro	CANAVIEIRO	
<input checked="" type="checkbox"/>	200217	CAMINHÃO CANAVIEIRO	Caminhão Canavieiro	CANAVIEIRO	

Tipo do Comando *

Distancia para Transmissão Monitoramento em Metros

Distancia em Metros, ex: 300

199

Voltar Salvar

Figura 01 – Comando Online: mensagem de erro exibida ao tentar salvar após inserir um valor inferior a 200 metros no campo "Distância em metros"




Figura 02 – Configuração de Bordos: mensagem de falha exibida ao aplicar alteração com valor inferior a 200 no campo “Distância em Metros para Envio Monitoramento”



Acesso em: Menu principal > Módulos > Comando Online > Tipo de Equipamento > 3 - Caminhão Canavieiro e 60 - Caminhão Escravo > Tipo de Comando > Distância para Transmissão Monitoramento em Metros > Distância em metros e em Menu principal > Manutenção > Manutenção Solinftec > Configuração de Bordos > Tipo de Equipamento > 3 - Caminhão Canavieiro e 60 - Caminhão Escravo > Distância em Metros para Envio Monitoramento

1.1.2 Relatórios PBI – Otimização de Insumos

Implementada melhoria no Relatório PBI “Otimização de Insumos”, da Vertical Cana-de-açúcar, a fim de incluir no Filtro de Intervalo de Data a opção de selecionar o dia atual.




Figura 03 – Relatório “Otimização de Insumos” filtrando o dia atual



Acesso em: Menu principal > Relatórios > PBI > Otimização de Insumos



Disponível para os Ambientes da vertical Cana-de-açúcar que possuem o relatório extra “Otimização de Insumos”. Aplicado no dia 29/05/2024.

1.1.3 Cadastros – Benchmark (Cana-de-açúcar)

Implementada melhoria na aba “Vínculos de Grupos de Equipamentos” do Cadastro “Benchmark”, da Vertical Cana-de-açúcar, para incluir todos os Grupos de Equipamentos no agrupamento “1 - FRENTES CCT PRÓPRIAS”.




Figura 04 – Aba “Vínculos de Grupos de Equipamentos” no do Cadastro “Benchmark”




Figura 05 – Exibindo os Grupos de Equipamentos no agrupamento “1 - FRENTES CCT PRÓPRIAS”



Acesso em: Menu principal > Cadastros > Benchmark > Vínculos de Grupos de Equipamentos > 1 - FRENTES CCT PRÓPRIAS



Disponível para os Ambientes da vertical Cana-de-açúcar. Acesso disponível somente para os Grupos de Usuários “Gerente de Projetos” e “Suporte TI”.

1.2 Bugs

1.2.1 Módulos – Comando Online

Ajuste realizado no Comando Online “Atualiza Cadastro de Parada” para permitir inserir caractere alfanumérico (letra e número) no campo “Código Especial Operação Improdutiva”.



Acesso em: Menu Principal > Módulos > Comando Online > Atualiza Cadastro de Parada > Código Especial Operação Improdutiva

1.2.2 Relatórios PBI – Filtros

Ajuste aplicado para exibir dados nos Relatórios PBI ao selecionar dados nos Filtros.



Acesso em: Menu Principal > Relatórios > PBI > Filtros



Aplicado dia 29/05/2024.

1.2.3 Cadastros – Regras – Cerca/Alerta

Ajuste realizado para não ocorrer travamento da tela ao criar Cercas no cadastro de Regras – Cerca/Alerta.



Acesso em: Menu Principal > Cadastros > Alertas > Regras – Cerca/Alerta

1.2.4 Manutenção – Configuração de Bordos

Ajuste realizado na tela de “Configuração de Bordos”, para o tipo de Equipamento “40 – Trator de Pneu Leve”, a fim de exibir os dados no formato correto no campo “Número de Série Solinftec”, isto é, exibir caracteres alfanuméricos (letras e números).



Acesso em: Menu principal > Manutenção > Manutenção Solinftec > Configuração de Bordos > Tipo de Equipamento > 40 – Trator de Pneu Leve > Número de Série Solinftec

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270.