
Changelog

SGPA3

Sistema de Gerenciamento de Processos Automatizados



Versão Changelog 2021/103

Período 21/06 a 25/06/2021

Revisão 00

Data: 25/06/2021

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Obrigado por ser um usuário do SGPA 3!

Atualizamos nosso sistema para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

Sumário

1.	SGPA3	4
1.1	Melhorias.....	4
1.1.1	Mapa Analítico – Coordenadas	4
1.1.2	Mapa Analítico – Exportar Dados	4
1.2	Bugs.....	5
1.2.1	Monitoramento – <i>Pop-up</i>	5
1.2.2	Cadastros > Configurações de Processamento	5
1.2.3	Mapa Analítico	5

1. SGPA3

1.1 Melhorias

1.1.1 Mapa Analítico – Coordenadas

Implementação da ferramenta Coordenadas para que seja possível obter a localização (Latitude e Longitude) ao clicar sobre o mapa.




Figura 01 – Mapa Intervalo de Tempo

i Acesse em Menu de atalhos superior > Mapas

1.1.2 Mapa Analítico – Exportar Dados

Implementação da opção “Linhas” para complementar as opções de exportação disponíveis. A partir desta versão será possível exportar os dados nos Formatos de geometria: WKT, WKB.






Figura 02 – Exportar Dados

 Acesse em Menu de atalhos superior > Mapas > Exportar Dados

1.2 Bugs

1.2.1 Monitoramento – *Pop-up*


Ajuste realizado no campo “Tempo de Duração da Operação” no *pop-up* do monitoramento e no módulo Informações para que o conteúdo do campo seja exibido de acordo com o idioma padrão do ambiente.

 Acesse em Menu de atalhos superior > Meteorologia > Pop-up e Menu de atalhos superior > Informações

1.2.2 Cadastros – Configurações de Processamento

Ajuste realizado na rotina de reprocessamento do rastro para que seja possível reprocessar um período maior que dois dias.


 Tela restrita ao time Suporte TI para configuração de processamentos.


 Acesse em Menu Principal > Cadastros > Configurações > Configurações de Processamento


1.2.3 Mapa Analítico

Correção aplicada para apresentar os pontos de parada no mapa.

Ajuste realizado para que o zoom de trecho seja carregado nos mapas do Monitor de Rendimento.

 MR – Função habilitada aos Clientes/Ambientes da Vertical Cana-de-Açúcar que possuem o Módulo Monitor de Rendimento.

 Acesse em Menu de atalhos superior > Mapas



Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270