

Changelog

SGPA3

Sistema de Gestión de Procesos Automatizados



Versión Changelog 2023/189 Período: 15/05/2023 a 19/05/2023 Revisión 00

Fecha: 29/05/2023

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su SGPA 3.0



¡Gracias por ser usuario de SGPA 3.0!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.



Índice

1.	SGPA	.3	. 4
		леjoras	
	1.1.1	Seguimiento – Fertiirrigación	. 4
	1.1.2	Reportes PBI – Reporte Notas de Fertirrigación	. 5
	1.2 E	Bugs	. 5
	1.2.1	Mapas – Certificado Digital de Algodón (CDA)	. 5
	1.2.2	Mapas – Leyenda	. 5



1. SGPA3

1.1 Mejoras

1.1.1 Seguimiento - Fertiirrigación

Mejora realizada en la ventana emergente del "Seguimiento" para mostrar el campo "Velocidad de recogida" en la pestaña "Señales". Con esta mejora se podrá monitorear la velocidad del equipo TPL al momento de recogida del Carrete Irrigador (Hidro Roll).



Figura 01 – Velocidad de Recogida

- Acceda em Menú Superior > Seguimiento > Equipo > *Pop-up* > Señales
- Disponible para los Ambientes/Clientes del Vertical Caña-de-Azúcar que poseen la solución fertiirrigación.



1.1.2 Reportes PBI – Reporte Notas de Fertirrigación

Mejoría realizada en el **Reporte Notas de Fertirrigación** para que sea posible consultar los datos del día en curso, con una frecuencia de actualización de hora en hora.

Acceda em Menú Principal > Reportes > PBI > Reporte Notas de Fertirrigación

Disponible para los Ambientes/Clientes del Vertical Caña-de-Azúcar que utilizan la solución Fertirrigación.

1.2 Bugs

1.2.1 Mapas – Certificado Digital de Algodón (CDA)

Ajuste realizado al Parámetro de **Trazabilidad** CDA para mostrar el color de los Rollos en el mapa de acuerdo con el estándar.

Acceda em Menú Superior > Mapas > CDA > Parámetros > Trazabilidad

Disponible para los Ambientes/Clientes del Vertical Granos que utilizan la solución CDA del Mapa Analítico.

1.2.2 Mapas – Leyenda

Ajuste aplicado a la leyenda del mapa **Flujo por Distancia** para mostrar datos más asertivos con relación al porcentaje, es decir, cambio en el intervalo de agrupación, de 5 en 5 a 1 en 1 y comenzando en 0 con valores enteros.



Acceda em Menú Superior > Mapas > Línea > Flujo por Distancia

En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622 227