


# Changelog

# SGPA3

# Sistema de Gestión de Procesos Automatizados



Versión Changelog 2023/183 Período: 03/04/2023 a 07/04/2023 Revisión 00

Fecha: 17/04/2023

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su SGPA 3.0



¡Gracias por ser usuario de SGPA 3.0!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.



# Índice

1.	SGPA	<del>/</del> 3	. 4
		Mejorías	
	1.1.1	Mapas - Insecticida/Nematicida 70%   Distribución de Cana	. 4
		Bugs	
	1.2.1	Mapas - Radar	. 5
	1.2.2	Mapas – Agrupar Por	. 5
	1.2.3	Mantenimiento – Configuración de Bordos	. 5



#### 1. SGPA3

### 1.1 Mejorías

#### 1.1.1 Mapas - Insecticida/Nematicida 70% | Distribución de Cana

Ajuste aplicado a la leyenda del mapa "Insecticida/Nematicida 70% | Distribución de Caña" para que, al crear un Nuevo Perfil en la Leyenda, sea posible agregar números decimales.



Figura 01 – Nuevo Perfil de la Leyenda

Acceda en Menú Superior > Mapas > Flujo > Insecticida/Nematicida 70% |

Distribución de Caña

Disponible para los Ambientes da Vertical Caña-de-Azúcar que poseen la solución "Multimódulos" habilitada en el Mapa Analítico.



#### 1.2 Bugs

#### 1.2.1 Mapas - Radar

Ajuste realizado no Radar Meteorológico para que sea posible exhibir imágenes del radar al utilizar el zoom más próximo al campo (zoom in).

Acceda en Menú Superior > Mapas > Meteorología > Radar

1.2.2 Mapas – Agrupar Por

Corrección realizada en la funcionalidad "Agrupar Por" de la pestaña Resumo para cargar la información al alterar el tipo de agrupamiento.

Acceda en Menú Superior > Mapas > Resumo > Agrupar Por

1.2.3 Mantenimiento – Configuración de Bordos

Corrección realizada en la pantalla "Configuración de la Tarjeta", en Equipo Tipo 40 - TPL, para visualizar los campos de acuerdo al estándar del tipo de equipo.

Acceda en Menú Principal > Mantenimiento > Mantenimiento Solinftec > Configuración de Bordos

En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622 2270