


## Changelog

### SGPA3

## Sistema de Gerenciamento de Processos Automatizados



Versão Changelog 2023/182  
Período: 27/03/2023 a 31/03/2023  
Revisão 00  
Data: 10/04/2023

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu SGPA 3.0



Obrigado por ser um usuário do SGPA 3.0!

Atualizamos nosso sistema com frequência para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

## Sumário


1. SGPA3 .....	4
1.1 Melhorias .....	4
1.1.1 Cadastros – Nível de Alarme .....	4
1.1.2 Mapas – Pisoteio .....	4
1.2 Bugs.....	5
1.2.1 Cadastros – Campo por Tipo de Equipamento.....	5













## 1. SGPA3

### 1.1 Melhorias

#### 1.1.1 Cadastros – Nível de Alarme

Implementados novos Níveis de Alarme, vinculados ao Tipo de Equipamento 96 – Leitor RFID, para atender ao módulo CDA. Foram criados os níveis “CDA - Alarme Crítico”, “CDA - Alarme Antenas”, “CDA - Alerta Comunicação” e “CDA - Alerta Alimentação”.



Nome	Peso	Cor do Gráfico	Opções
CDA - ALARME CRÍTICO	0		 
CDA - ALERTA ANTENAS	2		 
CDA - ALERTA COMUNICAÇÃO	3		 
CDA - ALERTA ALIMENTAÇÃO	1		 

Mostrando 1 a 4 de 4 entradas.

Figura 01 – Níveis de Alarme CDA










Acesso em Menu Principal > Cadastros > Alarme > Nível de Alarme









Disponível para os Ambientes da Vertical Grãos que utilizam a solução “CDA”.

#### 1.1.2 Mapas – Pisoteio


Implementada melhoria para exibir as cores das classificações “5 – Sem precisão” e “6 – Sem mapa de linhas” no Mapa “Pisoteio”, conforme cadastradas na tela “Faixa de pisoteio”.


Faixa de pisoteio ⓘ			
<input type="text" value="Digite um termo de pesquisa"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="✕"/>			
Classificador	Classificação	Cor	Distância
0	Sem Pisoteio		Maior ou igual a 0 e menor que 15
1	Pisoteio Baixo		Maior ou igual a 15 e menor que 18
2	Pisoteio Médio		Maior ou igual a 18 e menor que 21
3	Pisoteio Alto		Maior ou igual a 21 e menor que 100
4	Perda de Referência		Maior ou igual a 100
5	Sem precisão		Igual a 998
6	Sem mapa de linhas		Igual a 999

**Pisoteio** ⓘ ⚙️ -

- ☒  Sem precisão-5
- ☒  Sem mapa de linhas-6
- ☒  Sem Pisoteio-0
- ☒  Pisoteio Baixo-1
- ☒  Pisoteio Médio-2
- ☒  Pisoteio Alto-3

Figuras 02 e 03 – Cadastro Faixa de Pisoteio e Legenda do Mapa Pisoteio (à direita)

 Acesso em Menu Principal > Cadastros > Configurações > Faixa de Pisoteio e em Menu Superior > Mapas > Linha > Pisoteio

 Disponível para os Ambientes da vertical Cana-de-Açúcar que utilizam a solução “Pisoteio” no Mapa Analítico.

## 1.2 Bugs

### 1.2.1 Cadastros – Campo por Tipo de Equipamento

Correção aplicada no campo “Label da Tela” (descrição) na tela “Campo por Tipo de Equipamento” para que seja possível inserir caracteres especiais (acentuação, símbolos etc).



Acesso em Menu Principal > Cadastros > Configurações > Campo por Tipo de Equipamento

*Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail [suporte@solinftec.com.br](mailto:suporte@solinftec.com.br) ou ligue +55 18 3622 2270*