

## Changelog


### SGPA3

## Sistema de Gerenciamento de Processos Automatizados



Versão Changelog 2024/248  
Período: 15/10/2024 a 21/10/2024  
Revisão 00  
Data: 29/10/2024

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu SGPA 3.0



Obrigado por ser um usuário do SGPA 3.0!

Atualizamos nosso sistema com frequência para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

## Sumário

1. SGPA3 .....	4
1.1 Melhorias .....	4
1.1.1 Mapas – Estado (Cana-de-açúcar) .....	4
1.1.2 Cadastro – Tipo de Estação /Pluviômetro.....	6
1.1.3 Relatório PBI – Adesão ao FUT .....	7
1.1.4 Relatório PBI – Relatório Corte, Carregamento e Transporte de Cana.....	7
1.2 Bugs.....	9
1.2.1 Mapas / Monitoramento – Meteorologia .....	9
1.2.2 Mapas e Cadastros – Sementes por Hectare e Medidas do Implemento	9
1.2.3 Monitoramento – Alarmes .....	10
1.2.4 Gerador de Relatórios – Horas de Alarmes .....	10
1.2.5 Módulos – Comando Online.....	10
1.2.6 Cadastro – Tipo de Estação/Pluviômetro.....	11

## 1. SGPA3

### 1.1 Melhorias

#### 1.1.1 Mapas – Estado (Cana-de-açúcar)

Implementada melhoria para o mapa **"Estado"**. A partir desta versão, nos ambientes da Vertical Cana-de-açúcar, ao selecionar a **Operação** e gerar o mapa de **Estado**, exibirá o filtro **"Motivo Parada"**, com isso será possível filtrar apenas pelas **Paradas** que deseja visualizar no mapa.




Figura 01 – Filtro "Motivo Parada"




Figura 02 – Exibindo lista de Motivos de Parada no filtro "Motivo Parada"




Figura 03 – Selecionado um de Motivo de Parada




Figura 04 – Motivo de Parada nos Detalhes e exibição do ponto de Parada no mapa




Figura 05 – Mensagem informando que filtro “Motivo Parada” é valido para dados a partir de 14/08/2023

... Acesso em: Menu superior > Mapas > Linha > Estado > Filtro Motivo Parada

i Disponível para os Ambientes da Vertical Cana-de-açúcar, Perenes e Grãos.

## 1.1.2 Cadastro – Tipo de Estação /Pluviômetro

Melhoria realizada no cadastro “Tipo de Estação / Pluviômetro”, na tela de “Talhões Vinculados”, para exibir em ordem crescente a listagem de Fazenda, Zona e Talhão.




Figura 06 – Listagem de Fazenda, Zona e Talhão exibindo em ordem crescente no cadastro "Tipo de Estação / Pluviômetro"

... Acesso em: Menu principal > Cadastros > Equipamentos > Tipo de Estação / Pluviômetro > Talhões > Talhões vinculados > Fazenda, Zona e Talhão

i Disponível para os Ambientes que possuem a solução “Clima” ativa e nos Grupos de Usuário “Suporte TI” e “Gerente de Projetos”.

### 1.1.3 Relatório PBI – Adesão ao FUT

Implementada melhoria no Relatório PBI “Adesão ao FUT”, da Vertical Cana-de-açúcar. A partir desta versão, na aba “Visualização”, alterou-se para iniciar por hora e em ordem crescente no gráfico “Qtde. Ocorrências Início Trabalho com Colhedora por Hora e Adesão FUT”.




Figura 07 – Exibindo em ordem de crescente o horário no gráfico



Acesso em: Menu principal > Relatórios > PBI > Fila Única de Transb. – FUT > Adesão ao FUT > Aba Visualização > Qtde. Ocorrências Início Trabalho com Colhedora por Hora e Adesão FUT



Disponível para os Ambientes da Vertical Cana-de-açúcar.

### 1.1.4 Relatório PBI – Relatório Corte, Carregamento e Transporte de Cana

Implementada melhoria no Relatório PBI “Corte, Carregamento e Transporte de Cana”, para incluir a nova aba “Caminhão Canavieiro”. Abaixo são apresentados os tipos de informações disponíveis na nova funcionalidade:

- Resumo de Frente por Equipamento e Data.
- Ranking de Top 5 paradas.
- Ranking por Operador e Equipamento.
- Ranking por Frente.



- Faixas de Velocidade Carregado e Vazio.
- Média de Velocidade Carregado e Vazio em alguns gráficos e informativos.
- Filtros de Unidade, Frente e Horário do Turno, disponíveis na parte superior da aba.

⚠ As informações presentes nesta aba são referentes aos Tipos de Equipamento “3 -Caminhão Canavieiro” e “88 - Caminhão Canavieiro (Horímetro)”.



Figura 08 – Nova aba Caminhão Canavieiro no relatório Corte, Carregamento e Transporte de Cana





Acesso em: Menu principal > Relatórios > PBI > Horas Operacionais > Corte, Carregamento e Transporte de Cana > Aba Caminhão Canavieiro



Disponível para os Ambientes da Vertical Cana-de-açúcar.

## 1.2 Bugs

### 1.2.1 Mapas / Monitoramento – Meteorologia

Ajuste realizado nos mapas meteorológicos “Análise de Operação” e “Risco de Incêndio”, a fim de exibir os dados nos talhões no mapa para o horário atual (Agora), nos idiomas inglês e espanhol.



Acesso em: Menu superior > Mapas e Monitoramento > Menu superior do mapa > Meteorologia > Análise de Operação e Risco de Incêndio > Linha do tempo > Agora



Disponível para os Ambientes que possuem a solução a solução “Clima” ativa.

### 1.2.2 Mapas e Cadastros – Sementes por Hectare e Medidas do Implemento

Ajuste realizado para exibir dados no mapa de interpolação “Sementes por Hectare” em casos de Equipamentos configurados com tipo de Implemento “6 – Sementes por seções”.



Acesso em: Menu superior > Mapas > Interpolação > Sementes por Hectare e em Menu principal > Cadastros > Equipamentos > Medidas do Implemento > Tipo do Implemento > 6 – Sementes por seções

### 1.2.3 Monitoramento – Alarmes

Ajuste realizado no Monitoramento, para não exibir valores referente ao tempo de duração do Alarme, em casos em que o usuário esteja com o horário no dispositivo atrasado comparado ao fuso horário. Tal ajuste tem por objetivo evitar casos de alarmes futuros, ou seja, quando o equipamento está alarmando há poucos minutos, porém indica tempo de duração do alarme por horas.



Acesso em: Menu superior > Monitoramento > Equipamentos > *Pop-up* > Alarmes/Alertas > Detalhes > Informações > Duração

### 1.2.4 Gerador de Relatórios – Horas de Alarmes

Ajuste realizado no “Gerador de Relatórios”, no Tipo de Relatório “Horas de Alarmes” e relatório “Ocorrências de Velocidade”, para gerar os arquivos em formato PDF.



Acesso em: Menu principal > Relatórios > Gerador de Relatórios > Tipo de Relatório > Horas de Alarmes > Relatório > Ocorrências de Velocidade > Tipo de Arquivo > PDF



Disponível para os Ambientes da Vertical Cana-de-açúcar.

### 1.2.5 Módulos – Comando Online

Ajuste realizado no módulo “Comando Online” para exibe corretamente os espaçamentos ao enviar o comando “Atualiza Cadastro de Implemento – AN”.



Acesso em: Menu Superior > Comando Online > Tipo de Comando > Atualiza Cadastro de Implemento

### 1.2.6 Cadastro – Tipo de Estação/Pluviômetro

Ajustes realizados no cadastro “Tipo de Estação / Pluviômetro”:

- Apresentar somente equipamentos da unidade atual do usuário.
- Ao remover um registro de equipamento, não o apresentar no campo de pesquisa e na tela principal de registros.
- Na tela de edição de talhões, remover corretamente os talhões selecionados.



Acesso em: Menu principal > Cadastros > Equipamentos > Tipo de Estação / Pluviômetro > Tela principal > campo Pesquisar e em Tipo de Estação / Pluviômetro > Tela principal Talhões > Talhões Vinculados > Editar > Fazenda, Zona e Talhão > Opções > Deletar



Disponível para os Ambientes que possuem a solução “Clima” ativa e nos Grupos de Usuário “Suporte TI” e “Gerente de Projetos”.

*Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail [suporte@solinftec.com.br](mailto:suporte@solinftec.com.br) ou ligue +55 18 3622 2270.*