

Changelog


SGPA3

Sistema de Gestión de Procesos Automatizados



Versión Changelog 2023/188
 Período: 08/05/2023 a 12/05/2023
 Revisión 00
 Fecha: 22/05/2023

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su SGPA 3.0



¡Gracias por ser usuario de SGPA 3.0!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.

Índice


1. SGPA3	4
1.1 Mejoras.....	4
1.1.1 Comando Online – Borrar Sendero en la Pantalla	4
1.1.2 Telemetría – Fallas.....	5
1.1.3 Mapas – Leyenda	6
1.2 Bugs.....	6
1.2.1 Reportes PBI – Filtros	6
1.2.2 Mapas – Interpolación.....	7

1. SGPA3

1.1 Mejoras

1.1.1 Comando Online – Borrar Sendero en la Pantalla

Implementación de un nuevo Comando Online, “Borrar sendero de la pantalla”, para borrar los senderos almacenados de la solución M2M en la pantalla del operador. No es necesaria la parametrización del comando online, sólo la selección del equipo.



Nuevo comando online

Tipo de Equipo *

40 - Trator de Pneu Leve

Estado de los equipos

Todos los equipos

Equipo

Escriba un término de búsqueda

Flota - Menor para Mayor ^	Descripción	Tipo de Equipo	Frente	Unidad
<input type="checkbox"/>	31519014	Trator de Pneu Leve		
<input checked="" type="checkbox"/>	31519015	Trator de Pneu Leve		
<input checked="" type="checkbox"/>	31519016	Trator de Pneu Leve		
<input checked="" type="checkbox"/>	31519017	Trator de Pneu Leve		
<input type="checkbox"/>	31519018	Trator de Pneu Leve		

Tipo de comando *

Limpar rastros da tela

Atrás Guardar

Figura 01 – Comando Online “Borrar Sendero de la Pantalla”



Acceda en Menú Principal > Módulos > Comando Online > Tipo Equipamiento > Equipo > Tipo de Comando > Limpar rastros da tela

1.1.2 Telemetria – Falhas

Mejora realizada en fallas de telemetría para mostrar el código antes de la descripción de la falla en el pop-up del Seguimiento.




Figura 02 – Configuração de falhas





Figura 03 – Código de la Falla en el *Pop-up* del Seguimiento








Acceda en Menú Superior > Telemetria > Config. de fallas y en Menú Superior > Seguimiento > Equipo > *Pop-up* > Alarmas/Alertas

Disponível para los Ambientes/Clientes del vertical Caña-de-Azúcar que poseen a solución “Telemetria” habilitada.

1.1.3 Mapas - Leyenda

Mejoría realizada en la Leyenda del Mapa Analítico. A partir de esta versión, al pasar el cursor sobre los números de la Leyenda, se mostrará el valor sin redondeo, con hasta 5 casas decimales.



Sólido(t/ac)	Inicio	Fin	%
<input checked="" type="checkbox"/> 	< 0,00		-
<input checked="" type="checkbox"/> 	0,00	0,05	19,92
<input checked="" type="checkbox"/> 	0,05	0,05	19,98
<input checked="" type="checkbox"/> 	0,05	0,08	20,05
<input checked="" type="checkbox"/> 	0,08	0,10	19,98
<input checked="" type="checkbox"/> 	0,10	0,22	20,07
<input checked="" type="checkbox"/> 	>= 0,22		-

Figuras 04 y 05 – Leyenda con valores decimales

 Acceda en Menú Superior > Mapas > Leyenda

1.2 Bugs

1.2.1 Reportes PBI – Filtros

Ajuste realizado en el filtro de Equipos de los Reportes PBI para que sea posible filtrar por Equipos Activos e Inactivos.

 Acceda en Menú Principal > Reportes > PBI

 Aplicado como *hotfix* en el día 20/05/2023.

1.2.2 Mapas – Interpolación

Corrección aplicada a los mapas de interpolación para que los datos se carguen correctamente.



Acceda en Menú Superior > Mapas > Interpolación



Aplicado como *hotfix* en el día 16/05/2023.

En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622 2270