

Changelog

SGPA3

Sistema de Gerenciamento de Processos Automatizados



Versão Changelog 2023/182
Período: 27/03/2023 a 31/03/2023
Revisão 00
Data: 10/04/2023

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu SGPA 3.0



Obrigado por ser um usuário do SGPA 3.0!

Atualizamos nosso sistema com frequência para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

Sumário


1. SGPA3	4
1.1 Melhorias	4
1.1.1 Cadastros – Nível de Alarme	4
1.1.2 Mapas – Pisoteio	4
1.2 Bugs.....	6
1.2.1 Cadastros – Campo por Tipo de Equipamento.....	6













1. SGPA3

1.1 Melhorias

1.1.1 Cadastros – Nível de Alarme

Implementados novos Níveis de Alarme, vinculados ao Tipo de Equipamento 96 – Leitor RFID, para atender ao módulo CDA. Foram criados os níveis “CDA - Alarme Crítico”, “CDA - Alarme Antenas”, “CDA - Alerta Comunicação” e “CDA - Alerta Alimentação”.



Nome	Peso	Cor do Gráfico	Opções
CDA - ALARME CRÍTICO	0		 
CDA - ALERTA ANTENAS	2		 
CDA - ALERTA COMUNICAÇÃO	3		 
CDA - ALERTA ALIMENTAÇÃO	1		 

Mostrando 1 a 4 de 4 entradas.

Figura 01 – Níveis de Alarme CDA



Acesso em Menu Principal > Cadastros > Alarme > Nível de Alarme



Disponível para os Ambientes da Vertical Grãos que utilizam a solução “CDA”.

1.1.2 Mapas – Pisoteio

Implementada melhoria para exibir as cores das classificações “5 – Sem precisão” e “6 – Sem mapa de linhas” no Mapa “Pisoteio”, conforme cadastradas na tela “Faixa de pisoteio”.

Faixa de pisoteio ⓘ Digite um termo de pesquisa 🔍 Editar Fechar

Classificador	Classificação	Cor	Distância
0	Sem Pisoteio		Maior ou igual a 0 e menor que 15
1	Pisoteio Baixo		Maior ou igual a 15 e menor que 19
2	Pisoteio Médio		Maior ou igual a 19 e menor que 23
3	Pisoteio Alto		Maior ou igual a 23 e menor que 200
4	Perda de Referência		Maior ou igual a 200
5	Sem precisão		Igual a 998
6	Sem mapa de linhas		Igual a 999

Figuras 02– Cadastro Faixa de Pisoteio




Figura 03 – Mapa Pisoteio

⋮ Acesso em Menu Principal > Cadastros > Configurações > Faixa de Pisoteio e em Menu Superior > Mapas > Linha > Pisoteio

ⓘ Disponível para os Ambientes da vertical Cana-de-Açúcar que utilizam a solução “Pisoteio” no Mapa Analítico.

1.2 Bugs

1.2.1 Cadastros – Campo por Tipo de Equipamento

Correção aplicada no campo “Label da Tela” (descrição) na tela “Campo por Tipo de Equipamento” para que seja possível inserir caracteres especiais (acentuação, símbolos etc).



Acesso em Menu Principal > Cadastros > Configurações > Campo por Tipo de Equipamento

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270