
Changelog

SGPA3

Sistema de Gerenciamento de Processos Automatizados



Versão Changelog 2022/165

Período 17/10 a 21/10/2022


Revisão 00

Data: 28/10/2022

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Obrigado por ser um usuário do SGPA 3!

Atualizamos nosso sistema para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

Sumário

1.	SGPA.....	4
1.1	Melhorias.....	4
1.1.1	Mapa Analítico – Interpolação.....	4
1.1.2	Painel de Validações – Monitor de Rendimento	5
1.2	Bugs	6
1.2.1	Mapa Analítico	6



1. SGPA

1.1 Melhorias

1.1.1 Mapa Analítico – Interpolação

Implementação da opção **Remove Outliers** nos mapas de Interpolação. A partir desta versão será possível customizar a maneira desejada para interpolar os dados. Quando a opção estiver ativa é removido da amostra os dados que são 3x maiores que a média.



Figura 01 – Interpolação – Remove Outliers



Mapas de interpolação do módulo Monitor de Rendimento (Variabilidade e Produtividade) da Vertical Cana não possuem esta opção.




Acesse em Menu de atalhos superior > Monitoramento

1.1.2 Painel de Validações – Monitor de Rendimento

Melhoria aplicada no módulo de **Produtividade** com o objetivo de realizar mais um tipo de validação relacionada as inconsistências dos equipamentos. Foi adicionada a coluna **Dados do Equipamento** que valida o percentual da área comprometida com as inconsistências relacionada a área operacional, as seguintes situações são contempladas:

- Área comprometida abaixo de 3% da área operacional, a OS é processada normalmente;
- Área comprometida entre 3% a 10% da área operacional, a OS é processada, porém, utilizando a média dos valores para os registros inconsistentes e será exibido um ícone de atenção para informar.
- Área comprometida acima de 10% da área operacional, a OS não é processada e será exibido o ícone de erro juntamente com a opção para forçar o processamento.



ORDEM DE SERVIÇO	TALHÃO	OPERAÇÃO	DATA INICIAL	DATA FINAL	DADOS EQUIPAMENTO	ESTADO	OPÇÕES
RCR - TESTE	✓	✓	✓	✓	⚠	COMPLETO	⚡ 📄 🗑
113	—	—	—	—	—	EM PROGRESSO	⚡ 📄 🗑
112	—	—	—	—	—	NOVO	⚡ 📄 🗑
111	—	—	—	—	—	COMPLETO	⚡ 📄 🗑
110	✓	✓	✗	✗	✗	ERRO	⚡ 📄 🗑

Mostrando 1 a 5 de 5 registros

Figura 02 – Painel de Validações



Disponível aos Clientes/Ambientes da Vertical Cana que possuem o módulo Monitor de Rendimento.




Acesse em Menu de atalhos superior > Mapas

1.2 Bugs

1.2.1 Mapa Analítico

Correção aplicada no mapa analítico para que ao ocultar uma faixa na legenda os rastros que estão sobrepostos sejam exibidos corretamente.

 Acesse em Menu de atalhos superior > Mapas



Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270