

Changelog


SGPA3

Sistema de Gestión de Procesos Automatizados



Versión Changelog 2023/182
Período: 27/03/2023 a 31/03/2023
Revisión 00
Fecha: 10/04/2023

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su SGPA 3.0



¡Gracias por ser usuario de SGPA 3.0!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.

Índice


1.	SGPA3	4
1.1	Mejorías	4
1.1.1	Registros – Nivel de Alarma	4
1.1.2	Mapas – Pisoteo	4
1.2	Bugs	6
1.2.1	Registros – Campo por Tipo de Equipo	6













1. SGPA3

1.1 Mejoras

1.1.1 Registros - Nivel de Alarma

Implementado nuevos Niveles de Alarma, vinculados al Equipo Tipo 96 – Lector RFID, para atender el módulo CDA. Se crearon los niveles “CDA - Alarma Crítica”, “CDA - Alarma de Antena”, “CDA - Alerta de Comunicación” y “CDA - Alerta de Alimentación”.



Nombre	Peso	Color del gráfico	Opciones
CDA - ALARME CRÍTICO	0		 
CDA - ALERTA ANTENAS	2		 
CDA - ALERTA COMUNICAÇÃO	3		 
CDA - ALERTA ALIMENTAÇÃO	1		 

Mostrando de 1 a 4 de 4 entradas.

Figura 01 – Nivel de Alarma CDA



Acceda en Menú Principal > Registros > Alarma > Nivel de Alarma



Disponible para los Ambientes/Clientes del Vertical Granos que utilizan la solución “CDA”.

1.1.2 Mapas - Pisoteo

Mejora implementada para mostrar los colores de las clasificaciones "5 - Sin precisión" y "6 - Sin mapa de líneas" en el Mapa "Pisoteo" de acuerdo al registro en la pantalla "Pista de pisoteo".

Pista de pisoteo ⓘ

Escriba un término de búsqueda

Editar

clasificador	Clasificación	Color	Distancia
0	Sem Pisoteio		Mayor o igual a 0 y menor a 15
1	Pisoteio Baixo		Mayor o igual a 15 y menor a 19
2	Pisoteio Médio		Mayor o igual a 19 y menor a 23
3	Pisoteio Alto		Mayor o igual a 23 y menor a 200
4	Perda de Referência		Mayor o igual a 200
5	Sem precisão		Igual a 998
6	Sem mapa de linhas		Igual a 999

Cerrar

Figura 02 – Registro Pista de Pisoteo




Figura 03 – Mapa Pisoteo

Acceda en Menú Principal > Registros > Ajustes > Pista de Pisoteo y en Menú Superior > Mapas > Línea > Pisoteo

Disponble para los Ambientes/clientes del vertical Caña-de-Azúcar que utilizan la solución "Pisoteo" en el Mapa Analítico.

1.2 Bugs

1.2.1 Registros – Campo por Tipo de Equipo

Corrección aplicada en el campo “Label de la Pantalla” (descripción) en la pantalla “Campo por Tipo de Equipo” para que sea posible insertar caracteres especiales (acentos, símbolos, etc.).



Acceda en Menú Principal > Registros > Ajustes > Campo por Tipo de Equipo

En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622 2270