


Changelog

SGPA3 Sistema de Gestão de Processos Automáticos



Versión Changelog 2026/280

Período: 05/05/2026 a 01/06/2026


Revisión 00

Fecha: 23/06/2026

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



¡Gracias por ser usuario de SGPA 3!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.

Índice

1.	SGPA3	4
1.1	Mejoras	4
1.1.1	Desvío de rutas – Notificaciones y Alertas	4
1.1.2	Reportes – Generador de Informes.....	5
1.1.3	Mapa Analítico – Total de Hectáreas	6
1.1.4	Mapas – Área trabajada	9
1.1.5	Area trabajada en curvas– Mapa Analítico	10
1.1.6	Reporte PBI – Monitor de Irrigación – Hora inicial y final.....	12
2.1	Bugs.....	13
2.1.1	Programación de informes PBI V2 – Filtros	13
2.1.2	Reportes – Generador de Reportes.....	14
2.1.3	Registros – Fertirrigación	14
2.1.4	Seguimiento – Mapa Analítico	14
2.1.5	Regla Cerca/Alerta – Envío mensajes comando online	14

1. SGPA3

1.1 Melhoras

1.1.1 Desvio de rotas – Notificações y Alertas

Mejora realizada en las notificaciones y alertas de desvío de ruta. En este escenario, cuando el Conductor se desvía de la Ruta estipulada por el “Flow”, la información es enviada por el tablero que dispara las Alarmas en el SGPA. Puedes visualizarlas en los detalles del equipo, y al hacer clic en el botón “Alarmas”, el modal “Alarmas” muestra el historial con información de las últimas alarmas recibidas.




Figura 1 – Detalhes del equipo




Figura 2 – Modal Alarmas del equipo.



Acceda en: Menú Superior > > Seguimiento > seleccionar Equipo > Alarmas

1.1.2 Reportes – Generador de Informes.

Se han implementado mejoras para optimizar el proceso de generación de informes, en particular el informe de lista de verificación (Regional/Unidad/Equipo/Operador - Lista de verificación) en formatos PDF y XLS. Esta optimización busca agilizar la generación de informes y brindar una experiencia más agradable al usuario de Sgp3.



Assistente para Geração de Relatório ⓘ

Tipo de Relatório

Selecione o Tipo de Relatório

Tipo de Relatório ⓘ Relatório ⓘ

Checklist Regional/Unidade/Equipamento/Operador - Checklist

Próximo ➔

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e a [Política de Privacidade](#) e os [Termos de Serviço](#) do Google se aplicam.

Figura 3 – Modal del Generador de Reportes.




Figura 4 – Pestaña Parámetros del Asistente para la generación de informes

Acceda en: Menú Lateral > Generador de Reportes > Asistente para la generación para Generación de Reportes.

1.1.3 Mapa Analítico – Total de Hectáreas

Se mejoró el panel del Mapa Analítico para mostrar correctamente la superficie total cuando se seleccionan diferentes parcelas con la función "Área trabajada" activa. Para ello, se añadió un nuevo campo, "Parcelas seleccionadas", que contiene la suma de las hectáreas de los campos de "área trabajada" y "área no trabajada".

< Resumen

maio 20, 2026 - maio 21, 2026

Área Trabalhada

Área

Área	Hectares	%
Talhões	0.00	-
Área Operacional	0.00	-
Área Trabalhada	0.00	0%
Área sem operação	0.00	0%
Área de Sobreposição	0.00	0%
Última data de atualização	-	-

Histograma

Agrupar por

Operação

Figura 5 – Antes da correcto




Figura 6 – Selección de los datos.




Figura 7 – Campo seleccionado con el mapa de Area Trabajada




Figura 8 – Selección con solamente 1 campo.




Figura 9 – Selección con 3 gráficos que muestran la suma de las áreas.

Acceda en: Menú Superior > Mapa Analítico > Seleccionar período y Operaciones > Seleccionar Área trabajada > Expandir filtros y seleccionar Campos.

1.1.4 Mapas – Área trabajada

Se ha aplicado una mejora a la información que se muestra en los detalles de una parcela en el Mapa de Área Trabajada, de modo que al seleccionar una parcela específica con el Área Trabajada activa, aparece el campo Información de la Parcela, que contiene el código de la parcela y el nombre de la explotación agrícola




Figura 10 – Informaciones del Campo.



Acceso em: Menú > Seguimiento > Analítico > Seleccionar fecha y Operación > Área Trabajada > Seleccionar Campo.

1.1.5 Área trabajada en curvas– Mapa Analítico

Se aplicaron mejoras a la geometría del área de trabajo, donde se implementó un tratamiento para eliminar las imperfecciones triangulares en la zona exterior de las curvas, lo que resultó en una geometría más uniforme. Esta mejora también busca optimizar el rendimiento de la visualización de la geometría.

De esta forma, se implementó un área de superposición ajustable para reflejar con mayor precisión la realidad del campo, con un tratamiento para evitar

la superposición cuando el equipo crea un borde. Este cambio también evita problemas con geometrías complejas e incorrectas que podrían provocar el bloqueo del procesamiento.




Figura 11 – Modelo del antes y después de la mejora en la geometría de curvas cerradas.




Figura 12 – Mapa de Area de sobreposição Antes de la Mejora.




Figura 13 – Mapa de Área de sobreposición después de la Mejora.



Acceso en: Mapas > Mapa analítico > Seleccione data, equipo y operación > Área Trabajada y Área de sobreposición

1.1.6 Reporte PBI – Monitor de Irrigación – Hora inicial y final

Se ha añadido la página "Monitorización" al informe, diseñada para registrar los periodos de inicio y fin del riego por proyecto y sector. Al pasar el ratón por encima de los periodos mostrados en el gráfico, se muestra información adicional sobre el tiempo de riego (h) y el agua aplicada. Estos mismos datos también pueden consultarse en una tabla debajo del gráfico. El análisis puede refinarse utilizando los filtros de Proyecto-Sector, Proyecto y Sector.




Figura 14 – Informe del monitor de riego – Pestaña de monitorización



Acceda en: Menú lateral > Reportes > PBI > Monitor de Riego > Pestaña monitorización.

2.1 Bugs

2.1.1 Programación de informes PBI V2 – Filtros

Se realizaron ajustes en el Planificador de informes de PBI V2, específicamente en los filtros de selección múltiple, donde se agregó un nuevo método de bloqueo. Cuando se alcanza el número máximo de elementos seleccionados, se muestra un mensaje informativo en rojo para indicar que se ha superado el límite de selección.



Acceda en: Menú lateral > Reportes > Programador de Reportes PBI V2

2.1.2 Reportes – Generador de Reportes.

Se ha realizado este ajuste en el Generador de informes; esta corrección tiene como objetivo estandarizar la generación de informes de "Ocurrencia de velocidad" en formatos de archivo ".pdf" y ".xls".

 Acceda en: Menú lateral > Reportes > Generador de Reportes > Seleccionar tipo (Horas de Alarmas) y reportes (Incidentes por exceso de velocidad) > Seleccionar equipos > Seleccionar fechas, condición y tipo de extensión de reportes

2.1.3 Registros – Fertirrigación

Se aplicaron ajustes al guardar el registro de "Nuevo factor de aspersión" en la pestaña de Fertirrigación; después de la corrección, el registro se guarda correctamente.

 Acceda en: Menú Lateral > Registros > Fertirrigación > Factor de rociadores

2.1.4 Seguimiento – Mapa Analítico

Se realizó un ajuste en los filtros del Mapa de Monitoreo Analítico para que, al utilizarlos, la información se cargue correctamente para cada usuario.

 Acceda en: Menú Superior > Seguimiento > Mapa Analítico > Filtros

2.1.5 Regla Cerca/Alerta – Envío mensajes comando online

Se realizó un ajuste para optimizar el envío de mensajes configurados por comando en línea. Para que los mensajes se envíen correctamente al tablero como resultado de las alertas configuradas, se debe utilizar la opción "Mensaje de texto para el Bordo", que corresponde al flujo que actualmente soporta la aplicación. Al habilitar este botón, se mostrará en pantalla el campo del temporizador que define la frecuencia de envío de mensajes y el mensaje que se debe enviar al tablero.



Acceda en: Menú lateral > Alertas > Reglas – Cerca/Alerta



Observación: El botón "Enviar comando en línea para generar alarma a bordo", disponible en la ventana de configuración de alertas, no debe utilizarse. Esta función está obsoleta y se eliminará en una futura actualización para evitar su uso indebido.

En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte.ti@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622 227