


Changelog

SGPA3 Sistema de Gerenciamento de Processos Automatizados



Versão Changelog 2026/283

Período: 07/07/2026 a 03/08/2026


Revisão 00

Data: 25/08/2026

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Obrigado por ser um usuário do SGPA 3.0!

Atualizamos nosso sistema com frequência para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

Sumário

1.	SGPA3.....	4
1.1	Melhorias.....	4
1.1.1	Relatórios PBI – Certificado Digital de algodão.....	4
1.1.2	Relatórios PBI – Apontamentos de Fertirrigação.....	5
1.1.3	Cadastros – Usuários.....	6
1.1.4	Cadastros – Equipamentos.....	7
1.1.5	Cadastros – Regras Cerca/Alerta.....	7
1.1.6	Cadastros – Fertirrigação.....	9
1.1.7	Cadastros – Grupo de Sincronização.....	10
1.1.8	Monitoramento – Analítico.....	11
1.1.9	Mapa – Analítico.....	12
2.1	Bugs.....	15
2.1.1	Telemetria – Exportar Dados.....	15
2.1.2	Painel CDA – Duplicidade nos Dados.....	15
2.1.3	Cadastros – Parâmetros de Operação.....	16
2.1.4	Relatórios PBI – CCT.....	16
2.1.5	Relatórios – Gerador de Relatórios.....	17
2.1.6	SGPA – Preferências de Usuário.....	17

1. SGPA3

1.1 Melhorias

1.1.1 Relatórios PBI – Certificado Digital de algodão

Melhoria realizada no Relatório Certificado Digital de Algodão (CDA), na aba Visão Geral, foi incluído no gráfico Quantidade de Ocorrências por Anomalia, o nível hierárquico de Equipamento. Assim possibilitando visualizar tanto a quantidade total de anomalias ocorridas por frota, quanto a quantidade de cada tipo de anomalia por frota.

Dessa forma, o cliente consegue identificar com maior facilidade os equipamentos que apresentam maior ocorrência nos rolinhos, permitindo priorizar a análise e direcionar ações de campo para os equipamentos que demandam maior atenção.




Figura 1 – Gráfico Quantidade de Ocorrências por Anomalia




Figura 2 – Relatório PBI Apontamento de Fertirrigação

 Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Certificado Digital de Algodão > Aba Visão Geral > Gráfico Quantidade de Ocorrências por Anomalia > Nível hierárquico de Equipamento

1.1.2 Relatórios PBI – Apontamentos de Fertirrigação

Melhoria realizada através da implementação no Relatório Apontamento de Fertirrigação, na aba Analítico, a visualização de todos os operadores por quantidade de viagem. A visualização permite alternar entre o ranking de Top 10 Operadores por Quantidade de Viagem e a exibição de todos os operadores.




Figura 3 – Exibição “Ranking de Top 10 Operadores por Quantidade de Viagem”




Figura 4 – Exibição “Todos os operadores”

 Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Apontamentos de Fertilização > Aba Analítico

1.1.3 Cadastros – Usuários

Melhoria realizada na tela de Cadastros de Usuários através da exibição de mensagens de erro mais explicativas. Agora ao tentar preencher o campo "Nome do Usuário" com formatos incorretos –o sistema exibirá a mensagem de erro: "O nome informado é inválido. Informe um nome com até 50 caracteres, começando com letra e contendo apenas letras, espaços, pontos (.), apóstrofes (') ou hifens(-). Não utilize e-mail, links ou endereços de site."

Caso tente cadastrar um login ou e-mail já existente, o sistema avisará: "O usuário ou e-mail informado já existe!". Basta inserir dados válidos para concluir o cadastro com sucesso.




Figura 5 – Nova Mensagem de erro

 Acesso em: Menu lateral > Cadastro > Administração > Usuários > Botão Novo/editar

1.1.4 Cadastros – Equipamentos

Melhoria realizada na tela de Cadastros de Equipamentos através da substituição de mensagens genéricas de erro por orientações claras e diretas. Agora, ao tentar salvar um registro com dados já existentes, o sistema exibirá a mensagem: "Já existe um registro com os mesmos dados informados."

Caso tente informar uma data e hora igual ou anterior ao último histórico criado, a mensagem será: "Não é permitido criar um histórico igual ou anterior ao último criado".




Figura 6 – Nova Mensagem de erro




Acesso em: Menu lateral > Cadastros > Equipamentos > Equipamento > botão Novo ou ícone de edição > Inserir dados de equipamentos já cadastrados > Verificar se não é permitido inserir dados repetidos.

1.1.5 Cadastros – Regras Cerca/Alerta

Melhoria realizada no Cadastro de Alertas (Regras - Cerca/Alerta) para aprimorar o tratamento e detalhamento de erros, substituindo retornos genéricos por mensagens descritivas.

Agora, o fluxo de cadastro e edição valida corretamente os parâmetros obrigatórios e exibe alertas claros em caso de inconsistências. Para testar, preencha o nome da regra, selecione o tipo e avance pelas etapas até a tela de Notificação, onde o botão Salvar deve permanecer inativo caso todos os comportamentos do sistema estejam desativados, sendo liberado apenas ao marcar ao menos uma opção como "Sim".



Nova Regra - Cerca/Alerta

1. Configuração 2. Condição e Equipamentos 3. Cerca Virtual 4. Notificação

Comportamento no Sistema

Exibir ícone no Monitoramento
☐ Não

Mensagem de texto para o bordo
☐ Não

Enviar comando online para gerar alarme no bordo
☐ Não

Gerar alerta no Monitoramento
☐ Não


Exibir no Log
☐ Não

Avisa por E-mail

[Cadastrar novo E-mail](#)

Não Selecionados Selecionados

Figura 7 – Comportamentos no Sistema Desativados



alarme no bordo
☐ Não

Avisa por E-mail

[Cadastrar novo E-mail](#)

Não Selecionados Selecionados

Pesquisar

Nome	Ver mais
galaria	Ver mais
Teste 23	Ver mais
CERCA ALERTA	Ver mais
leo 2	Ver mais

Cancelar Voltar Salvar

Figura 8 – Botão Salvar desativado



Acesso em: Menu Lateral > Cadastros > Alertas > Regras - Cerca/Alerta > Novo

1.1.6 Cadastros – Fertirrigação

Melhoria realizada na tela de Fertirrigação, no Fator de Aspersão, aprimorando a comunicação do sistema nas operações de criação, edição e exclusão de registros. Com essa atualização, retornos genéricos foram substituídos por mensagens descritivas sobre a causa do problema, totalmente traduzidas conforme o idioma selecionado pelo usuário.

Ao tentar cadastrar um código já existente, o sistema passa a apresentar a mensagem específica "Já existe um fator de aspersão com este código." em substituição ao antigo aviso "Erro ao salvar!". Além disso, ao incluir um novo registro com código inédito e valores de pressão, vazão e raio em ordem crescente, bem como ao realizar a edição ou exclusão do item, são exibidas as respectivas mensagens de confirmação: "Salvo com sucesso!", "Atualizado com sucesso!" e "Removido com sucesso!".




Figura 9 – "Já existe um fator de aspersão com este código."



Figura 10 – "Salvo com sucesso!"



Figura 11 – "Atualizado com sucesso!"



Figura 12 – "Removido com sucesso!"



Acesso em: Menu Lateral > Comando Online

1.1.7 Cadastros – Grupo de Sincronização

Melhoria realizada na tela de Cadastros, no Grupo de Sincronização, onde o usuário passa a ver a causa da falha ao salvar o grupo, em vez de mensagem genérica. Logo ao tentar salvar um registro sem vincular nenhum item, o sistema passa a apresentar o aviso específico "Informe ao menos um equipamento.".

Caso seja configurada a opção SolinfNet marcada como "Sim" com um equipamento sem patrimônio online cadastrado, será exibida a mensagem "Patrimônio online do equipamento não encontrado.", substituindo o antigo aviso genérico "Veja a log para mais detalhes".

Além disso, ao preencher as informações com equipamentos válidos, o sistema confirma o cadastro exibindo o novo grupo na listagem, garantindo também mensagens claras de sucesso ao editar a descrição ou excluir o registro.




Figura 13 – Mensagem de erro “Falha ao salvar – Patrimônio online do equipamento não encontrado.”




Figura 14 – Falha ao salvar – Informe ao menos um equipamento.”



Figura 15 – Mensagem de Sucesso “Salvo”



Acesso em: Menu Lateral > Cadastros > Grupo de Sincronização > Novo

1.1.8 Monitoramento – Analítico

A melhoria consiste na correção dos valores analógicos provenientes dos sensores de pressão dos equipamentos Pivô Central, convertendo-os para valores de pressão corrigidos, expressos em bar, por meio do SGPA. A correção considera a variação dos valores de pressão durante o funcionamento do sistema, permitindo que os dados apresentados sejam mais representativos nas condições reais de operação.

O objetivo é garantir a correta apresentação dos valores de pressão, tanto no histórico do Pivô Central quanto no monitoramento em tempo real, possibilitando a verificação do funcionamento adequado do sistema de irrigação e a identificação de eventuais falhas durante a operação do equipamento.




Figura 16 – Analítico – Pressão Média (Bar)




Figura 17 – Pressão Média (Bar) – Zoom



Acesso em: Menu Superior > Monitoramento > Analítico

1.1.9 Mapa – Analítico

Melhoria realizada no Mapa Analítico para restringir a exibição do campo "Tipo de Engate" nos detalhes do trecho, que antes aparecia para todos os usuários mesmo sem a funcionalidade ativa. Com esta atualização, a informação é exibida exclusivamente para clientes com o Pacote de Fertirrigação contratado/ativo e quando houver registros válidos, ocultando-o automaticamente para os demais perfis de operação.

Para validar a melhoria, acesse o Menu Superior > Mapa Analítico, selecione uma data e uma operação fora do escopo de Fertirrigação (ex.: Colheita de Cana), gere o mapa de linhas e clique sobre um trecho; certifique-se de que o pop-up lateral de detalhes não exibe o campo "Tipo de Engate". Por outro lado, ao consultar operações com Fertirrigação ativa e dados válidos, confirme que o campo e suas classificações continuam sendo exibidos normalmente.

Lembrando que existem 6 tipos de engate além do tipo 0 "Não há informações para o trecho"

Tipo de engate 1 = Engate Manual

Tipo de engate 2 = Reengate Manual

Tipo de engate 3 = Desengate Manual

Tipo de engate 4 =Engate Automático

Tipo de engate 5 =Reengate Automático

Tipo de engate 6 =Desengate Automático




Figura 18 – Não mostra o campo tipo de engate




Figura 19 – Mostra o campo tipo de engate 0 "Não há informação para o trecho"




Figura 20 – Mostrando o tipo de engate tipo 1 "Engate manual"



Acesso em: Menu Superior > Mapa> Analítico

2.1 Bugs

2.1.1 Telemetria – Exportar Dados

Ajustes realizados no módulo de Telemetria (na tela de Histórico de Falhas do Equipamento) para corrigir a divergência entre os dados exibidos na interface e os arquivos exportados (CSV e PDF), garantindo que todas as falhas registradas sejam exibidas em ambos os meios. Também foram implementados a identificação do equipamento nos relatórios, melhorias no layout do PDF e um novo modal de exportação com parâmetros de formato, período e tipo de equipamento.

Para observar a Exportação por Tipo de Equipamento, clique em "Exportar Dados" no canto superior direito para testar o novo modal de exportação por período, formato e tipo de equipamento, verificando se os dados vêm devidamente agrupados e identificados.

Já para conferir a exportação de um equipamento específico, navegue até Telemetria > Equipamento por Frente > Mostrar Equipamentos, selecione a frota e o equipamento desejado, e na tela de Histórico de Falhas gere o relatório em CSV ou PDF para comparar a equivalência exata dos dados exibidos na tela com o arquivo exportado.



Acesso em: Menu Superior > Telemetria > Exportar Dados (Exporta Tipo de Equipamento)



Acesso em: Menu Superior > Telemetria > Equipamento por Frente > Mostrar Equipamentos (Exporta Equipamento Específico)

2.1.2 Painel CDA – Duplicidade nos Dados

Ajustes realizados no Painel CDA, aba Estoque, para corrigir falhas e duplicidade na busca por ID de rolinho e RFID de módulo. Com esta atualização, ao realizar consultas pela barra de pesquisa, o sistema passa a filtrar corretamente as informações, exibindo apenas o registro correspondente e eliminando o acúmulo de duplicações nas sub-tabelas durante buscas consecutivas.

Para validar, informe o ID ou RFID no campo de pesquisa e expanda os registros da tabela de histórico para confirmar que os dados correspondem exatamente à busca e estão livres de duplicidades.



Acesso em: Menu Superior > Painel CDA

2.1.3 Cadastros – Parâmetros de Operação

Ajustes realizados no cadastro de Parâmetros de Operação para corrigir a unidade de medida do campo Umidade, que exibía incorretamente o indicativo de milímetros (mm) em vez de porcentagem (%). Com esta atualização o campo passa a refletir o parâmetro correto de umidade relativa do ar.



Acesso em: Menu Lateral > Cadastros > Operação > Parâmetros de Operação > Condições de Aviso e Alarme > Umidade

2.1.4 Relatórios PBI – CCT

Ajustes realizados no Relatório PBI de Horas Operacionais – Corte, Carregamento e Transporte de Cana (CCT) – para corrigir o dimensionamento do layout na exportação e impressão, que anteriormente cortava informações e exibía a tabela de forma desproporcional. Com esta atualização, o documento passa a ocupar toda a largura da página, garantindo a exibição completa e fidedigna dos dados visualizados em tela.

Para validar a correção, acesse SGPA > Relatórios > PBI – Horas operacionais > Corte, Carregamento e Transporte de Cana, filtre o mês completo de abril selecionando todos os equipamentos, acesse a aba Diário de Frente e localize a tabela Ranking de Operações; em seguida, clique nas opções (...), selecione "Mostrar como tabela" e clique no ícone de baixar, onde o arquivo gerado deverá apresentar todas as informações na íntegra, sem cortes.



Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Horas operacionais > Corte e carregamento e transporte de cana

2.1.5 Relatórios – Gerador de Relatórios

Ajustes realizados no Gerador de Relatórios para otimizar o tempo de resposta e o processamento de consultas do relatório de Ocorrências de Velocidade (Horas de Alarmes), que anteriormente ficava em carregamento contínuo e falhava ao buscar períodos longos. Com esta atualização, a consulta foi reestruturada para garantir maior eficiência e permitir o download completo dos relatórios sem interrupções.

Para validar a correção, acesse Relatórios > Gerador de Relatórios, escolha o tipo "Horas de Alarmes" e o relatório "Ocorrências de Velocidade"; na aba de Equipamentos, filtre a Unidade, selecione as frentes desejadas (exceto Frente Reserva), marque o tipo Colhedora e selecione a frota; em seguida, na aba Parâmetros, defina um intervalo de datas (ex.: de 01/07 a 14/07), selecione o formato desejado (XLS/PDF), preencha os parâmetros de velocidade, clique em "Gerar" e confirme que o arquivo será gerado e baixado corretamente.



Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > Gerador de Relatórios

2.1.6 SGPA – Preferências de Usuário

Ajustes realizados no menu de Preferências do Usuário, no canto superior direito da tela do Sgpa, para corrigir o texto da opção de alteração de senha na versão em espanhol, que anteriormente exibia a informação indevida "Cambiar contraseña y 2FA". Com esta atualização, a nomenclatura foi padronizada para exibir apenas "Cambiar contraseña", alinhando a interface às funcionalidades ativas do menu. Para validar a correção, acesse o sistema no menu superior, altere o idioma para Espanhol, clique no ícone de perfil do usuário e certifique-se de que a opção aberta apresente corretamente o texto "Cambiar contraseña".



Acesso em: Menu Superior > Mudar idioma para Espanhol > Clicar no Ícone de Usuário > Ver aba aberta e correção aplicada

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270.