
Changelog

SGPA3
Sistema de Gerenciamento de Processos Automatizados



Versão Changelog 2026/287

Período: 22/09/2026 a 12/10/2026

Revisão 00

Data: 10/11/2026

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Obrigado por ser um usuário do SGPA 3.0!

Atualizamos nosso sistema com frequência para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1. SGPA3 4
1.1 Melhorias 4
1.1.1 Painel CDA – Novos Botões 4
1.1.2 Ferramentas – Integração 5
2.1 Bugs 6
2.1.1 Painel de Validações – Monitor de produtividade 6
2.1.2 Mapas – Analítico 7
2.1.3 Módulos - Comando Online 7
2.1.4 PBI - Relatório de Área Vazão e Calibração 7

1. SGPA3

1.1 Melhorias

1.1.1 Painel CDA – Novos Botões

Melhoria realizada no Painel CDA, especificamente na aba Visão Geral, com a adição dos novos botões "Exportar Excel" e "Exportar PDF" localizados logo acima da tabela de histórico. A alteração soluciona a limitação anterior de exportação por páginas, permitindo que os usuários exportem o período inteiro filtrado — incluindo todas as F-Z-T, o resumo geral, os módulos por frota, o fluxo de estoque e a tabela detalhada por talhão, aplicando de forma automática os mesmos filtros e buscas utilizados na tela.

Para validar, acesse Menu superior > Mapas > Painel CDA > aba Visão Geral, selecione o período desejado para carregar os dados e clique nos botões de exportação para baixar os arquivos em formato XLSX ou PDF.




Figura 1 – Painel CDA – Novos Botões "Exportar Excel" e "Exportar PDF"




Figura 2 – Novos Botões "Exportar Excel" e "Exportar PDF" – (Zoom)

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acesso em: Menu Superior > Painel CDA > Aba Visão Geral

1.1.2 Ferramentas – Integração

Melhoria realizada na ferramenta de exportação de dados CANBUS, com a inclusão da coluna "Altura Corte Base" no arquivo gerado, permitindo agregar essa métrica nas análises de colheita. A alteração mapeia o metadado correspondente para disponibilizar todas as leituras do período selecionado de forma sincronizada com as informações já exibidas no monitoramento.

Para validar, acesse Menu Lateral > Ferramentas > Integração, selecione a opção de exportação “CAN Bus Information”, defina o período e o equipamento desejado, execute a extração e confirme que o arquivo gerado apresenta a nova coluna com os valores corretos de altura de corte.




Figura 3 – Campo “Altura Corte Base” na Tela de Monitoramento > Equipamentos > Detalhes

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 4 – Arquivo gerado através da exportação do Arquivo CANBUS em Ferramentas > Integração



Figura 5 – Arquivo gerado através da exportação do Arquivo CANBUS em Ferramentas > Integração (zoom)

Acesso em: Menu Lateral > Ferramentas > Integração

2.1 Bugs

2.1.1 Painel de Validações – Monitor de produtividade

Ajuste aplicado nas validações do sistema para corrigir inconsistências de produtividade causadas por Ordens de Serviço com talhões e períodos conflitantes enviadas no mesmo lote. A rotina foi aprimorada para bloquear automaticamente ordens duplicadas, garantindo a integridade dos relatórios. Para validar, reprocesse os lotes e confirme que os conflitos são identificados corretamente sem divergências de dados.

Acesso em: Menu Lateral > Painel de Validações > Monitor de Produtividade

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

2.1.2 Mapas – Analítico

Ajuste realizado no processamento de dados operacionais do mapa analítico no SGPA, onde a rotina de geração de trechos e eventos de mapas apresentava lentidão excessiva devido a consultas ineficientes e sem filtro de data em partições históricas. Com a correção aplicada, a função foi refatorada e otimizada, normalizando o tempo de processamento dos lotes de mais de 10 minutos para poucos segundos e eliminando os atrasos nas rotinas do sistema.

Acesso em: Menu Superior > Mapas > Analítico

2.1.3 Módulos - Comando Online

Ajuste realizado no módulo de Comando Online para corrigir uma restrição indevida que bloqueava o envio de valores decimais em campos específicos, como largura e comprimento, para tipos de equipamento diferentes de Colhedora e Transbordo. O sistema aplicava incorretamente uma regra geral de validação, impedindo a submissão dos dados e gerando falhas no envio de comandos para esses maquinários. Com a correção, a validação de casas decimais foi direcionada apenas ao parâmetro correto, permitindo o envio fluido de valores decimais nos demais campos e tipos de equipamentos.

Acesso em: Menu Lateral > Módulos > Comando Online

2.1.4 PBI - Relatório de Área Vazão e Calibração

Ajuste realizado para corrigir divergências nos dados de vazão exibidos nos relatórios do Power BI em comparação com o mapa operacional. A rotina de processamento e as funções de extração foram aprimoradas com a inclusão de uma nova coluna de tempo de vazão efetivo, considerando válidos apenas os segundos em que a operação ocorreu de fato em campo sob o estado "Efetivo". Adicionalmente, as medidas de vazão média e os conjuntos de dados

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

correspondentes foram atualizados para normalizar os cálculos, garantindo total precisão e consistência entre as informações dos relatórios e do sistema.

Acesso em: Menu Lateral > Relatório > PBI > Relatório de Area > Vazão e Calibração

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP