SOLINFTEC

Changelog

SGPA3
Sistema de Gerenciamento de Processos Automatizados



Versão Changelog 2026/277

Período: 10/02/2026 a 24/03/2026

Revisão 00

Data: 14/04/2026

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Obrigado por ser um usuário do SGPA 3.0!

Atualizamos nosso sistema com frequência para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Sumário

1. SGPA3 4

1.1 Melhorias 4

1.1.1 Relatório PBI – Relatórios de Condições Climáticas 4

1.1.2 Relatório PBI – Clima x Operação 6

1.1.3 Relatório PBI – Corte, Carregamento e Transporte (CCT) 6

1.1.4 Relatório PBI – Monitor de Produtividade 7

1.1.5 Relatório PBI – Monitor de Irrigação 8

1.1.6 Relatório PBI – Agendador de Relatórios 11

1.1.7 Area trabalhada – Ajuste no Mapa 13

1.1.8 Comando Online – Operações Inativas 14

1.1.9 Cadastros – Monitoramento de Qualidade 14

1.1.10 Cadastros – Regra Cerca/Alerta 15

2.1 Bugs 16

2.1.1 Relatórios PBI– Relatório de Eficiência 16

2.1.2 Cadastros – Equipamentos 16

2.1.3 Ferramentas Integração – Extração Relatório de Inventário 16

2.1.4 Painel CDA – Paginação 17

2.1.5 Agendador de Relatórios PBI V2 – Tradução 17

2.1.6 Cadastros – Operações Automáticas 17

2.1.7 Monit+ - Alarmes 17

2.1.8 Operação – Parâmetros de Operação 18

2.1.9 Mapas Interpolação - Caída de sementes 18

1. SGPA3

1.1 Melhorias

1.1.1 Relatório PBI – Relatórios de Condições Climáticas

Melhoria realizada nos filtros dos Relatórios de Condições Climáticas para incluir o filtro de grupo de equipamento. Também foi incluída a opção Regional no filtro dinâmico na parte superior da segunda aba Relatório de Chuva e no *drill* da última tabela da terceira aba, Relatório de Clima.



Data	27/03/2026	28/03/2026	29/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	01/04/202
Fazenda/Zona/Talhão	Chuva(mm)	Chuva(mm)	Chuva(mm)	Chuva(mm)	Chuva(mm)	Chuva(mm
CONFIANÇA - 1 - CFI01A	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI01B	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI01C	0,00	0,00	15,24	0,25	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI02A	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI02B	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI02C	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI03A	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI03B	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI04A	0,00	0,00	9,40	0,76	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI04B	0,00	0,00	9,40	0,76	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI05A	0,00	0,00	9,40	0,76	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI05B	0,00	0,00	9,40	0,76	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI06A	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI06B	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI07A	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,0

Figura 1 – Aba Relatório de Chuva

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 2 – Aba Relatório de Clima

Figura 3 – Filtros – Sem Grupo de Equipamento (Antes)

Figura 4 – Filtro Novo – Grupo de Equipamento (Depois)

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 5 – Filtro Novo – Grupo de Equipamento (Depois)
Zoom

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Clima > Condições Climáticas

1.1.2 Relatório PBI – Clima x Operação

Melhoria realizada no Relatório PBI "Clima x Operação" dentro da aba Análise, onde foi incluído no filtro dinâmico a opção de filtrar por Mês/Ano.



Figura 6 – Relatório PBI Clima x Operação.

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Relatórios Clima > Clima x Operação > Aba Análise

Disponível para os Ambientes que possuem a solução "Clima" ativa.

1.1.3 Relatório PBI – Corte, Carregamento e Transporte (CCT)

Foi implementado no Relatório PBI Corte, Carregamento e Transporte (CCT) na primeira aba, último gráfico da direita, um filtro que permite definir o valor

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

mínimo de horas efetivas médias a ser exibido, ocultando do gráfico as informações que não atingem o valor mínimo determinado.



Figura 7 – Relatório PBI – Corte, Carregamento e Transporte (CCT)

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Horas Operacionais > Corte, Carregamento e Transporte (CCT)

1.1.4 Relatório PBI – Monitor de Produtividade

Melhoria implementada no Relatório PBI Monitor de Produtividade através da inclusão da coluna "Produção IA % (t)" na aba Agronômico.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 8 – Relatório Monitor de Produtividade

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Monitor de Produtividade

1.1.5 Relatório PBI – Monitor de Irrigação

Melhoria realizada no Relatório Monitor de irrigação com o objetivo de proporcionar uma visão mais assertiva, permitindo a visualização completa das informações. Com isso, passa a ser possível analisar o balanço hídrico de forma mais abrangente, incluindo não apenas o balanço em si, mas também a evapotranspiração (evapo) em conjunto com o fator de manejo.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Data	Evapotranspiração Cultura (mm)	Precipitação (mm)	Lâmina Aplicada Total (mm)	Balanço Hídrico (mm)	Tempo Irrigação Total (h)
02/01/2026	-2,18	21,32		19,14	
03/01/2026	-3,87	0,51		-3,36	
04/01/2026	-4,91	0,00		-4,91	
05/01/2026	-4,99	0,00		-4,99	
06/01/2026	-4,60	0,00		-4,60	
07/01/2026	-4,78	0,00	2,94	-1,84	4,67
08/01/2026	-4,61	0,00		-4,61	
09/01/2026	-6,49	1,77		-4,72	
Total	**-245,03**	**475,40**	**11,24**	**258,64**	**17,83**

Data	Projeto	Setor	Evapotranspiração	Fator Manejo	Evapotranspiração Cultura (mm)	Precipitação (mm)	Lâmina Aplicada Total (mm)	Balanço Hídrico (mm)
01/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26		1,00				
02/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-2,18	1,00	-2,18	21,32		19,14
03/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-3,87	1,00	-3,87	0,51		-3,36
04/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,91	1,00	-4,91	0,00		-4,91
05/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,99	1,00	-4,99	0,00		-4,99
06/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,60	1,00	-4,60	0,00		-4,60
07/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,78	1,00	-4,78	0,00	2,94	-1,84
08/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,61	1,00	-4,61	0,00		-4,61
09/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-6,49	1,00	-6,49	1,77		-4,72
10/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-5,72	1,00	-5,72	0,00		-5,72
11/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-6,39	1,00	-6,39	0,00		-6,39
12/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,02	1,00	-4,02	0,51	3,42	-0,09
13/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-3,38	1,00	-3,38	50,56		47,18
Total			**-228,00**		**-245,03**	**475,40**	**11,24**	**258,64**

Figura 9 – Relatório Monitor de Irrigação – Aba Analítico

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Projeto	Setor	Data Inicial KC - Inicial	Valor KC Inicial	Data Inicial KC - Médio	Valor KC Médio	Data Final KC - Médio	Valor KC Final	Data Final KC - Final
Projeto Teste 26	Operação Teste 26	12/01/2026	1,00	14/01/2026	0,50	15/01/2026	2,00	18/01/2026

Data	Projeto	Setor	Evapotranspiração	Precipitação (mm)	Lâmina Aplicada Total (mm)	Tempo Irrigação Total (h)
02/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-2,18	21,32		
03/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-3,87	0,51		
04/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,91	0,00		
05/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,99	0,00		
06/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,60	0,00		
07/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,78	0,00	2,94	4,67
08/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,61	0,00		
09/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-6,49	1,77		
10/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-5,72	0,00		
11/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-6,39	0,00		
12/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,02	0,51	3,42	5,43
13/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-3,38	50,56		
14/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-3,60	0,00		
Total			**-228,00**	**475,40**	**11,24**	**17,83**

Figura 10 – Relatório Monitor de Irrigação – Aba Histórico



Projeto - Setor	Evapotranspiração	Evapotranspiração Cultura (mm)	Precipitação (mm)	Lâmina Aplicada Total (mm)	Balanço Hídrico (mm)
PROJETO 1 - OPERAÇÃO 1	-95,74		94,17		-1,57
PROJETO 1 - OPERAÇÃO 2	-95,74		94,17		-1,57
PROJETO 1 - OPERAÇÃO 3	-95,74		94,17		-1,57
PROJETO 2 - OPERAÇÃO 1	-95,74		94,17		-1,57
PROJETO 2 - OPERAÇÃO 2	-95,74		94,17		-1,57
PROJETO 2 - OPERAÇÃO 3	-95,74		94,17		-1,57
PROJETO 3 - OPERAÇÃO 1	-95,74		94,17		-1,57
PROJETO 3 - OPERAÇÃO 2	-95,74		94,17		-1,57
PROJETO 3 - OPERAÇÃO 3	-95,74		94,17		-1,57
PROJETO 4 - OPERAÇÃO 1	-95,74		94,17		-1,57
PROJETO 4 - OPERAÇÃO 2	-95,74		94,17		-1,57
PROJETO 4 - OPERAÇÃO 3	-95,74		94,17		-1,57
PROJETO 5 - Operação 2	-95,74		94,17		-1,57
PROJETO 5 - OPERAÇÃO 1	-191,48		188,34		-3,14
PROJETO 5 - OPERAÇÃO 3	-95,74		94,17		-1,57
PROJETO 6 - OPERAÇÃO 1	-95,74		94,17		-1,57
PROJETO 6 - OPERAÇÃO 2	-95,74		94,17		-1,57
PROJETO 6 - OPERAÇÃO 3	-95,74		94,17		-1,57
Total	**-99,67**	**-106,21**	**98,04**		**-1,63**

Figura 11 – Relatório Monitor de Irrigação – Aba Visão geral

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Monitor de Irrigação

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.6 Relatório PBI – Agendador de Relatórios

Foi realizada a inclusão de uma nova tabela nos Relatórios de Alarmes, perfil Coordenador. Esse filtro traz apenas alarmes cuja descrição possui "sem apontamento", realiza-se o cálculo da quantidade de alarmes, duração e possui granularidade por operador e frota, ordenado pela quantidade de alarmes.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Operador	Frota	Tipo Alarme	Qtde. Alarme	Duração (hh:mm:ss)
LUIS PAULO PACHECO	103122	SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE	84	2:53:07
FERDINANDI RIBEIRO DA SILVA	103112	SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE	46	7:09:35
ODAIR AFONSO BORGES	103092	SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE	38	4:43:59
JOAO CESAR BATISTA DE ARAUJO	103122	SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE	33	2:31:57
JULIO CESAR GOMES	103122	SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE	18	0:44:37
JOSE RONIVALDO ROCHA	103112	SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE	18	0:53:29
	103065	SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE	13	9:12:36
	103092	SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE	10	3:06:18

Figura 12 – tabela "Ranking de ocorrências "Sem Apontamento" por operador e frota.

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > Agendador de Relatórios PBI V2

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.7 Area trabalhada – Ajuste no Mapa

Foi Implementado um ajuste no Mapa Area trabalhada onde foi removida as quebras por talhões e ruas. Sendo assim, não havendo mais a falta do desenho, o que permite que o equipamento mantenha em efetivo na transição entre talhões.



Figura 13 – Mapa de Area Trabalhada com as quebras.



Figura 14 – Mapa de Area Trabalhada sem as quebras.

Acesso em: Menu Superior > Mapas > Área Trabalhada

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.8 Comando Online – Operações Inativas

Foi aplicada a melhoria na tela de comando online para que apenas as operações ativas fiquem disponíveis para seleção ao enviar comando online com operações.

Acesso em: Menu Superior > Comando online

1.1.9 Cadastros – Monitoramento de Qualidade

Melhorias realizadas na tela de Cadastros Monitor de Qualidade, foram adicionados filtros em todas as colunas do Monitoramento de qualidade. Também foi adicionada a tela de importação do Monitoramento de Qualidade mensagens informativas e a funcionalidade de baixar um modelo de importação.

Figura 15 – Filtros adicionados as colunas



Figura 16 – Filtro das colunas

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 17 – Mensagens informativas tela de importação



Figura 18 – Botão para baixar Modelo de importação



Figura 19 – Arquivo Excel do Modelo de Importação

Acesso em: Menu Lateral > Cadastros > Operação > Monitor de Qualidade

1.1.10 Cadastros – Regra Cerca/Alerta

Melhoria realizada através da implementação de um *checkpoint* do tipo "Parada Obrigatória" no ponto fixo do equipamento de transbordo. Ao entrar no raio desse ponto, o equipamento deve permanecer parado por mínimo de 3

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

segundos antes de sair da área. A cada passagem, o equipamento envia a informação indicando parada ou não. Em caso de descumprimento, o SGPA aciona um alarme de “Parada Obrigatória” no monitoramento.

Acesso em: Menu Lateral > Cadastros > Alertas > Regras > Cerca/Alerta.

2.1Bugs

2.1.1 Relatórios PBI– Relatório de Eficiência

Ajuste realizado no filtro de Equipamento do Relatório PBI de Eficiência, onde ao clicar na tela de eficiência e abrir o filtro de Equipamento, todos os equipamentos são exibidos corretamente na tela.

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Horas Operacionais > Relatório de Eficiência

2.1.2 Cadastros – Equipamentos

Ajuste realizado na tela Tipo de Equipamentos, nas colunas "Gera Contorno do estado" e "Gera Rastro", possibilitando a exibição do estado dos sensores de irrigação na tela do Mapa.

Acesso em: Menu lateral > Cadastros > Equipamentos > Tipo de Equipamentos

2.1.3 Ferramentas Integração – Extração Relatório de Inventário

Correção aplicada na extração do Relatório de inventário do Módulo de integração, possibilitando que o relatório seja exportado corretamente.

Acesso em: Menu Lateral > Ferramentas > Integração > Integração

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

2.1.4 Painel CDA – Paginação

Foi realizado um ajuste no Painel CDA onde a paginação passa a página correta antes de fazer a requisição, também foi adicionado uma barra de *loading* quando se muda a quantidade de itens que aparece na tabela ou mudasse a página.

Acesso em: Menu Superior > Painel CDA

2.1.5 Agendador de Relatórios PBI V2 – Tradução

Ajuste realizado na Tradução do "Agendador de Relatórios PBI V2", para a tela seja exibida corretamente conforme o idioma selecionado no Ambiente do SGPA.

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > Agendador de Relatórios PBI V2

2.1.6 Cadastros – Operações Automáticas

Ajuste realizado na tela de Operações Automáticas para permitir a exportação correta dos dados das operações.

Acesso em: Menu Lateral > Cadastros > Operação > Operações Automáticas

2.1.7 Monit+ - Alarmes

Ajuste aplicado na tela de alarmes do pop-up de equipamento do Monit+, fazendo que o *Checkbox* que seleciona todos os alarmes funcione corretamente marcando e desmarcando registros.

Acesso em: Menu Superior > Monit+ > Pop-up de um equipamento > Alarmes > *Checkbox* > Selecionar todos os alarmes.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

2.1.8 Operação – Parâmetros de Operação

Ajuste realizado na aba de cadastro de Parâmetros de Operação, onde foi padronizada a unidade de medida presente em todos os campos que contenham o parâmetro de Rendimento (*ha/h*).

Acesso em: Menu Lateral > Operação > Parâmetros de Operação > Editar um item > Condições em Mapa

2.1.9 Mapas Interpolação - Caída de sementes

Foi realizado um ajuste no processamento de Caída de sementes, do Mapa de interpolação Sementes por hectare, que possibilitou o processamento dos dados acumulados.

Acesso em: Menu Superior > Mapas > Interpolação > Sementes por Hectare

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP