SOLINFTEC

Changelog

SGPA3
Sistema de Gerenciamento de Processos Automatizados



Versão Changelog 2026/278

Período: 25/03/2026 a 14/04/2026

Revisão 00

Data: 05/05/2026

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Obrigado por ser um usuário do SGPA 3.0!

Atualizamos nosso sistema com frequência para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Sumário

1. SGPA3 4

1.1 Melhorias 4

1.1.1 Painel de Validações – Melhorias 4

1.1.2 Relatório PBI – Relatório de Adequação Operacional 6

1.1.3 Relatório PBI – Apontamentos de Fertirrigação 7

1.1.4 Relatório PBI – Corte Carregamento e Transporte online 9

2.1 Bugs 11

2.1.1 Sgpa – Correção de ortografia 11

2.1.2 Agendador de Relatórios V2 – Ajuste 12

2.1.3 Gráfico do Tempo – Ajuste 12

2.1.4 Painel de Validações – Ajuste 12

2.1.5 Mapas – Area de Sobreposição 12

2.1.6 Monit+ 13

2.1.7 Login Sgpa – E-mail resposta recuperação de Senha 13

1. SGPA3

1.1 Melhorias

1.1.1 Painel de Validações – Melhorias

Melhorias realizadas no Painel de Validações, a primeira foi aplicada na ordenação de cada coluna da tabela onde, ao clicar no nome de cada coluna, ele deve organizar a tabela e a seta indica a ordenação dela.



Figura 1 – Painel de Validações – Monitor de Rendimento



Figura 2 – Seta de ordenação das colunas

Também foi implementada a pesquisa para coluna Ordem de serviço, que permite encontrar o item com base nos caracteres digitados no campo de pesquisa.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 3 – Filtros – Melhoria na pesquisa da coluna Ordem de serviço

Em seguida temos a melhoria que permite a seleção das quantidades de registros a serem mostrados na tela, para uma visualização mais ampla, permitindo de 10, 20, 50, 100 registros por página.



Figura 4 – Filtro Registros por página

E por último foi criado um botão para exportar os dados da tabela.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 5 – Botão para exportar os dados da Tabela

Acesso em: Menu Lateral > Painel de Validações

1.1.2 Relatório PBI – Relatório de Adequação Operacional

Melhoria aplicada na criação do filtro de medidas dinâmico, onde permite que o cliente escolha se deseja visualizar os gráficos em uma análise por litros ou galões. Por padrão, ao acessar a aba de Consumo Médio do relatório de Adequação Operacional, virão filtrados todos os gráficos em litros, deixando o visual exatamente como sempre foi.

O novo filtro dinâmico "Escolha uma métrica para análise", está posicionado ao lado do filtro de Estado.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 6 – Novo Filtro dinâmico – Escolha uma métrica para análise



Figura 7 – Zoom no Filtro - Escolha uma métrica para análise

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Relatórios de Mapas > Adequação Operacional

1.1.3 Relatório PBI – Apontamentos de Fertirrigação

Melhoria realizada através da inclusão no relatório Apontamento de Fertirrigação, a informação sobre a Velocidade Média de Percurso (km/h), que é calculada dividindo a distância percorrida (km) pelo tempo efetuado (h).

Na aba "Apontamento", no final da página foi incluído um gráfico com as informações de "Deslocamento Carregado (km/h)" e "Deslocamento Vazio (km/h)" por Equipamento e Cód. Identificador.

Na aba "Relatório", as informações "Deslocamento Carregado (km/h)" e "Deslocamento Vazio (km/h)" foram incluídas na tabela, estando disponíveis tanto na visualização "Resumido" quanto na "Detalhado."

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 8 – Relatório PBI Apontamento de fertirrigação – Aba apontamento

Figura 9 – Velocidade Média do Percurso (km/h)

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Descarregamento (h)	Deslocamento Vazio (h)	Deslocamento Carregado (km)	Deslocamento Vazio (km)	Deslocamento Carregado (km/h)	Deslocamento Vazio (km/h)	Odômetro Inicial	Odômetro Final
01:06:11	00:58:16	19,00	[illegible]	20,52	22,65	162.955,00	162.996,00
01:38:14	01:18:06	23,00	42,00	19,57	32,27	162.996,00	163.061,00
00:55:46	01:24:07	39,00	32,00	30,09	22,83	163.061,00	163.132,00
00:29:18	01:34:48	22,00	26,00	16,04	16,46	163.132,00	163.180,00
01:11:31	01:03:21	22,00	26,00	20,86	24,63	163.180,00	163.228,00
01:11:24	00:52:57	22,00	39,00	19,72	44,19	166.557,00	166.618,00
01:07:04	00:50:49	39,00	39,00	36,51	46,05	166.618,00	166.697,00
00:15:33	01:11:26	40,00	26,00	32,81	21,84	166.697,00	166.763,00
00:34:40	01:08:04	22,00	26,00	20,32	22,92	166.763,00	166.811,00
01:15:50	01:17:52	18,00	18,00	16,79	13,87	166.811,00	166.851,00

Figura 10 – Deslocamento Carregado (km/h) e Deslocamento Vazio (km/h)

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Apontamentos de Fertirrigação

1.1.4 Relatório PBI – Corte Carregamento e Transporte online

Melhoria realizada no Relatório PBI Corte Carregamento e Transporte de Cana online - CCT Online, com a inclusão na aba CCT, na tabela Indicadores Colhedoras, uma coluna com informações sobre RPM Extrator Média Efetivo. Também na aba Desempenho de Colheita, em Colhedora, foi incluído o gráfico RPM Extrator Médio Efetivo por Frente. Onde ao passar o mouse sobre as colunas do gráfico, é possível visualizar o Top 5 de Equipamentos relacionados ao RPM.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 11 – Rpm Extrator Média Efetivo



Figura 12 – Aba Desempenho de colheita - Rpm Extrator Média Efetivo

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 13 – Aba Desempenho de colheita - Rpm Extrator Média Efetivo (Top 5)

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Relatórios Online > Corte Carregamento e Transporte de Cana Online

2.1Bugs

2.1.1 Sgpa – Correção de ortografia

Ajustes realizados na ortografia nas palavras das seguintes telas:

Na tela de Recursos Hídricos foi ajustada a grafia de "Visualisacao" do modulo para " Visualização" na Tela do Sgpa > Menu lateral > Cadastros > Administração > Grupo de Usuário > Recursos Hídricos.

Na tela de Equipamentos foi feita correção do termo Mostrar "irrígações" para "Irrigações" na Tela do Sgpa > Menu superior > Monitoramento > Equipamentos > Menu lateral direito > Mostrar "irrigações".

Na tela de Garantia de insumo foi ajustada da palavra “Garantía" do Insumo para "Garantia" na Tela do Sgpa > Menu Lateral > Cadastros > Gestão de Insumos > Garantia do Insumo.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acesso em: SGPA

2.1.2 Agendador de Relatórios V2 – Ajuste

Correção na regra de envio do Agendador de Relatórios V2 para os casos que não geravam mais de um relatório para o mesmo talhão em datas diferentes.

Acesso em: Menu lateral > Relatórios > Agendador de relatório V2

2.1.3 Gráfico do Tempo – Ajuste

Foi implementado um ajuste para permitir o melhor funcionamento dos dados na geração do Gráfico do Tempo. Após a correção, os dados são processados e mostrados no tempo correto.

Acesso em: Menu Superior > Mapa V4 > Meteorologia > Gráfico do Tempo

2.1.4 Painel de Validações – Ajuste

Foi realizado um ajuste no Painel de Validações para que ao abrir o Painel e o monitor de rendimento, a exibição se dê de forma correta.

Acesso em: Menu Lateral > Painel de Validações

2.1.5 Mapas – Area de Sobreposição

Foi realizado um ajuste na utilização de uma nova geometria para a geração da área operacional dos equipamentos pelo SGPA, levando em consideração os deslocamentos lateral e traseiro da área efetiva, decorrentes da configuração do implemento da máquina. O objetivo é alinhar a área trabalhada ao rastro real do

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

implemento, garantindo o correto fechamento da área operacional. A solução resultou na redução das sobreposições das áreas efetivas.

Esse ajuste visa melhoras as geometrias que apresentaram desalinhamento em função dos deslocamentos cadastrados pelo usuário. As áreas que eventualmente ainda apresentem sobreposição ou falhas são decorrentes da própria precisão da operação.

Observou-se que esses desvios estão na ordem de poucos centímetros, o que dificulta sua visualização e quantificação pelo SGPA.

Acesso em: Menu Superior > Mapa > Mapa Analítico > Área > Área de Sobreposição

2.1.6 Monit+

Ajuste realizado na apresentação dos dados no Monit+, para que quando um usuário acesse a tela sejam exibidos os dados correspondentes apenas a(s) unidade(s) que o usuário tem acesso.

Acesso em: Menu Superior > Monit+

2.1.7 Login Sgpa – E-mail resposta recuperação de Senha

Foi realizada uma alteração no endereço do e-mail enviado ao usuário em todo o sistema. Anteriormente o e-mail enviado pelo sistema, por exemplo na recuperação de senha no login do Sgpa, era o "suporte@solinfec.com.br", ele foi atualizado para o "suporte.ti@solinftec.com.br".

Acesso em: SGPA

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP