


Changelog

SGPA3 Sistema de Gerenciamento de Processos Automatizados



Versão Changelog 2026/279

Período: 15/04/2026 a 05/05/2026


Revisão 00

Data: 02/06/2026

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Obrigado por ser um usuário do SGPA 3.0!

Atualizamos nosso sistema com frequência para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

Sumário


1.	SGPA3.....	4
1.1	Melhorias.....	4
1.1.1	Painel de Validações – Coluna Data de Criação OS.....	4
1.1.2	Mensagem – Monit+.....	4
1.1.3	Fertirrigação – Controlador de carga das placas solares.....	5
1.1.4	Regra Cerca/Alerta – Alarmes.....	6
1.1.5	Fertirrigação/ Irrigação – Mapa Analítico.....	7
2.1	Bugs.....	8
2.1.1	PBI – Horas Operacionais.....	8
2.1.2	PBI – Relatórios online.....	9
2.1.3	Monit+ Salvar Layout.....	9
2.1.4	Monit+	9
2.1.5	Mapa Analítico – Ajuste	9
2.1.6	Regra de Alarme – Ajuste	10
2.1.7	Regras Cerca/ Alerta – Ajuste	10
2.1.8	Gerador de Relatórios – Ajuste	10
2.1.9	Meteorologia – Mapas Climáticos.....	10
2.1.10	Monitoramento.....	11
2.1.11	Monitoramento – Filtros Busca avançada.....	11
2.1.12	Cadastros – Exportação.....	11

1. SGPA3

1.1 Melhorias

1.1.1 Painel de Validações – Coluna Data de Criação OS

Melhoria realizada no Painel de Validações, onde foi criada a coluna com a data de criação da ordem de serviço (OS), o que permitiu implantar a ordenação das OS's por esta coluna. Logo ao clicar no nome da coluna "Data da Criação", ele deve organizar a tabela e a seta indica a ordenação dela.



ORDEM DE SERVIÇO	TALHÃO OPERAÇÃO	DATA INICIAL	DATA FINAL	DADOS DO EQUIPAMENTO	ESTADO	DATA DE CRIAÇÃO	OPÇÕES
ERRO_SEM_DADOS	✓	✓	✓	✓	ERRO	6/2/2023, 11:08:37 AM	⚡ 🔍 🗑️
2813	✓	✓	✓	✓	COMPLETO	12/14/2022, 11:03:45 AM	⚡ 🔍 🗑️
397_2	✓	✓	✓	✓	ERRO	12/13/2022, 2:05:57 PM	⚡ 🔍 🗑️
397_1	✓	✓	✓	✓	COMPLETO	12/13/2022, 2:04:13 PM	⚡ 🔍 🗑️
1416_1417	✓	✓	✓	✓	ERRO	12/13/2022, 10:31:40 AM	⚡ 🔍 🗑️
6476	✓	✓	✓	✓	ERRO	12/13/2022, 10:31:02 AM	⚡ 🔍 🗑️
498_1019119	✓	✓	✓	✓	ERRO	12/13/2022, 10:30:44 AM	⚡ 🔍 🗑️

Figura 1 – Painel de Validações – Ordenação da nova coluna Data de Criação




Figura 2 – Nova coluna Data de Criação

🗨️ Acesso em: Menu Lateral > Painel de Validações

1.1.2 Mensagem – Monit+

Melhoria realizada visando aprimorar a usabilidade do modal Mensagem dentro da tela do Monit+. Então quando uma mensagem for enviada para um equipamento, será exibida uma mensagem de confirmação de envio, informando

que a Mensagem foi enviada com sucesso e em seguida o modal é fechado automaticamente.




Figura 2 – Modal de Mensagem do Monit+




Figura 3 – Mensagem confirmando que a Mensagem foi enviada com sucesso ao equipamento.



Acesso em: Menu Superior > Monit+ > Selecionar equipamento > Mensagem

1.1.3 Fertilização – Controlador de carga das placas solares

Melhoria realizada através da adição à aba Métricas dos equipamentos (tipo 22 – carretel, 27 – eletro/moto Bomba e tipo 29 – Pivô) novos campos. Estes novas campos que serão utilizados para exibir informações coletadas da controladora de carga dos equipamentos citados.

Dessa forma fica possível o acompanhamento e a criação de alertas diretamente no SGPA em Alertas > Regras – Cerca/Alerta. As informações adicionadas para cada tipo serão exibidas como nas imagens a seguir:

GERAL	MÉTRICAS	PA
Horímetro: 4.1 horas Motor Ligado: Ligado Velocidade de Recolhimento (m/h): 0 Pressão de Aplicação: 15.76 kgf/cm² Vazão de Aplicação: 121.94 m³/h Lâmina de Aplicação: 0 mm Mangueira Restante: 0 m Valor da corrente da bateria: 0 A Valor tensão bateria: 12.02 V Nivel carga bateria: 34 % Tensão consumida carga: 12.02 V Corrente consumida carga: 0 A Potência consumida carga: 0 W Valor corrente da placa solar: 0 A Valor tensão da placa solar: 0.02 V Valor potencia da placa solar: 0 W	Horímetro: 4.2 horas Motor Ligado: Ligado RPM do Motor: 650 Pressão de Aplicação: 15.73 kgf/cm² Valor da corrente da bateria: 0 A Valor tensão bateria: 12.02 V Porcentagem da carga da bateria: 34 % Corrente consumida carga: 0 A Tensão consumida carga: 12.02 V Potência consumida carga: 0 W Valor corrente da placa solar: 0 A Valor tensão da placa solar: 0.02 V Valor potencia da placa solar: 0 W	MÉTRICAS Horímetro: 0 horas Motor Ligado: Ligado RPM do Motor: 650 Pressão instantânea Pivô Linear/Central: 18.42 Valor da corrente da bateria: Indisponível Valor tensão bateria: 12.02 V Porcentagem da carga da bateria: 34 % Corrente consumida carga: 0 A Tensão consumida carga: 12.02 V Potência consumida carga: 0.12 W Valor corrente da placa solar: 0 A Valor tensão da placa solar: 0.02 V Valor potencia da placa solar: 0 W

Figura 4 – Aba Métricas dos equipamentos (tipo 22 – Carretel, 27 – Eletro/moto Bomba e tipo 29 – Pivô) com os novos campos.

Esses valores poderão ser utilizados na criação de regras de alertas, como por exemplo um alerta que toca quando a tensão da bateria for menor que um valor determinado. Esses alertas são associados ao tipo de equipamento sendo necessário a criação de alertas para cada Tipo e selecionar os equipamentos que irão utilizar essa regra.



Acesso em: Menu Superior > Monitoramento



Observações: Será necessário adquirir um chicote que fará a conexão da controladora de carga com o MagX através do conector da Tela SOL7(presente nesses equipamentos, mas não é utilizado.) Todas as versões de FW de 2026 já estão preparadas para utilizar o chicote, mas recomendamos versões superiores à 2026.1413 devido a adição de melhorias.

1.1.4 Regra Cerca/Alerta – Alarmes

Melhoria aplicada na exibição dos Alarmes da Regra Cerca/ Alerta. Onde os Alarmes são exibidos conforme o peso da criticidade. Ou seja, o alarme mais **Crítico** é exibido no topo, seguidos dos alarmes de criticidade **Normal**, **Manutenção** e **Aviso**.




Figura 5 – Lista de equipamento online por ordem de criticidade de alarme.



Acesso em: Monitoramento > Mapa Analítico

1.1.5 Fertirrigação/ Irrigação – Mapa Analítico

Melhoria aplicada através da diferenciação do tratamento e quando selecionado o mapa de área sem aplicação da fertirrigação. Quando for equipamento do tipo Hidroroll irá buscar pelo talhão e quando for do tipo Pivô irá pegar todos os talhões por onde passou.




Figura 6 – Antes




Figura 7 – Depois

⋮ Acesso em: Monitoramento > Mapa analítico

2.1 Bugs

2.1.1 PBI – Horas Operacionais

Ajustes realizados no Relatório PBI Horas operacionais, na exibição das faixas de velocidade. Após essa correção os relatórios estão exibindo as informações de forma coerente.

 Acesso em: Relatórios > PBI > Horas Operacionais > Corte, Carregamento e Transporte de Cana

 Acesso em: Relatórios > PBI > Horas Operacionais > Relatório de Variáveis Operacionais

2.1.2 PBI – Relatórios online

Ajustes realizados nos Relatórios Online PBI Variáveis operacionais online, na formatação do valor do Tempo (h), para seja exibido corretamente no arquivo de exportação.

 Acesso em: Relatórios > PBI > Relatórios Online > Variáveis Operacionais Online

2.1.3 Monit+ Salvar Layout

Ajustes realizados no layout personalizado do Monit+, onde após a definição do layout e em seguida os filtros sejam modificados, a definição de layouts seja mantida.

 Acesso em: Menu Superior: Monit+

2.1.4 Monit+

Foi realizado um ajuste no Monit+ para corrigir uma divergência nos valores de duração dos alarmes na ferramenta, sendo assim ao clicar para ver o alarme o valor é exibido corretamente.

 Acesso em: Menu Superior > Monit+

2.1.5 Mapa Analítico – Ajuste

Foi realizada um ajuste para otimizar o tempo de geração dos dados que são exibidos no Mapa analítico, possibilitando uma melhor experiência ao usuário do Sgpa3.

 Acesso em: Menu superior > Mapa > Analítico > Carregamento de dados

2.1.6 Regra de Alarme – Ajuste

Correção na descrição da Regra de Alarme, após aplicação do ajuste os alarmes são exibidos corretamente para o usuário.



Acesso em: Menu Superior > Monitoramento

2.1.7 Regras Cerca/ Alerta – Ajuste

Ajuste aplicado no salvamento da Regra Cerca /Alerta, após uma alteração as alterações nas regras estão sendo salvas com sucesso.



Acesso em: Menu lateral > Cadastro > Alertas > Regra cerca/alerta

2.1.8 Gerador de Relatórios – Ajuste

Foi implementado um ajuste para que a porcentagem das Horas operacionais voltasse a ser exibida no gráfico do Relatório Horas Gerenciais.



Acesso em: Menu lateral > Relatórios > Gerador de Relatórios > Horas gerenciais > Regional/Unidade/Equipamento/Grupo de Operação

2.1.9 Meteorologia – Mapas Climáticos

Foi realizado um ajuste para corrigir uma lentidão apresentada no carregamento da meteorologia, no mapa climático de chuva. Após a aplicação, o tempo de carregamento do mapa foi normalizado.



Acesso em: Menu Superior > Mapa > Meteorologia > Mapas Climáticos

2.1.10 Monitoramento

Ajuste no serviço de sincronização de dados do monitoramento que deixavam equipamentos on-line mesmo sem dados.



Acesso em: Menu Superior > Monitoramento

2.1.11 Monitoramento – Filtros Busca avançada

Foi adicionada uma nova opção de filtro na busca avançada, permitindo a consulta e segmentação de registros com base no parâmetro Lâmina de Aplicação dos equipamentos classificados como Carretel Tipo 22. A funcionalidade possibilita uma localização mais rápida e precisa das configurações desejadas, facilitando análises, validações e operações relacionadas a esses equipamentos.



Acesso em: Menu Superior > Monitoramento

2.1.12 Cadastros – Exportação

Foi realizada uma correção no documento de exportação de cadastros de cargo dos funcionários. Onde havia um erro na exportação quando tinha algum campo vazio. Após o ajuste aplicado todos os formatos podem ser exportados com sucesso.



Acesso em: Menu lateral > Cadastros > Funcionários > Cargo

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270.