SOLINFTEC

Changelog

SGPA3
Sistema de Gestión de Procesos Automáticos



Versión Changelog 2026/277

Período: 10/02/2026 a 24/03/2026

Revisión 00

Fecha: 14/04/2026

Algunas aplicaciones mencionadas en este Reporte pueden no estar disponibles en el paquete de funcionalidades instalado en su SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

¡Gracias por ser usuario de SGPA 3!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Índice

1. SGPA3 4
1.1 Mejoras 4
1.1.1 Reportes PBI – Reportes de Condiciones Climáticas 4
1.1.2 Reporte PBI – Clima x Operación 6
1.1.3 Reporte PBI – Corte, Carga y Transporte (CCT) 7
1.1.4 Reporte PBI – Monitor de Productividad 7
1.1.5 Reportes PBI – Monitor de Riego 8
1.1.6 Reporte PBI – Programación de Informes PBI V2 11
1.1.7 Área trabajada – Ajuste en el Mapa 13
1.1.8 Comando Online – Operaciones Inactivas. 14
1.1.9 Registros – Monitoreo de Qualidade 14
1.1.10 Registros – Regla Cerca/Alerta 15
2.1 Bugs 16
2.1.1 Reportes PBI– Reporte de Eficiencia 16
2.1.2 Registros – Equipos 16
2.1.3 Herramienta Integración – Extracción Reporte de Inventario 16
2.1.4 Panel CDA – Paginación 17
2.1.5 Programación de Informes PBI V2 – Traducción 17
2.1.6 Registros – Operaciones Automáticas 17
2.1.7 Monit+ - Alarmes 17
2.1.8 Operación – Parámetros de Operación 18
2.1.9 Mapas Interpolación - Caída de semillas 18

1. SGPA3

1.1 Mejoras

1.1.1 Reportes PBI – Reportes de Condiciones Climáticas

Se han mejorado los filtros del Reporte de "Condiciones meteorológicas" para incluir un filtro de grupo de equipos. También se ha añadido una opción Regional al filtro dinámico situado en la parte superior de la segunda pestaña "Informe de Lluvia" (figura 1) y también coluna regional adicionada a la pestaña "Informe Climático", en su última tabla, puede ser filtrada atreves da las opciones *drill* (figura 2).

Data	27/03/2026	28/03/2026	29/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	01/04/202
Fazenda/Zona/Talhão	Chuva(mm)	Chuva(mm)	Chuva(mm)	Chuva(mm)	Chuva(mm)	Chuva(mm
CONFIANÇA - 1 - CFI01A	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI01B	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI01C	0,00	0,00	15,24	0,25	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI02A	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI02B	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI02C	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI03A	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI03B	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI04A	0,00	0,00	9,40	0,76	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI04B	0,00	0,00	9,40	0,76	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI05A	0,00	0,00	9,40	0,76	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI05B	0,00	0,00	9,40	0,76	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI06A	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI06B	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,0
CONFIANÇA - 1 - CFI07A	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,0

Figura 1 – Pestaña Informe de Lluvia.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 2 – Pestaña Reporte de Clima

Figura 3 – Filtros – Sin Grupo de Equipos (Antes)

Figura 4 – Filtro Nuevo – Grupo de Equipamiento (Después)

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 5 – Filtro Nuevo – Grupo de Equipamiento (Después)

Acceda en: Menú Lateral > Reportes > PBI > Clima > Condiciones Climáticas.

Disponible para los Ambientes que poseen la solución “Clima” activa.

1.1.2 Reporte PBI – Clima x Operación

Fue realizada una mejora en el Reporte PBI "Clima x Operación" dentro de la pestaña Análisis, donde se incluyó la opción de filtrar por mes/año en el filtro dinámico.



Figura 6 – Reporte PBI Clima x Operación.

Acceda en: Menú Lateral > Reporte > PBI > Reporte Clima > Clima x Operación > Pestaña Analises

Disponible para los Ambientes que poseen la solución “Clima” activa.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.3 Reporte PBI – Corte, Carga y Transporte (CCT)

Implementado en el Reporte do PBI "Corte, Carga y Transporte (CCT)", en la primera pestaña, último gráfico de la derecha se ha implementado un filtro que permite definir el valor mínimo de horas efectivas promedio que se mostrarán, ocultando del gráfico la información que no alcance el valor mínimo determinado.



Figura 7 – Reporte PBI – Corte, Carga y Transporte (CCT)

Acceda en: Menú Lateral > Reportes > PBI > Horas Operacionales > Corte, Carga y Transporte (CCT)

1.1.4 Reporte PBI – Monitor de Productividad

Se ha implementado una mejora en el de Monitor de Productividad de PBI al incluir la columna "Producción de IA % (t)" en la pestaña Agronómica.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Figura 8 – Reporte Monitor de Productividad

Acceda en: Menú Lateral > Reportes > PBI > Monitor de Productividad > Pestaña Agronómico

1.1.5 Reportes PBI – Monitor de Riego

Se ha mejorado el Reporte PBI de "Monitor de Riego" con el objetivo de brindar una visión más precisa, permitiendo una visualización completa de la información. Esto posibilita un análisis más exhaustivo del balance hídrico, incluyendo no solo el balance en sí, sino también la evapotranspiración (evapo) en conjunto con el factor de manejo.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Data	Evapotranspiração Cultura (mm)	Precipitação (mm)	Lâmina Aplicada Total (mm)	Balanço Hídrico (mm)	Tempo Irrigação Total (h)
02/01/2026	-2,18	21,32		19,14	
03/01/2026	-3,87	0,51		-3,36	
04/01/2026	-4,91	0,00		-4,91	
05/01/2026	-4,99	0,00		-4,99	
06/01/2026	-4,60	0,00		-4,60	
07/01/2026	-4,78	0,00	2,94	-1,84	4,67
08/01/2026	-4,61	0,00		-4,61	
09/01/2026	-6,49	1,77		-4,72	
Total	**-245,03**	**475,40**	**11,24**	**258,64**	**17,83**

Data	Projeto	Setor	Evapotranspiração	Fator Manejo	Evapotranspiração Cultura (mm)	Precipitação (mm)	Lâmina Aplicada Total (mm)	Balanço Hídrico (mm)
01/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26		1,00				
02/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-2,18	1,00	-2,18	21,32		19,14
03/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-3,87	1,00	-3,87	0,51		-3,36
04/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,91	1,00	-4,91	0,00		-4,91
05/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,99	1,00	-4,99	0,00		-4,99
06/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,60	1,00	-4,60	0,00		-4,60
07/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,78	1,00	-4,78	0,00	2,94	-1,84
08/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,61	1,00	-4,61	0,00		-4,61
09/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-6,49	1,00	-6,49	1,77		-4,72
10/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-5,72	1,00	-5,72	0,00		-5,72
11/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-6,39	1,00	-6,39	0,00		-6,39
12/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,02	1,00	-4,02	0,51	3,42	-0,09
13/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-3,38	1,00	-3,38	50,56		47,18
Total			**-228,00**		**-245,03**	**475,40**	**11,24**	**258,64**

Figura 9 – Reporte Monitor de Riego – Pestaña Analítico

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Projeto	Setor	Data Inicial KC - Inicial	Valor KC Inicial	Data Inicial KC - Médio	Valor KC Médio	Data Final KC - Médio	Valor KC Final	Data Final KC - Final
Projeto Teste 26	Operação Teste 26	12/01/2026	1,00	14/01/2026	0,50	15/01/2026	2,00	18/01/2026

Data	Projeto	Setor	Evapotranspiração	Precipitação (mm)	Lâmina Aplicada Total (mm)	Tempo Irrigação Total (h)
02/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-2,18	21,32		
03/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-3,87	0,51		
04/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,91	0,00		
05/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,99	0,00		
06/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,60	0,00		
07/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,78	0,00	2,94	4,67
08/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,61	0,00		
09/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-6,49	1,77		
10/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-5,72	0,00		
11/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-6,39	0,00		
12/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-4,02	0,51	3,42	5,43
13/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-3,38	50,56		
14/01/2026	Projeto Teste 26	Operação Teste 26	-3,60	0,00		
Total			**-228,00**	**475,40**	**11,24**	**17,83**

Figura 10 – Reporte Monitor de Riego – Pestaña Historia

Resultados Balanço Hídrico Últimos 30 Dias

Projeto - Setor	Evapotranspiração	Evapotranspiração Cultura (mm)	Precipitação (mm)	Lâmina Aplicada Total (mm)	Balanço Hídrico (mm)
Projeto 1 - Operação 1	-78,10		77,16		-0,94
Projeto 1 - OPERAÇÃO 2	-78,10		77,16		-0,94
Projeto 1 - OPERAÇÃO 3	-78,10		77,16		-0,94
Projeto 2 - Operação 1	-78,10		77,16		-0,94
Projeto 2 - OPERAÇÃO 2	-78,10		77,16		-0,94
Projeto 2 - OPERAÇÃO 3	-78,10		77,16		-0,94
Projeto 3 - Operação 1	-78,10		77,16		-0,94
Projeto 3 - OPERAÇÃO 2	-78,10		77,16		-0,94
Projeto 3 - OPERAÇÃO 3	-78,10		77,16		-0,94
Projeto 4 - Operação 1	-78,10		77,16		-0,94
Projeto 4 - OPERAÇÃO 2	-78,10		77,16		-0,94
Projeto 4 - OPERAÇÃO 3	-78,10		77,16		-0,94
Projeto 5 - Operação 2	-78,10		77,16		-0,94
Projeto 5 - Operação 1	-156,20		154,32		-1,88
Projeto 5 - OPERAÇÃO 3	-78,10		77,16		-0,94
Projeto 6 - Operação 1	-78,10		77,16		-0,94
Projeto 6 - OPERAÇÃO 2	-78,10		77,16		-0,94
Projeto 6 - OPERAÇÃO 3	-78,10		77,16		-0,94
Total	**-81,31**	**-90,37**	**80,33**		**-0,98**

Figura 11 – Reporte Monitor de Riego – Pestaña Visión General

Acceda en: Menú Lateral > Reporte > PBI > Monitor de Riego

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.6 Reporte PBI – Programación de Informes PBI V2

Se ha añadido una nueva tabla en los Informes de Alarmas, perfil de Coordinador. Este filtro solo muestra las alarmas cuya descripción incluye "sin entrada", calcula la cantidad de alarmas y su duración, y ofrece información detallada por operador y flota, ordenada por la cantidad de alarmas.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Operador	Frota	Tipo Alarme	Qtde. Alarme	Duração (hh:mm:ss)
LUIS PAULO PACHECO	103122	SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE	84	2:53:07
FERDINANDI RIBEIRO DA SILVA	103112	SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE	46	7:09:35
ODAIR AFONSO BORGES	103092	SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE	38	4:43:59
JOAO CESAR BATISTA DE ARAUJO	103122	SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE	33	2:31:57
JULIO CESAR GOMES	103122	SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE	18	0:44:37
JOSE RONIVALDO ROCHA	103112	SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE	18	0:53:29
	103065	SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE	13	9:12:36
	103092	SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE	10	3:06:18

Figura 12 – tabla "Ranking de Ocurrencias "Sin entrada" por operador y flota.

Acceda en: Menú Lateral > Reportes > Programación de Informes PBI V2

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1.1.7 Área trabajada – Ajuste en el Mapa

Se realizó un ajuste en el Mapa de "Area trabajada", eliminando las divisiones por campos y calles. De este modo, el dibujo ya no presenta falta de detalle, lo que permite que el equipo siga funcionando eficazmente durante la transición entre campos.



Figura 13 – Mapa de Área Trabajada con deficiencia.



Figura 14 – Mapa de Area Trabajada mejorado.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acceda en: Menú Superior > Mapas > Área Trabajada

1.1.8 Comando Online – Operaciones Inactivas.

Se aplicó una mejora a la pantalla de comandos en línea para que, al enviar "comandos en línea" con operaciones, solo estén disponibles las operaciones activas para su selección.

Acceda en: Menú Superior > Comando online

1.1.9 Registros – Monitoreo de Calidad

Se han realizado mejoras en la pantalla de registro "Monitoreo de Calidad", donde se han añadido filtros a todas las columnas de la sección de Monitorización de Calidad. También se ha añadido una pantalla de importación para los mensajes informativos de Monitorización de Calidad y la funcionalidad para descargar una plantilla modelo de importación.

Figura 15 – Filtros adicionados a las columnas



Figura 16 – Filtro de las columnas

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 17 – Mensajes informativos pantalla de importación



Figura 18 – Botón para bajar Modelo de importación



Figura 19 – Archivo Excel del Modelo de Importación

Acceda en: Menú Lateral > Registros > Operación > Monitoreo de Calidad

1.1.10 Registros – Regla Cerca/Alerta

Implementada mejora mediante la introducción de un punto de control de "Parada" en el punto fijo para equipos Auto Volteo. Al entrar en el radio de este punto, el equipo debe permanecer detenido durante un mínimo de 3 segundos

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

antes de abandonar la zona. Cada vez que el equipo pasa, envía información indicando si se ha detenido o no. En caso de incumplimiento, el SGPA activa una alarma de "Parada Obligatoria" en el sistema de seguimiento.

Acceda en: Menú Lateral > Registros > Alertas > Reglas Cerca/Alerta.

2.1Bugs

2.1.1 Reportes PBI– Reporte de Eficiencia

Se ha realizado un ajuste en el filtro de **Equipos** del Reporte de "Eficiencia" de PBI, de modo que cuando se hace clic en la pantalla de eficiencia y abrir el filtro de Equipos, ahora se muestra todos los equipos correctamente.

Acceda en: Menú Lateral > Reportes > PBI > Horas Operacionales > Reporte de Eficiencia

2.1.2 Registros – Equipos

Se realizó un ajuste en la pantalla de Registro "Tipo de equipo", en las columnas "Generar contorno de estado" y "Generar rastro", lo que permite visualizar el estado del sensor de riego en la pantalla del Mapa.

Acceda en: Menú lateral > Registros > Equipos > Tipo de Equipo

2.1.3 Herramienta Integración – Extracción Reporte de Inventario

Se ha aplicado una corrección a la extracción del Informe de Inventario desde el Módulo de Integración, lo que permite exportar el informe correctamente.

Acceda en: Menú Lateral > Herramientas > Integración > Integración

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

2.1.4 Panel CDA – Paginación

Se realizó un ajuste en el panel CDA para que la paginación ahora dirija a la página correcta antes, de que los dados sean mostrados. También se agregó una barra de carga, cuando sea cambiado el número de elementos mostrados en la tabla o cuando es cambiada la página.

Acceda en: Menú Superior > Painel CDA

2.1.5 Programación de Informes PBI V2 – Traducción

Se realizó un ajuste en la traducción del "Programación de informes de PBI V2" para que la pantalla se muestre correctamente según el idioma seleccionado en el entorno SGPA.

Acceda en: Menú Lateral > Reportes > Programación de informes PBI V2

2.1.6 Registros – Operaciones Automáticas

Se realizó un ajuste en el Registro de "Operaciones Automáticas" para permitir la exportación correcta de los datos de Operaciones Automáticas.

Acceda en: Menú Lateral > Registros > Operación > Operaciones Automáticas

2.1.7 Monit+ - Alarmes

Se ha aplicado un ajuste a el modal de alarmas, existente dentro del pop-up del equipo del Monit+, lo que garantiza que la casilla de verificación (checkbox) que selecciona todas las alarmas funcione correctamente al marcar y desmarcar todos los registros.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acceda en: Menú Superior > Monit+ > Pop-up de un equipo > Alarmas > *Checkbox* > Seleccionar todos os alarmes.

2.1.8 Operación – Parámetros de Operación

Se realizó un ajuste en la pestaña de registro de parámetros de operación, donde se estandarizó la unidad de medida presente en todos los campos que contienen el parámetro Rendimiento (ha/h).

Acceda en: Menú Lateral > Registros > Operación > Parámetros de Operación > Editar un iten > Condiciones en el Mapa

2.1.9 Mapas Interpolación - Caída de semillas

Se realizó un ajuste en el procesamiento de "Caída de semillas" del mapa de interpolación de "semillas por hectárea", lo que permitió el procesamiento de los datos acumulados.

Acceda en: Menú Superior > Mapas > Interpolación > Semillas por Hectárea

En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte@solinftec.com.br *o llame al +55 18 3622 227*

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP