


## Changelog

### SGPA3 Sistema de Gestão de Processos Automáticos



Versión Changelog 2026/279

Período: 15/04/2026 a 05/05/2026


Revisión 00

Fecha: 02/06/2026

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower  
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



¡Gracias por ser usuario de SGPA 3!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.

## Índice


|        |                                                            |    |
|--------|------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | SGPA3.....                                                 | 4  |
| 1.1    | Mejoras.....                                               | 4  |
| 1.1.1  | Panel de Validaciones – Columna Datos de Creación OS ..... | 4  |
| 1.1.2  | Mensaje – Monit+ .....                                     | 4  |
| 1.1.3  | Fertirrigación – controlador de carga del panel solar..... | 5  |
| 1.1.4  | Regla Cerca/Alerta – Alertas .....                         | 6  |
| 1.1.5  | Fertirrigación/ Irrigación– Mapa Analítico.....            | 7  |
| 2.1    | Bugs.....                                                  | 8  |
| 2.1.1  | PBI – Horas Operacionales .....                            | 8  |
| 2.1.2  | PBI – Reportes online.....                                 | 9  |
| 2.1.3  | Monit+ – Salvar Diseño .....                               | 9  |
| 2.1.4  | Monit+ .....                                               | 9  |
| 2.1.5  | Mapa Analítico – Ajuste .....                              | 9  |
| 2.1.6  | Regla de Alarma – Ajuste.....                              | 9  |
| 2.1.7  | Reglas Cerca/ Alerta – Ajuste .....                        | 10 |
| 2.1.8  | Generador de Reportes – Porcientos.....                    | 10 |
| 2.1.9  | Meteorología – Mapas Climáticos.....                       | 10 |
| 2.1.10 | Seguimiento .....                                          | 10 |
| 2.1.11 | Seguimiento – Filtros Busca avanzada .....                 | 11 |
| 2.1.12 | Registros – Exportación.....                               | 11 |

## 1. SGPA3

### 1.1 Mejoras

#### 1.1.1 Panel de Validaciones – Columna Datos de Creación OS

Se mejoró el Panel de Validación, donde se creó una columna con la fecha de creación de la orden de servicio (OS), lo que permite ordenar las OS por esta columna. Al hacer clic en el nombre de la columna "Fecha de Creación", la tabla se organiza y una flecha indica el orden de clasificación.



| ORDEN DE SERVICIO | CAMPO | OPERACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | DATOS DEL EQUIPO | ESTADO   | FECHA DE CREACIÓN   | Opciones |
|-------------------|-------|-----------|-----------------|-------------|------------------|----------|---------------------|----------|
| 201116            | ✓     | ✓         | ✗               | ✗           | ✓                | ERROR    | 9/12/2022, 10:34:34 | ✕ ✎ 🗑    |
| 200098            | ✓     | ✓         | ✓               | ✓           | ✓                | COMPLETO | 8/12/2022, 14:23:56 | ✕ ✎ 🗑    |
| 200001            | ✓     | ✓         | ✗               | ✗           | ✓                | ERROR    | 8/12/2022, 14:20:32 | ✕ ✎ 🗑    |
| 200038            | ✓     | ✓         | ✓               | ✓           | ✓                | COMPLETO | 8/12/2022, 14:16:05 | ✕ ✎ 🗑    |
| 200785            | ✓     | ✓         | ✗               | ✗           | ✓                | ERROR    | 8/12/2022, 13:57:40 | ✕ ✎ 🗑    |
| 200293            | ✓     | ✓         | ✓               | ✓           | ✓                | COMPLETO | 8/12/2022, 13:50:13 | ✕ ✎ 🗑    |
| 200913            | ✓     | ✓         | ✓               | ✓           | ✓                | COMPLETO | 8/12/2022, 13:24:16 | ✕ ✎ 🗑    |
| 200839            | ✓     | ✓         | ✓               | ✗           | ✓                | ERROR    | 8/12/2022, 13:11:09 | ✕ ✎ 🗑    |
| 200827            | ✓     | ✓         | ✓               | ✓           | ✓                | COMPLETO | 8/12/2022, 13:07:28 | ✕ ✎ 🗑    |
| 200804            | ✓     | ✓         | ✓               | ✓           | ✓                | COMPLETO | 8/12/2022, 13:03:48 | ✕ ✎ 🗑    |

Figura 1 – Panel de Validaciones – Orden de la nueva columna fecha de Creación




Figura 2 – Nueva columna Fecha de Creación



Acceda en: Menú Lateral > Panel de Validaciones

#### 1.1.2 Mensaje – Monit+

Esta mejora tiene como objetivo optimizar la usabilidad de la ventana modal de Mensajes en la pantalla de Monit+. Cuando se envía un mensaje a un dispositivo, se mostrará un mensaje de confirmación que indica que el mensaje se envió correctamente y, a continuación, la ventana modal se cerrará automáticamente.




Figura 2 – Modal de Mensaje del Monit+




Figura 3 – Mensaje que confirma que el mensaje se envió correctamente al dispositivo.



Acceda en: Menú Superior > Monit+ > Seleccionar equipo > Mensaje

### 1.1.3 Fertirrigación – controlador de carga del panel solar

Se ha mejorado la aplicación añadiendo nuevos campos a la pestaña Métricas del equipo (tipo 22: carrete, tipo 27: bomba eléctrica/motor, y tipo 29: pivot). Estos nuevos campos mostrarán la información recopilada del controlador de carga de dicho equipo.

Esto permite monitorizar y crear alertas directamente en SGPA en Alertas > Reglas – Cerca/Alerta. La información añadida para cada tipo se mostrará como en las siguientes imágenes:

| GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MÉTRICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horímetro:</b> 4.1 horas<br><b>Motor Ligado:</b> Ligado<br><b>Velocidade de Recolhimento (m/h):</b> 0<br><b>Pressão de Aplicação:</b> 15.76 kgf/cm²<br><b>Vazão de Aplicação:</b> 121.94 m³/h<br><b>Lâmina de Aplicação:</b> 0 mm<br><b>Mangueira Restante:</b> 0 m<br><b>Valor da corrente da bateria:</b> 0 A<br><b>Valor tensão bateria:</b> 12.02 V<br><b>Nível carga bateria:</b> 34 %<br><b>Tensão consumida carga:</b> 12.02 V<br><b>Corrente consumida carga:</b> 0 A<br><b>Potência consumida carga:</b> 0 W<br><b>Valor corrente da placa solar:</b> 0 A<br><b>Valor tensão da placa solar:</b> 0.02 V<br><b>Valor potencia da placa solar:</b> 0 W | <b>Horímetro:</b> 4.2 horas<br><b>Motor Ligado:</b> Ligado<br><b>RPM do Motor:</b> 650<br><b>Pressão de Aplicação:</b> 15.73 kgf/cm²<br><b>Valor da corrente da bateria:</b> 0 A<br><b>Valor tensão bateria:</b> 12.02 V<br><b>Porcentagem da carga da bateria:</b> 34 %<br><b>Corrente consumida carga:</b> 0 A<br><b>Tensão consumida carga:</b> 12.02 V<br><b>Potência consumida carga:</b> 0 W<br><b>Valor corrente da placa solar:</b> 0 A<br><b>Valor tensão da placa solar:</b> 0.02 V<br><b>Valor potencia da placa solar:</b> 0 W | <b>MÉTRICAS</b><br><b>Horímetro:</b> 0 horas<br><b>Motor Ligado:</b> Ligado<br><b>RPM do Motor:</b> 650<br><b>Pressão instantânea Pivô Linear/Central:</b> 18.42<br><b>Valor da corrente da bateria:</b> Indisponível<br><b>Valor tensão bateria:</b> 12.02 V<br><b>Porcentagem da carga da bateria:</b> 34 %<br><b>Corrente consumida carga:</b> 0 A<br><b>Tensão consumida carga:</b> 12.02 V<br><b>Potência consumida carga:</b> 0.12 W<br><b>Valor corrente da placa solar:</b> 0 A<br><b>Valor tensão da placa solar:</b> 0.02 V<br><b>Valor potencia da placa solar:</b> 0 W |

Figura 4 – Pestaña métrica para equipos (tipo 22 – Carrete, 27 – Bomba eléctrica/motor y tipo 29 – Pívor) con los nuevos campos.

Estos valores se pueden usar para crear reglas de alerta, como una alerta que suene cuando el voltaje de la batería sea inferior a un valor determinado. Estas alertas están asociadas al tipo de equipo, lo que requiere la creación de alertas para cada tipo y la selección de los equipos que utilizarán esta regla.



Acceda en: Menú Superior > Seguimiento



Observaciones: Notas: Deberá adquirir un arnés de cableado para conectar el controlador de carga al MagX mediante el conector de pantalla SOL7 (presente en estos dispositivos, pero no utilizado). Todas las versiones de firmware a partir de 2026 son compatibles con el arnés de cableado, pero recomendamos versiones superiores a la 2026.1413 debido a las mejoras incorporadas.

#### 1.1.4 Regla Cerca/Alerta – Alertas

Se ha mejorado la visualización de las alarmas para la regla de alerta/valla. Ahora, las alarmas se muestran según su nivel de criticidad. Es decir, las alertas más crítica aparece en la parte superior, seguida de las alertas con niveles de criticidad Normal, Mantenimiento y Aviso.




Figura 5 – Lista de equipos en línea ordenados por criticidad de Alerta.



Acceda en: Menú Superior Seguimiento > Mapa Analítico

### 1.1.5 Fertirrigación/ Irrigación– Mapa Analítico

La mejora se logra mediante la diferenciación de tratamientos y la selección del área sin aplicación de Fertirrigación. Al usar equipos tipo Hydoroll, estos explorarán la parcela, mientras que al usar equipos tipo Pívor, cubrirán todos los campos por las que hayan pasado.




Figura 6 – Antes




Figura 7 – Después



Acceda en: Menú superior > Mapa analítico

## 2.1 Bugs

### 2.1.1 PBI – Horas Operacionales

Se realizaron ajustes en Reportes de horas operacionales de PBI, específicamente en lo que respecta a la visualización de los rangos de velocidad. Tras esta corrección, los informes ahora muestran la información de forma consistente.



- Acceda en: Reporte > PBI > Horas Operacionales > Corte, Carga y Transporte de Caña
- Acceda en: Reporte > PBI > Horas Operacionales > Reporte de Variables Operativas

### 2.1.2 PBI – Reportes online

Se realizaron ajustes en los informes de variables operativas de PBI Online, específicamente en el formato del valor de Tiempo (h), para que se muestre correctamente en el archivo de exportación.

- Acceda en: Reportes > PBI > Reportes En Línea > Variables Operacionales Online

### 2.1.3 Monit+ – Salvar Diseño

Se realizaron ajustes en el diseño personalizado de Monit+, de modo que, tras definir el diseño y modificar los filtros, se mantenga la definición del diseño.

- Acceda en: Menú Superior: Monit+

### 2.1.4 Monit+

Se realizaron ajustes en el diseño personalizado de Monit+, de modo que, tras definir el diseño y modificar los filtros, se mantenga la definición del diseño.

- Acceda en: Menú Superior > Monit+

### 2.1.5 Mapa Analítico – Ajuste

Se realizaron ajustes en el diseño personalizado de Monit+, de modo que, tras definir el diseño y modificar los filtros, se mantenga la definición del diseño.

- Acceda en: Menú superior > Mapa > Analítico > Carga de datos

### 2.1.6 Regla de Alarma – Ajuste

Corrección en la descripción de la regla de alarma; tras aplicar el ajuste, las alarmas se muestran correctamente al usuario.



Acceda en: Menú Superior > Seguimiento

### 2.1.7 Reglas Cerca/ Alerta – Ajuste

Se ha aplicado un ajuste al guardado de la Regla de Cerca/Alerta, tras el cambio, las modificaciones de la regla se guardan correctamente.



Acceda en: Menú lateral > Registros > Alertas > Reglas cerca/alerta

### 2.1.8 Generador de Reportes – Porcientos

Se implementó un ajuste para que el porcentaje de horas operacionales volviera a mostrarse en el gráficos del tipo Informe de Horas de Gerenciales.



Acceda en: Menú lateral > Reportes > Generador de Reportes > Horas gerenciales > Regional/Unidad/Equipamiento/Grupo de Operación e Regional/Unidad/ Grupo de Operación

### 2.1.9 Meteorología – Mapas Climáticos

Se realizó un ajuste para corregir el lento tiempo de carga de los datos meteorológicos en el mapa climático de lluvia. Tras el ajuste, el tiempo de carga del mapa se normalizó.



Acceda en: Menú Superior > Mapa > Meteorología > Mapas Climáticos

### 2.1.10 Seguimiento

Se realizó un ajuste en el servicio de sincronización de datos de seguimientos que mantenía los equipos en línea incluso sin datos.



Acceda en: Menú Superior > Seguimiento

### 2.1.11 Seguimiento – Filtros Busca avanzada

Se ha añadido una nueva opción de filtro a la búsqueda avanzada, que permite consultar y segmentar registros según el parámetro lamina de aplicación para equipos clasificados como carretes tipo 22. Esta funcionalidad facilita la localización más rápida y precisa de las configuraciones deseadas, lo que simplifica los análisis, las validaciones y las operaciones relacionadas con este equipo.



Acceda en: Menú Superior > Seguimiento

### 2.1.12 Registros – Exportación

Se corrigió el documento de exportación de cargos de empleados. Se produjo un error en el proceso de exportación cuando algún campo estaba vacío. Tras la corrección, todos los formatos se pueden exportar correctamente.



Acceda en: Menú lateral > Registros > funcionarios > Cargo

*En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico [suporte.ti@solinftec.com.br](mailto:suporte.ti@solinftec.com.br)*