


Changelog

SGPA3 Sistema de Gestão de Processos Automáticos



Versión Changelog 2026/284

Período: 18/08/2026 a 24/08/2026


Revisión 00

Fecha: 01/09/2026

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



¡Gracias por ser usuario de SGPA 3!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.

Índice

1.	SGPA3.....	4
1.1	Mejoras	4
1.1.1	Reportes PBI – Condiciones Climáticas	4
1.1.2	Panel CDA – Diámetro do Rolo.....	5
2.1	Bugs.....	6
2.1.1	Mapa Analítico – Monitor de Productividad	6
2.1.2	Registros – Tipos de Equipos.....	6
2.1.3	Registros – Configuración de Alertas.....	7
2.1.4	CDL – Ajuste en el ID Basculamiento.....	7

1. SGPA3

1.1 Mejoras

1.1.1 Reportes PBI – Condiciones Climáticas

Mejora realizada al Reporte de Condiciones Climáticas de PBI, para incluir la opción de filtrar por Grupo de Equipo y actualizar la jerarquía de selección en cascada. Por lo tanto, al seleccionar un grupo de equipos específico, la lista de equipos disponibles se actualiza automáticamente en consecuencia, facilitando la segmentación y análisis de los datos meteorológicos aplicados a las flotas. Para validar, acceda al informe de Condiciones climáticas, seleccione un Grupo de equipos en los filtros y confirme que el filtro Equipo refleja dinámicamente solo las máquinas que pertenecen al grupo elegido.




Figura 1 – Filtros do Reportes de Condição Climáticas.



Acceda en: Menú Lateral > Reporte > PBI > Clima > Condiciones Climáticas.

1.1.2 Panel CDA – Diámetro do Rolo

Mejora realizada al Panel CDA para la inclusión, procesamiento y visualización del tamaño del módulo (rollo/fardo), acompañado del reprocesamiento de datos para la cosecha 2026. Con esta actualización, todo el flujo de datos (sincronización, funciones de procesamiento para consultas del panel) se estructuró para transmitir y mostrar la información de diámetro/tamaño directamente en el modal de detalles del módulo.

Para validar, acceda al Panel CDA, filtre el período deseado, expanda los registros de cosecha y haga clic en el botón de detalles de un rollo para confirmar la correcta visualización y finalización del nuevo campo Diámetro.




Figura 2 – Detalles – campo “Diámetro”




Figura 3 – Detalles – campo “Diámetro” (zoom)



Acceda en: Menú Superior > Painel CDA

2.1 Bugs

2.1.1 Mapa Analítico – Monitor de Productividad

Ajustes realizados en el procesamiento de datos del Monitor de Productividad (específicamente en la composición del Mapa Analítico/Monitor de Rendimiento), para corregir divergencias en la clasificación y proporción de la producción registrada vía Orden de Servicio (OS) en relación a los incrementos generados por la Inteligencia Artificial (Alice). Con esta actualización, se igualó el método de consolidación de secciones, asegurando que los volúmenes liberados manualmente por OS estén adecuadamente priorizados y reflejados en los porcentajes y resúmenes de mapas.

Para validar, acceda al Mapa Analítico, en la pestaña Resumen de los mapas de Productividad y Rendimiento, de la unidad correspondiente y verifique si la distribución porcentual de la producción por SO y los datos de campo/tramo están actualizados y reflejan correctamente los ingresos manuales realizados.



Acceda en: Menú Superior > Mapa > Analítico > Monitor de productividad/Rendimiento > Pestaña Resumen.



Nota: un volumen residual de registros puede permanecer clasificado como "Inferido por AI/Alice" si la muestra no cumple completamente con las reglas de validación para la distribución del volumen, como el estado efectivo, el vínculo con Hacienda/Zona/Campo y la presencia de valor masivo.

2.1.2 Registros – Tipos de Equipos

Ajustes realizados en los Registros, en la pantalla de parametrización de Campo por Tipo de Equipo, para hacer disponible la opción Campo en la condición de reglas de alarma de equipos que no presentaban esta vista, como en el caso de Transbordo. Con esta actualización, el parámetro de la columna Mostrar

información se estableció en Ambos, lo que permite utilizar el campo al crear reglas normalmente.

Para validar, acceda a la pantalla de configuración del campo, busque "Campo", edite el tipo de equipo deseado y confirme que el campo Mostrar Información esté lleno con la opción Ambos (o el valor deseado), reflejando la disponibilidad de la condición por Campo en las reglas del equipo.

 Acceda en: Menú Lateral > Registros > Ajustes > Campo por Tipo de Equipo > Editar Campo por Tipo de Equipo

2.1.3 Registros – Configuración de Alertas

Ajustes realizados en la Pantalla de Creación de Condiciones de Alerta, donde se ocultó la propiedad "Tipo de Equipo" porque es redundante con el tipo de equipo que ya está seleccionado en la propia regla en la esquina superior derecha. Aparece en las propiedades de construcción de condición porque la fuente es el campo de tipo de equipo que se utiliza como propiedad del tipo de equipo en esta pantalla y en la ventana emergente de información del equipo en el monitoreo.

Para realizar la prueba, simplemente continúe creando una regla y verifique si la propiedad "Tipo de equipo" ya no aparece.

 Acceda en: Menú Lateral > Registros > Regla Cerca/Alerta > Creación de Condiciones de Alertas

2.1.4 CDL – Ajuste en el ID Basculamiento

Se realizaron ajustes al Certificado Digital Naranja – CDL para corregir la vinculación incorrecta del ID de Basculamiento de los equipos.

 Acceda en: Menú Superior > CDL

En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte.ti@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622 2270.