



IQ−TREE
Phyloformer
CH−astral
CH−ncbi−astral
CH−ncbi
clade
Teleostei
Shark + gar
Amphibia
Sauropsida
Laurasiatheria
Euarchontoglires
Afrotheria + opossum
Outgroup (DANRE)
Other


IQ-TREE vs Phylolformer




IQ−TREE vs CH−astral





IQ-TREE vs CH-ncbi-astral





IQ-TREE vs CH-ncbi






normalised RF
normalised RF
0.0 − 0.1
0.1 − 0.2
0.2 − 0.3
0.3 − 0.4
0.4 − 0.5
0.5 − 0.6
0.6 − 0.7
0.7 − 0.8
0.8 − 0.9
0.9 − 1.0
Phyloformer
IQ−TREE
CH−ncbi
CH−ncbi−astral
CH−astral
Phyloformer
IQ−TREE
CH−ncbi
CH−ncbi−astral
CH−astral


methods by RF distance
IQ−TREE
Phyloformer
CH−ncbi
CH−astral
CH−ncbi−astral



quartet distance
quartet distance
0.00 − 0.02
0.02 − 0.04
0.04 − 0.06
0.06 − 0.08
0.08 − 0.10
0.10 − 0.12
0.12 − 0.14
0.14 − 0.16
0.16 − 0.18
0.18 − 0.20
0.20 − 1.00
Phyloformer
IQ−TREE
CH−ncbi
CH−ncbi−astral
CH−astral
Phyloformer
IQ−TREE
CH−ncbi
CH−ncbi−astral
CH−astral


quartet consistency (5 trees; 69.6% shared by all)
share of quartets
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
1
2
3
4
5
number of trees agreeing on the quartet topology



densitree: topology only (branch lengths ignored)
IQ−TREE
Phyloformer
CH−astral
CH−ncbi−astral
CH−ncbi
DANRE
ICTPU
PYGNA
ASTMX
SALSA
ESOLU
CYNSE
TAKRU
MOLML
SERDU
ANATE
AMPPE
AMPCI
ORYME
KRYMA
XIPMA
CYPVA
LEPOC
CHIPU
XENLA
ALLSI
TAEGU
PATFA
CHICK
ANAPP
MONDO
TRIMA
LOXAF
RABIT
ICTTR
MOUSE
MESAU
DIPOR
HETGA
CAVPO
PROCO
OTOGA
TARSY
CALJA
AOTNA
HUMAN
NOMLE
CERAT
HORSE
ERIEU
PTEAL
MYOLU
FELCA
VULVU
URSAR
ENHLU
ODORO
LEPWE
PIG
CAPHI
PHYMC
TURTR
DELLE
LIPVE
BALAS
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0


IQ−TREE
DANRE
ICTPU
PYGNA
ASTMX
SALSA
ESOLU
CYNSE
TAKRU
MOLML
SERDU
ANATE
AMPPE
AMPCI
ORYME
KRYMA
XIPMA
CYPVA
LEPOC
CHIPU
XENLA
ALLSI
TAEGU
PATFA
CHICK
ANAPP
MONDO
TRIMA
LOXAF
RABIT
ICTTR
MOUSE
MESAU
DIPOR
HETGA
CAVPO
PROCO
OTOGA
TARSY
CALJA
AOTNA
HUMAN
NOMLE
CERAT
HORSE
ERIEU
PTEAL
MYOLU
FELCA
VULVU
URSAR
ENHLU
ODORO
LEPWE
PIG
CAPHI
PHYMC
TURTR
DELLE
LIPVE
BALAS
0.0
0.5
1.0
1.5
substitutions/site from root
Phyloformer
DANRE
ESOLU
MOLML
TAKRU
AMPPE
SALSA
ICTPU
ASTMX
PYGNA
ANATE
KRYMA
XIPMA
CYNSE
CYPVA
AMPCI
ORYME
LEPOC
SERDU
CHIPU
XENLA
ALLSI
ANAPP
CHICK
PATFA
TAEGU
MONDO
ERIEU
MYOLU
MOUSE
TRIMA
TURTR
CAPHI
DELLE
PIG
LOXAF
BALAS
RABIT
CAVPO
LIPVE
HETGA
LEPWE
MESAU
TARSY
PTEAL
HORSE
PROCO
ENHLU
AOTNA
VULVU
FELCA
HUMAN
DIPOR
CALJA
CERAT
ICTTR
PHYMC
URSAR
OTOGA
NOMLE
ODORO
0.0
0.5
1.0
1.5
substitutions/site from root

IQ−TREE clades: number of the other 4 trees that contain each clade



strict



majority rule

