



IQ−TREE
Phyloformer
CMAPLE
EB−astral
EB−ncbi−astral
EB−ncbi
clade
Land plants
Green algae
Cryptophyta
SAR
Amoebozoa
Fungi
Holozoa
Outgroup (CHLRE)
Other


IQ-TREE vs Phyloformer




IQ-TREE vs CMAPLE




IQ−TREE vs EB−astral





IQ−TREE vs EB−ncbi−astral





IQ-TREE vs EB-ncbi






normalised RF
normalised RF
0.0 − 0.1
0.1 − 0.2
0.2 − 0.3
0.3 − 0.4
0.4 − 0.5
0.5 − 0.6
0.6 − 0.7
0.7 − 0.8
0.8 − 0.9
0.9 − 1.0
Phyloformer
IQ−TREE
CMAPLE
EB−astral
EB−ncbi−astral
EB−ncbi
Phyloformer
IQ−TREE
CMAPLE
EB−astral
EB−ncbi−astral
EB−ncbi


methods by RF distance
CMAPLE
IQ−TREE
Phyloformer
EB−ncbi
EB−astral
EB−ncbi−astral



quartet distance
quartet distance
0.00 − 0.02
0.02 − 0.04
0.04 − 0.06
0.06 − 0.08
0.08 − 0.10
0.10 − 0.12
0.12 − 0.14
0.14 − 0.16
0.16 − 0.18
0.18 − 0.20
0.20 − 1.00
Phyloformer
CMAPLE
IQ−TREE
EB−ncbi
EB−ncbi−astral
EB−astral
Phyloformer
CMAPLE
IQ−TREE
EB−ncbi
EB−ncbi−astral
EB−astral


quartet consistency (6 trees; 37.7% shared by all)
share of quartets
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0
1
2
3
4
5
6
number of trees agreeing on the quartet topology



densitree: topology only (branch lengths ignored)
IQ−TREE
Phyloformer
CMAPLE
EB−astral
EB−ncbi−astral
EB−ncbi
CHLRE
VOLCA
GONPE
TETOB
COCSC
CHLSO
AUXPR
OSTTA
MICCC
VITVI
MAIZE
JUGRE
GLYSO
TOBAC
RICCO
AMBTC
ROSCH
HELAN
CUCME
NELNU
GOSRA
VITBC
ECTSI
SAPDV
HYAAE
PLAHL
PHYPN
BRELC
PLABS
GUITC
CAVFA
POLPP
DICDI
SPIPD
RHIID
MUCC1
HYPMA
CALVF
PYROM
ARTOA
AMORE
XYLHT
CONA1
FUSPO
ASPSB
SALR5
MONBE
CAPO3
TRIAD
BIOGL
TRITR
BRAPC
DROFC
LINUN
CAPTE
STYPI
STRPU
AMPQE
RAMVA
LIPVE
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0


IQ−TREE
CHLRE
VOLCA
GONPE
TETOB
COCSC
CHLSO
AUXPR
OSTTA
MICCC
VITVI
MAIZE
JUGRE
GLYSO
TOBAC
RICCO
AMBTC
ROSCH
HELAN
CUCME
NELNU
GOSRA
VITBC
ECTSI
SAPDV
HYAAE
PLAHL
PHYPN
BRELC
PLABS
GUITC
CAVFA
POLPP
DICDI
SPIPD
RHIID
MUCC1
HYPMA
CALVF
PYROM
ARTOA
AMORE
XYLHT
CONA1
FUSPO
ASPSB
SALR5
MONBE
CAPO3
TRIAD
BIOGL
TRITR
BRAPC
DROFC
LINUN
CAPTE
STYPI
STRPU
AMPQE
RAMVA
LIPVE
0
1
2
3
4
5
6
7
substitutions/site from root
Phyloformer
CHLRE
AUXPR
JUGRE
GUITC
GLYSO
PLAHL
ROSCH
AMBTC
VITBC
OSTTA
CHLSO
GONPE
VITVI
CUCME
VOLCA
TETOB
MAIZE
MICCC
LIPVE
SAPDV
LINUN
TOBAC
TRITR
HYAAE
ECTSI
STYPI
BRAPC
MONBE
ARTOA
HYPMA
PHYPN
AMORE
BIOGL
CALVF
PLABS
CONA1
SALR5
POLPP
CAPTE
AMPQE
MUCC1
CAPO3
RHIID
RAMVA
DICDI
BRELC
XYLHT
DROFC
ASPSB
NELNU
PYROM
CAVFA
STRPU
FUSPO
SPIPD
GOSRA
TRIAD
RICCO
COCSC
HELAN
0
1
2
3
4
5
6
7
substitutions/site from root
CMAPLE
CHLRE
VOLCA
GONPE
TETOB
COCSC
CHLSO
AUXPR
OSTTA
MICCC
NELNU
CUCME
ROSCH
HELAN
VITVI
GOSRA
AMBTC
TOBAC
RICCO
GLYSO
MAIZE
JUGRE
PLABS
VITBC
ECTSI
SAPDV
HYAAE
PLAHL
BRELC
PHYPN
GUITC
SALR5
MONBE
CAPO3
BIOGL
TRIAD
TRITR
BRAPC
RAMVA
AMPQE
DROFC
LINUN
CAPTE
STYPI
LIPVE
STRPU
CAVFA
POLPP
DICDI
SPIPD
MUCC1
RHIID
CALVF
HYPMA
PYROM
ARTOA
XYLHT
CONA1
AMORE
ASPSB
FUSPO
0
1
2
3
4
5
6
7
substitutions/site from root

IQ−TREE clades: number of the other 5 trees that contain each clade



strict



majority rule

