



IQ−TREE
Phyloformer
EB−astral
EB−ncbi−astral
EB−ncbi
clade
Land plants
Green algae
Cryptophyta
SAR
Amoebozoa
Fungi
Holozoa
Outgroup (CHLRE)
Other


IQ-TREE vs Phylolformer




IQ−TREE vs EB−astral





IQ-TREE vs EB-ncbi-astral





IQ-TREE vs EB-ncbi






normalised RF
normalised RF
0.0 − 0.1
0.1 − 0.2
0.2 − 0.3
0.3 − 0.4
0.4 − 0.5
0.5 − 0.6
0.6 − 0.7
0.7 − 0.8
0.8 − 0.9
0.9 − 1.0
Phyloformer
EB−ncbi−astral
EB−ncbi
IQ−TREE
EB−astral
Phyloformer
EB−ncbi−astral
EB−ncbi
IQ−TREE
EB−astral


methods by RF distance
EB−astral
IQ−TREE
Phyloformer
EB−ncbi−astral
EB−ncbi



quartet distance
quartet distance
0.00 − 0.02
0.02 − 0.04
0.04 − 0.06
0.06 − 0.08
0.08 − 0.10
0.10 − 0.12
0.12 − 0.14
0.14 − 0.16
0.16 − 0.18
0.18 − 0.20
0.20 − 1.00
Phyloformer
EB−astral
IQ−TREE
EB−ncbi−astral
EB−ncbi
Phyloformer
EB−astral
IQ−TREE
EB−ncbi−astral
EB−ncbi


quartet consistency (5 trees; 35.7% shared by all)
share of quartets
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
1
2
3
4
5
number of trees agreeing on the quartet topology



densitree: topology only (branch lengths ignored)
IQ−TREE
Phyloformer
EB−astral
EB−ncbi−astral
EB−ncbi
CHLRE
GONPE
VOLCA
TETOB
COCSC
CHLSO
AUXPR
OSTTA
MICCC
MAIZE
AMBTC
NELNU
TOBAC
HELAN
VITVI
RICCO
GOSRA
JUGRE
GLYSO
ROSCH
CUCME
GUITC
PLABS
VITBC
ECTSI
SAPDV
PHYPN
HYAAE
PLAHL
BRELC
DICDI
POLPP
CAVFA
SPIPD
RHIID
MUCC1
HYPMA
CALVF
PYROM
ARTOA
FUSPO
AMORE
CONA1
XYLHT
ASPSB
CAPO3
SALR5
MONBE
AMPQE
TRIAD
STYPI
STRPU
LIPVE
BIOGL
LINUN
CAPTE
BRAPC
DROFC
TRITR
RAMVA
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0


IQ−TREE
CHLRE
GONPE
VOLCA
TETOB
COCSC
CHLSO
AUXPR
OSTTA
MICCC
MAIZE
AMBTC
NELNU
TOBAC
HELAN
VITVI
RICCO
GOSRA
JUGRE
GLYSO
ROSCH
CUCME
GUITC
PLABS
VITBC
ECTSI
SAPDV
PHYPN
HYAAE
PLAHL
BRELC
DICDI
POLPP
CAVFA
SPIPD
RHIID
MUCC1
HYPMA
CALVF
PYROM
ARTOA
FUSPO
AMORE
CONA1
XYLHT
ASPSB
CAPO3
SALR5
MONBE
AMPQE
TRIAD
STYPI
STRPU
LIPVE
BIOGL
LINUN
CAPTE
BRAPC
DROFC
TRITR
RAMVA
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
substitutions/site from root
Phyloformer
CHLRE
TETOB
AMBTC
CHLSO
COCSC
MAIZE
OSTTA
VITBC
RICCO
MICCC
PLABS
GUITC
HYPMA
ECTSI
LIPVE
RAMVA
BRAPC
FUSPO
NELNU
TRITR
CAPO3
TOBAC
SALR5
AUXPR
BRELC
GLYSO
SPIPD
TRIAD
VITVI
BIOGL
DROFC
CAPTE
MONBE
AMPQE
CUCME
POLPP
CAVFA
DICDI
STRPU
HELAN
HYAAE
CONA1
MUCC1
ROSCH
LINUN
SAPDV
VOLCA
JUGRE
PLAHL
GOSRA
PHYPN
GONPE
STYPI
RHIID
CALVF
ARTOA
ASPSB
PYROM
XYLHT
AMORE
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
substitutions/site from root

IQ−TREE clades: number of the other 4 trees that contain each clade



strict



majority rule

