

Testi Talonomistaja
Testikatu 12
00100 Helsinki

PÄÄTÖS 25.11.2023
DNRO: VARKE-05.03.01-2023-159

Uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

Vastaanottaja/asianosainen: Testi Talonomistaja

Päätös

Valtion tukeman asuntorakentamisen keskus (Varke) tuomitsee Testi Talonomistaja (jäljempänä Asianosainen) maksettavaksi hänelle Varken päätöksessä 13.10.2023 (dnro Varke-05.03.01-2023-159, jäljempänä Varken päätös) asetetun 8572 euron kiinteän uhkasakon, koska päävelvoitetta ei ole noudatettu, eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä. Uhkasakko tuomitaan maksettavaksi kerralla. Tilisiirtolomake uhkasakon maksamiseksi on tämän päätöksen liitteenä. Uhkasakko maksetaan valtiolle ja sen perinnästä vastaa Oikeusrekisterikeskus.

Kuuleminen

Varke varasi 01.11.2023 päivätyllä kirjeellään (dnro Varke-05.03.01-2023-159) Asianosaiselle uhkasakkolain 22 §:n ja siinä viitatus hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti ennen asian ratkaisemista tilaisuuden lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Asianosainen antoi vastineen kuulemiskirjeeseen. En tiennyt, että todistus tarvitaan :(

Päätöksen perustelut

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain (50/2013, energiatodistuslaki) 6 §:n mukaan rakennusta, huoneistoa tai niiden hallintaoikeutta myytäessä tai

Osoite PL 30 Kirkkokatu 12 15141 Lahti	Adress PB 30 Kirkkokatu 12 15141 Lahti	Puhelin . Telefon 029 525 0800	E-mail varke.ym@gov.fi etunimi.sukunimi@varke.fi förnamn.släktnamn@varke.fi	Web www.varke.fi
--	--	--	---	--

vuokrattaessa täytyy olla energiatodistus. Energiatodistus on annettava joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle. Kohteen julkisessa myynti- tai vuokrausilmoituksessa on mainittava myytävän tai vuokrattavan kohteen energiatehokkuusluokka. Rakennuksen omistaja tai haltija vastaa siitä, että rakennuksen energiatodistus hankitaan ja sitä käytetään laissa säädettyissä tilanteissa (energiatodistustlain 2 §).

Seuraamuksista säädetään energiatodistustlain 24 §:ssä. Jos rakennuksen omistaja ei täytä energiatodistuslaissa säädettyjä velvollisuuksia tai toimii muutoin energiatodistustlain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti, Varken on kehoitettava korjaamaan asiantila ja asetettava määräaika asiantilan korjaamiselle. Jos asiaa ei korjata määräajassa, Varken on annettava asianomaiselle taholle varoitus ja uusi määräaika. Jos asiantilaa ei määräajassa korjata, Varken tulee antaa tilanteen mukainen käsky- tai kieltopäätös. Varke voi tehostaa käskyä tai kieltä vakavissa tai olennaisissa rikkomuksissa uhkasakolla tai teettämis- tai keskeyttämisuhalla, joista säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

Uhkasakkolain (1113/1990) 10 §:n mukaan uhkasakon asettanut viranomainen voi tuomita uhkasakon maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu, eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä. Edellytyksenä uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi on myös, että uhkasakon asettamista koskeva päätös on lainvoimainen, jollei päätöstä ole säädetty tai määrätty noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta. Lain 7 §:n mukaan kullekin asianosaiselle on asetettava eri uhkasakko, jos uhkasakko kohdistetaan useisiin asianosaisiin.

Asianosainen on laiminlyönyt noudattaa energiatodistustlain 6 §:ssä säädettyä velvollisuutta käyttää energiatodistusta rakennuksen myyntitilanteessa. Varke antoi laiminlyönnin johdosta Asianosaiselle energiatodistustlain 24 §:n mukaisen kehotuksen ja varoituksen energiatodistuksen hankkimiseen, mutta niitä ei noudatettu. Näin ollen Varke teki 13.10.2023 päätöksen, jolla se käski Asianosaisen hankkimaan osoitteessa Testitie 5 90100 OULU sijaitsevalle rakennukselle energiatodistuksen viimeistään 24.10.2023 ja esittämään energiatodistuksen Varkelle. Päätöksen tehosteeksi Varke asetti 857 euron suuruisen kiinteän uhkasakon. Päätöksen mukaan uhkasakko tuomitaan maksettavaksi, mikäli Varken käskyä ei noudateta annetussa määräajassa.

Osoite

PL 30
Kirkkokatu 12
15141 Lahti

Adress

PB 30
Kirkkokatu 12
15141 Lahti

Puhelin . Telefon

029 525 0800

E-mail

varke.ym@gov.fi
etunimi.sukunimi@varke.fi
förnamn.släktnamn@varke.fi

Web

www.varke.fi

Varken päätökseen ei ole haettu muutosta, eli päätös on lainvoimainen. Maksuun tuomittavan uhkasakon määrä on sama kuin mitä se on ollut Varken päätöksessä. Varken näkemyksen mukaan uhkasakko tuomitaan maksuun täysimääräisenä, koska Asianosainen ei ole noudattanut päävelvoitetta lainkaan, eikä ole myöskään esittänyt noudattamatta jättämiselle pätevää syytä.

Maksuohjeet

Tilisiirtolomake uhkasakon maksamiseksi on tämän päätöksen liitteenä.

Sovelletut oikeusohjeet

Laki rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013) 2 §, 6 § ja 24 §

Uhkasakkolaki (1113/1990) 7 § ja 10 §

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä ja toimitettava edellä mainittuun hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

Tarkemmat ohjeet valituksen tekemisestä ovat tämän päätöksen liitteenä.

Osoite PL 30 Kirkkokatu 12 15141 Lahti	Adress PB 30 Kirkkokatu 12 15141 Lahtis	Puhelin . Telefon 029 525 0800	E-mail varke.ym@gov.fi etunimi.sukunimi@varke.fi förnamn.släktnamn@varke.fi	Web www.varke.fi
--	---	--	---	--

Lisätietoja päätöksestä antaa energia-asiantuntija Asian Tuntija,
puh. 0504363675457 / s-posti testi@varke.fi.

Yli Päällikkö
Apulaisjohtaja

Asian Tuntija
energia-asiantuntija

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Osoite

PL 30
Kirkkokatu 12
15141 Lahti

Adress

PB 30
Kirkkokatu 12
15141 Lahtis

Puhelin . Telefon

029 525 0800

E-mail

varke.ym@gov.fi
etunimi.sukunimi@varke.fi
förnamn.släktnamn@varke.fi

Web

www.varke.fi

Testi Talonomistaja
Testikatu 12
00100 Helsinki

BESLUT 25.11.2023
DNR VARKE-05.03.01-2023-159

Utdömande av vite

Mottagare: Testi Talonomistaja

Beslut

Centralen för statligt stött bostadsbyggande (Varke) dömer Testi Talonomistaja att betala det fasta vite på 8572 euro som fastställts i Varkes beslut 13.10.2023 (dnr Varke-05.03.01-2023-159, nedan Varkes beslut), eftersom huvudförpliktelsen inte har iakttagits och det inte finns någon giltig orsak för varför den inte har iakttagits. Vitet döms ut på en gång.

Gireringsblanketten för betalning av vite finns som bilaga till detta beslut.

Hörande

Varke gav i sitt brev (dnr Varke-05.03.01-2023-159) daterat 01.11.2023 Talonomistaja i enlighet med 22 § i viteslagen och den hänvisade 34 § i förvaltningslagen (434/2003) möjlighet att yttra sig i ärendet samt ge sin förklaring till sådana yrkanden och utredningar som kan påverka avgörandet av ärendet.

Talonomistaja gav ett bemötande till brevet om hörande. Jag visste inte att ett intyg behövs :(

Motivering av beslutet

Osoite PL 30 Kirkkokatu 12 15141 Lahti	Adress PB 30 Kirkkokatu 12 15141 Lahti	Puhelin . Telefon 029 525 0800	E-mail varke.ym@gov.fi etunimi.sukunimi@varke.fi fornamn.slaktnamn@varke.fi	Web www.varke.fi
--	--	--	---	--

Enligt 6 § i lagen om energicertifikat för byggnader (50/2013, lagen om energicertifikat för byggnader) ska det finnas ett energicertifikat vid försäljning eller uthyrning av en byggnad eller lägenhet eller besittningsrätten till dem. Energicertifikatet ska överlämnas till köparen eller hyrestagaren antingen i original eller som kopia. I en offentlig anmälan om försäljning eller uthyrning av ett objekt ska energieffektivitetsklassen för det objekt som säljs eller hyrs ut nämnas. Byggnadens ägare eller innehavare ansvarar för att byggnadens energicertifikat skaffas och används i de situationer som regleras i lagen (2 § i lagen om energicertifikat).

Bestämmelser om påföljderna finns i 24 § i lagen om energicertifikat. Om byggnadens ägare inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen om energicertifikat eller i övrigt handlar i strid med lagen om energicertifikat eller bestämmelserna som utfärdats med stöd av den, ska Varke uppmana ägaren att rätta till situationen och ange en tidsfrist inom vilken situationen ska rättas till. Om saken inte rättas till inom tidsfristen ska Varke ge den som saken gäller en varning och ange en ny tidsfrist. Om situationen inte rättas till inom tidsfristen ska Varke enligt vad situationen kräver meddela beslut om föreläggande eller förbud. Vid allvarliga eller väsentliga överträdelser kan Varke förena föreläggandet eller förbudet med vite eller med hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande, om vilka det bestäms i viteslagen (1113 /1990).

Enligt 10 § i viteslagen (1113/1990) kan den myndighet som har förelagt vitet döma ut vitet, om huvudförpliktelsen inte har iakttagits och det inte finns någon giltig orsak till försummelsen. En förutsättning för utdömande av vite är också att beslutet om föreläggande av vite har vunnit laga kraft, om det inte har föreskrivits eller bestämts att beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts. Enligt 7 § lagen ska olika vitesföreläggande bestämmas för varje inblandad part, om vitet åläggs flera parter.

Testi Talonomistaja har försummat skyldigheten enligt 6 § i lagen om energicertifikat att använda energicertifikat vid försäljning av en byggnad. På grund av försummelsen gav Varke Talonomistaja en uppmaning och varning enligt 24 § i lagen om energicertifikat om att skaffa energicertifikat, men dessa efterlevdes inte. Således fattade Varke ett beslut 13.10.2023 päätöksen, genom vilket Varke

Osoite

PL 30
Kirkkokatu 12
15141 Lahti

Adress

PB 30
Kirkkokatu 12
15141 Lahti

Puhelin . Telefon

029 525 0800

E-mail

varke.ym@gov.fi
etunimi.sukunimi@varke.fi
fornamn.slaktnamn@varke.fi

Web

www.varke.fi

beordrade Testi Talonomistaja att skaffa ett energicertifikat för byggnaden på adressen Testitie 5 90100 OULU senast 24.10.2023 och visa upp energicertifikatet för Varke. Varke förenade beslutet med ett fast vite på 857 euro. Enligt beslutet döms vitet ut om Varkes order inte iakttas inom utsatt tid.

Han vet inte. Vi förlotar.

Betalningsanvisningar

Gireringsblanketten för betalning av vite finns som bilaga till detta beslut.

Tillämpliga rättsnormer

2 §, 6 § och 24 § i lagen om energicertifikat för byggnader (50/2013)

10 § i viteslagen (1113/1990)

Ändringssökande

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring i det hos Norra Finland förvaltningsdomstolen. Besvär måste göras och levereras till ovan nämnda förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delgivningen av det här beslutet.

Närmare anvisningar om anförande av besvär finns som bilaga till detta beslut.

Osoite

PL 30
Kirkkokatu 12
15141 Lahti

Adress

PB 30
Kirkkokatu 12
15141 Lahtis

Puhelin . Telefon

029 525 0800

E-mail

varke.ym@gov.fi
etunimi.sukunimi@varke.fi
fornamn.slaktnamn@varke.fi

Web

www.varke.fi

Mer information om beslutet ges av energiexpert Asian Tuntija,
tfn 0504363675457 / e-post testi@varke.fi.

Yli Päälikkö
Apulaisjohtaja på svenska

Asian Tuntija
energiexpert

Denna handling har undertecknats elektroniskt i ärendehanterings- systemet

Osoite

PL 30
Kirkkokatu 12
15141 Lahti

Adress

PB 30
Kirkkokatu 12
15141 Lahtis

Puhelin . Telefon

029 525 0800

E-mail

varke.ym@gov.fi
etunimi.sukunimi@varke.fi
förnamn.släktnamn@varke.fi

Web

www.varke.fi