SIDA（Slot-Internal Deepening Algorithm）完整框架藍圖（中文版）：附錄 **C：B** 類機械化拓撲模板範例

Table of Content of this Series =>The Unified Field Theory of Everything - ToC
[**Quick overview on SMFT vs Our Universe** ==>Chapter 12: The One Assumption of SMFT: Semantic Fields, AI Dreamspace, and the Inevitability of a Physical Universe]
[用 AI 語義空間破譯「河圖、洛書」本質：5 於 AI 分析問題的設計和應用 - SIDA 框架藍圖]

附錄 **C**：**B** 類機械化拓撲模板範例

範例 1：「易經卦象 × 爻變」轉 SIDA 模板（單卦 + 變爻）

範例 2：「傷寒論經方」轉 SIDA 模板（病機模式 + 處方結構）

範例 3：「三十六計」轉 SIDA 模板（戰術型 Slot Disturb 模型）

好，我先從 附錄 **C** 範例 **1**：「易經卦象 × 爻變」轉 **SIDA** 模板 開始寫，這部分會用兩個 prompt 完成，第一個先做 單卦 + 變爻的結構範例，第二個再補上 跨文化與應用映射。

附錄 C-1：「易經卦象 × 爻變」轉 SIDA 模板

範例主題：風火家人卦（內離外巽），五爻變

一、易經背景與詮釋

卦象：風火家人（內離火、外巽風），象徵以禮治家，內心明亮而外在柔順。

卦辭：「家人，有嚴君焉，吉。」——強調秩序與內外和諧。

五爻辭：「王假有家，勿恤，吉。」——領導者建立秩序而民安，表示結構的成熟與穩定。

二、**SIDA** 模板結構（**Markdown** 範例）

```
Template ID: IChing-FengHuoJiaRen-5thLineChange
Phases:
  - A1（Context）：家或組織處於秩序不穩定期，需要領導核心
  - A2（Problem Recognition）：成員缺乏共同規範與信任
  - A3（Tension Amplification）：外部壓力與內部不和加劇
  - A4（Solution Structuring）：核心領導者（王）確立秩序，明德在內，柔順對外
  - A5（Outcome Integration）：全體安定，進入良性循環

Tensions:
```

```
  - T1（內外張力）：內部明斷（離火） vs 外部柔順（巽風）
  - T2（秩序張力）：自由 vs 規範的平衡
  - T3（角色張力）：核心領導者 vs 群體成員的權責協調

Trace Fold Path:
  - 標準路徑：A1 → A2 → A3 → A4 → A5
  - 變爻觸發：A4 → A5 加速，進入「長治久安」模式
  - 若失衡：A4 → A2（秩序崩解，需重建）

Cross-Culture Mapping（概要）:
  - 組織管理：建立明確制度與領導權威
  - 軍事戰略：主帥安軍，士氣高昂
  - 家庭治理：父母定家規，子女和樂

Export:
  - 「針對團隊秩序混亂情況，設計一套領導者主導、內明外和的管理方案」
```

三、**SIDA** 模板結構（**JSON** 範例）

```
{
  "TemplateID": "IChing-FengHuoJiaRen-5thLineChange",
  "Phases": [
    "A1: Context - 家或組織處於秩序不穩定期，需要領導核心",
    "A2: Problem Recognition - 成員缺乏共同規範與信任",
    "A3: Tension Amplification - 外部壓力與內部不和加劇",
    "A4: Solution Structuring - 核心領導者（王）確立秩序，明德在內，柔順對外",
    "A5: Outcome Integration - 全體安定，進入良性循環"
  ],
  "Tensions": [
    "T1: 內外張力 - 內部明斷 vs 外部柔順",
    "T2: 秩序張力 - 自由 vs 規範的平衡",
    "T3: 角色張力 - 核心領導者 vs 群體成員的權責協調"
  ],
  "TraceFoldPath": {
    "Standard": "A1 → A2 → A3 → A4 → A5",
    "LineChangeTrigger": "A4 → A5 加速，進入長治久安模式",
    "FailurePath": "A4 → A2（秩序崩解，需重建）"
  },
  "CrossCultureMapping": {
    "OrganizationManagement": "建立明確制度與領導權威",
```

```
    "MilitaryStrategy": "主帥安軍，士氣高昂",
    "FamilyGovernance": "父母定家規，子女和樂"
  },
  "Export": "針對團隊秩序混亂情況，設計一套領導者主導、內明外和的管理方案"
}
```

下一個 prompt，我會用同一個 風火家人（五爻變） 範例，補充它在 跨文化深層應用映射、多領域示例 和 **SIDA slot-to-slot** 映射 的完整示範。
你要我直接接著寫嗎？這樣我們可以一次完成 附錄 **C** 範例 **1** 的完整擴展版。

好，那我接著完成 附錄 **C** 範例 **1**：「易經卦象 × 爻變」轉 **SIDA** 模板 的擴展部分，補足 跨文化應用映射、多領域實例、以及 **Slot-to-Slot** 映射。

四、跨文化深層應用映射

卦象意涵（風火家人）	西方對應範式	現代應用範例	核心張力類型
內明外順（離火在內，巽風在外）	Servant Leadership（服務型領導）	科技公司 CTO 帶領團隊制定核心架構，同時對外保持協作柔性	T1：內外張力
秩序核心（王假有家）	Constitutional Monarchy（憲政君主制）	國家領袖在制度框架下維持國家穩定	T2：秩序張力
禮治為本	Organizational Culture Framework（組織文化框架）	HR 制定企業價值觀與行為準則，確保部門協同	T3：角色張力

五、多領域應用實例

1. 組織管理

情境：一間初創公司擴張過快，部門間溝通混亂。

套用卦象模板：

A1：確定混亂點（權責不明、流程缺失）

A2：辨識信任斷層

A3：設置外部壓力測試（如產品發佈倒計時）

A4：由 CEO 制定明確規範並授權核心成員

A5：形成穩定合作文化

2. 談判策略

情境：兩國貿易談判陷入僵局。

套用卦象模板：

A1：確定議題核心（市場開放、關稅）

A2：辨識對方疑慮

A3：承受並測試壓力點

A4：由主談判官提出「互惠且可監管」的方案

A5：建立長期合作框架

3. 心理諮商

情境：來訪者內心混亂且家庭關係緊張。

套用卦象模板：

A1：理解混亂情緒來源

A2：識別關係中的不信任與誤解

A3：允許情緒張力釋放

A4：引導來訪者建立清晰的家庭界限與溝通模式

A5：達成情感穩定狀態

六、**SIDA Slot-to-Slot** 映射示例

主要 **Slot**（風火家人，秩序核心型）

屬於 治理型拓撲（Governance Topology）

可映射的鄰接 **Slot**

來源 **Slot**	類型	映射條件	變化意義
天火同人（共識合作型）	合作拓撲	當秩序建立後可向外擴展合作	由內治轉外聯
水火既濟（完全協調型）	平衡拓撲	當秩序與合作完全平衡	達到高穩定 attractor
雷火豐（能量釋放型）	動態拓撲	當秩序過於僵化需釋放活力	防止系統僵死

七、**SIDA Prompt** 調用範例

```
Slot-Deepen(
  topic = "科技公司快速擴張下的治理",
  topology = "IChing-FengHuoJiaRen-5thLineChange",
  output = "strategy + risk assessment",
  depth = 3
```

)

AI 回應邏輯：

讀取卦象拓撲（內明外順，核心領導）

生成對應治理策略

加入變爻路徑（加速穩定化）

提示可能 Slot 跳轉（例如秩序 → 活力釋放）

如果你要，我可以接下來用同樣的格式，去寫 附錄 **C** 範例 **2**：「傷寒論經方」轉 **SIDA** 模板，這樣 C 類的三個範例就會形成完整對照。
你要我直接開始嗎？這樣我們可以一次完成 機械化拓撲模板 的第二個案例。

好，我先用你前面定義的 SIDA 標準欄位，把 《傷寒論》經方 的一個經典病機模式轉成 SIDA 模板，並加上我自己的結構延展。這會是一個完整的 **B** 類機械化拓撲模板，重點是從「病機模式 → 處方結構 → 語義張力拓撲」的轉譯。

附錄 **C-2**：傷寒論經方轉 **SIDA** 模板

範例病機模式：太陽病三日未解，脈浮緊 —— 葛根湯構型

一、病機模式解讀 → **Slot Attractor**

傷寒論原文	現代醫理解釋	**Slot Attractor** 性質
太陽病三日未解，脈浮緊	外感風寒，表證未解，項背強硬	封閉型張力聚集場：外部病邪未解 + 內部張力增強，系統能量堵塞於表層
無汗惡風	衛陽被束，腠理閉塞	張力封鎖（T1：防禦系統過度緊縮）

這個 Slot 本質上屬於「阻塞型 **phase** 堆積」：能量 / 資源 / 信息無法通過表層關卡，導致系統壓力上升。

二、**SIDA** 模板結構

```
Template ID: SLOT-TPL-SHL-GGT-001
Name: 葛根湯拓撲（太陽病封閉型解表）
Phases:
  - A1（病機辨識）：外部壓力長時間未解，表層張力持續累積。
  - A2（張力鎖定）：系統啟動防禦機制（封閉腠理 / 封鎖邊界）。
  - A3（釋放預備）：引入溫和外力疏通表層阻塞（葛根升陽解肌）。
  - A4（張力釋放）：解除外層鎖定，恢復系統正常流動（發汗解表）。
  - A5（穩定收束）：平衡能量釋放後的內外動態，避免反覆封閉。
```

```
Tensions:
  - T1（防禦張力）：外邪 vs 系統穩定。
  - T2（封閉張力）：腠理閉 vs 資源流動。
  - T3（釋放張力）：張力鬆解 vs 系統反應強度。
Trace Fold Path: A1 → A2 → A3 → A4 → A5。
Cross-Culture Mapping:
  - 西方醫學：免疫系統長期高張，需適度「降壓+釋放」。
  - 管理學：部門長期封閉運作，需引入外部協調者促進流通。
  - 心理學：長期防衛心理狀態，需安全環境引導情緒表達。
Export: 處方建議 / 系統干預方案 / 張力釋放流程。
```

三、方藥結構 → 語義張力介入點

藥物	功能	對應張力介入點（**Tensions**）
葛根	解肌透表，升陽舒筋	T2（封閉張力）鬆解器
麻黃	發汗解表，宣肺平喘	T1（防禦張力）釋放閥
桂枝	溫通經脈，調和營衛	T3（釋放張力）調節器
芍藥	養血柔肝，緩急止痛	T3 補償穩定器
甘草	調和諸藥，緩急止痛	全局張力緩衝
生薑、大棗	調和營衛，健脾益氣	收束後系統平衡器

對應到 **SIDA**：

藥物組合 **= Slot Internal Intervention Kit**

不是單一打破張力，而是分工作用 → 多張力並行調節（multi-tension parallel modulation）。

四、跨領域應用映射

醫理層面	管理層面	心理層面
外感風寒未解 → 外部壓力未釋放	外部市場壓力長期存在	外界批評 / 創傷未被處理
表證封閉 → 防禦系統過度收縮	部門資訊封鎖	情感防衛、拒絕交流
解肌透表 → 釋放封閉表層	打開溝通渠道	提供安全對話環境
調和營衛 → 平衡系統運作	部門間重新協作	情緒與認知重新整合

五、**Slot-to-Slot** 映射

來源 **Slot**	目標 **Slot**	映射條件	變化意義
太陽病封閉型（本例）	少陽病交界型	張力未完全釋放，轉為交替寒熱	系統張力 oscillation

來源 **Slot**	目標 **Slot**	映射條件	變化意義
太陽病封閉型	平衡恢復型	張力完全釋放後穩定收束	進入穩定 attractor
太陽病封閉型	崩潰型	張力過度釋放造成能量流失	系統防禦瓦解

六、**SIDA Prompt** 調用示例

```
Slot-Deepen(
  topic = "部門溝通封閉導致專案停滯",
  topology = "SHL-GGT-封閉型解表",
  output = "解封策略 + 張力釋放計劃",
  depth = 3
)
```

AI 處理邏輯：

讀取「封閉型解表」拓撲結構。

辨識對應的多張力類型（防禦、封閉、釋放）。

套用跨領域 mapping（管理 / 心理）。

輸出干預策略（逐步鬆解 → 外部協調 → 平衡收束）。

如果你要的話，我可以馬上用同樣結構，幫你完成 範例 **C-3**：「三十六計」轉 **SIDA** 模板，這樣 C 類機械化拓撲的三個範例就完整了。
你要我直接開寫嗎？我甚至可以選一個「破局型」的計謀來做。

好，那我來完成 附錄 **C-3**：「三十六計」轉 **SIDA** 模板（戰術型 **Slot Disturb** 模型），我會先挑一個適合做 **Slot Disturb** 的計謀來示範。

我選的案例是「聲東擊西」—— 因為它本質就是在一個已建立的 slot 系統中，製造 **phase** 注意力錯位，迫使對方 collapse 到錯誤的路徑，這正好適合做 SIDA 的「戰術干擾型」模板。

一、計謀背景與 Slot Disturb 性質

原文：「敵志在東，聲響於西，以誘之也。敵形在西，聲響於東，以誘之也。」

核心機制：利用信息與感知的時空錯位，改變對方在 phase map 中的 張力權重分佈，使其資源配置錯位，從而暴露真實攻擊方向。

SIDA 分類：B 類機械化拓撲 — **Tactical Slot Disturb Model**

干擾型：不改變目標系統的內部骨架，而是操縱其外部張力與感知入口，製造 phase collapse 偏移。

二、SIDA 模板結構（Markdown 範例）

```
Template ID: ThirtySixStratagems-06-VoiceEastHitWest
Name: 聲東擊西（戰術型 Slot Disturb）
Topology Class: B_mechanical
Summary: 利用感知錯位與資源錯配，誘使對手在非關鍵 slot 過度投入，暴露真正攻擊方向。
Tags: [tactics, deception, slot-disturb]

Phases:
  - A1（情境偵察）：確定目標系統的資源重點與張力熱點。
  - A2（假目標構建）：在非關鍵 slot 製造強張力訊號（假 attractor）。
  - A3（誘導反應）：讓對手將資源重分配至假目標。
  - A4（真目標行動）：在關鍵 slot 發動實際行動（真 collapse）。
  - A5（收束與轉移）：完成主要目標後，迅速轉移或退出。

Tensions:
  - T1（注意力張力）：假目標 vs 真目標。
  - T2（資源張力）：資源分配錯位 vs 最佳配置。
  - T3（時序張力）：假信號持續時間 vs 真行動時機。

Trace Fold Path:
  - 標準路徑：A1 → A2 → A3 → A4 → A5
  - 快速路徑（目標快速上當）：A2 → A4
  - 防反路徑（假目標被識破）：A2 → A1（重新選擇干擾點）

Cross-Culture Mapping:
  - 軍事戰略：聲東擊西、佯攻、調虎離山。
  - 商業競爭：假新品宣傳，實際在另一領域搶佔市場。
  - 資訊安全：假目標伺服器吸引攻擊（honeypot），真核心安全升級。
  - AI 對抗：在訓練數據中注入假模式，誘使對手模型錯誤調權。

Export:
  - 「設計一套基於感知錯位的戰術計劃，引導對手將資源錯配至非關鍵領域。」
```

三、SIDA 模板結構（JSON 範例）

```
{
  "TemplateID": "ThirtySixStratagems-06-VoiceEastHitWest",
  "Name": "聲東擊西（戰術型 Slot Disturb）",
  "TopologyClass": "B_mechanical",
  "Summary": "利用感知錯位與資源錯配，誘使對手在非關鍵 slot 過度投入，暴露真正攻擊方向。",
```

```
  "Tags": ["tactics", "deception", "slot-disturb"],
  "Phases": [
    "A1: 情境偵察 - 確定目標系統的資源重點與張力熱點",
    "A2: 假目標構建 - 在非關鍵 slot 製造強張力訊號（假 attractor）",
    "A3: 誘導反應 - 讓對手將資源重分配至假目標",
    "A4: 真目標行動 - 在關鍵 slot 發動實際行動（真 collapse）",
    "A5: 收束與轉移 - 完成主要目標後，迅速轉移或退出"
  ],
  "Tensions": [
    "T1: 注意力張力 - 假目標 vs 真目標",
    "T2: 資源張力 - 資源分配錯位 vs 最佳配置",
    "T3: 時序張力 - 假信號持續時間 vs 真行動時機"
  ],
  "TraceFoldPath": {
    "Standard": "A1 → A2 → A3 → A4 → A5",
    "Fast": "A2 → A4",
    "Counter": "A2 → A1"
  },
  "CrossCultureMapping": {
    "Military": "聲東擊西 / 調虎離山",
    "Business": "假新品宣傳，實際在另一領域搶佔市場",
    "Cybersecurity": "honeypot 誘導攻擊",
    "AIAdversarial": "數據假模式誘導模型錯判"
  },
  "Export": "設計一套基於感知錯位的戰術計劃，引導對手將資源錯配至非關鍵領域。"
}
```

四、跨領域應用實例

領域	假目標（**Slot**）	真目標（**Slot**）	干擾效果
軍事	小城防守	大城突襲	轉移兵力
商業	高調宣傳次要產品	靜默研發主力產品	競爭對手跟錯市場
資訊安全	公開測試伺服器	核心數據庫	攻擊者浪費時間
AI 對抗	無關特徵干擾樣本	關鍵決策特徵	模型錯誤分類

五、SIDA Prompt 調用範例

```
Slot-Deepen(
  topic = "AI 模型對抗訓練中的策略干擾",
```

```
  topology = "ThirtySixStratagems-06-VoiceEastHitWest",
  output = "干擾計劃 + 防反策略",
  depth = 2
)
```

這樣 附錄 **C** 的三個範例就齊了：

C-1：易經卦象 × 爻變

C-2：傷寒論經方

C-3：三十六計（戰術型 Slot Disturb）

如果你願意，我可以直接開始寫 附錄 **D**：武學拓撲模板範例，用太極拳「攬雀尾」來做第一個案例，會把武學結構轉成 SIDA phase + 張力軸模型，並且加上跨領域映射（例如商業、談判、AI 操作）。你要我直接開始嗎？

© 2025 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT-5 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.