SIDA（**Slot-Internal Deepening Algorithm**）完整框架藍圖（中文版）：附錄 **D**：武學拓撲模板範例

Table of Content of this Series =>The Unified Field Theory of Everything - ToC
[**Quick overview on SMFT vs Our Universe** ==>Chapter 12: The One Assumption of SMFT: Semantic Fields, AI Dreamspace, and the Inevitability of a Physical Universe]
[用 AI 語義空間破譯「河圖、洛書」本質：5 於 AI 分析問題的設計和應用 - SIDA 框架藍圖]

附錄 **D**：武學拓撲模板範例

- 範例 1：太極拳「攬雀尾」四階段拓撲（A1–A4）
- 範例 2：乾坤大挪移四階段拓撲（A1–A4）
- 範例 3：打狗棒法三階段拓撲（A1–A3）

好，那我先完成 附錄 **D** 範例 **1**：太極拳「攬雀尾」四階段拓撲（**A1–A4**），用 SIDA 的格式來轉譯，並保留武學的意境，同時加上跨領域映射。

附錄 **D-1**：太極拳「攬雀尾」四階段拓撲（**A1–A4**）

一、背景與結構

「攬雀尾」是太極拳中的核心組合動作，由四個主要勁路構成：

1. 掤（Peng）
2. 捋（Lü）
3. 擠（Ji）
4. 按（An）

它本質上是一個 張力接收 → 化解 → 反制 → 收束 的完整閉環，適合轉譯成 **A** 類深層文化拓撲，因為其結構不只用於技擊，還可用於談判、策略、心理引導等領域。

二、**SIDA** 模板結構（**Markdown** 範例）

```
Template ID: Martial-TaiChi-LanQueWei
Name: 太極拳「攬雀尾」四階段拓撲
Topology Class: A_deep_culture
Summary: 以四勁（掤、捋、擠、按）為相序，構成接收張力、化解、集中反制與收束的閉環拓撲。
Tags: [martial, tai-chi, tension-loop]

Phases:
  - A1（掤 Peng / 張力接收）：以圓弧支撐化解來力，建立初步防線並儲存對方張力。
  - A2（捋 Lü / 張力化解）：順勢引導張力偏離中心，使對方失去平衡基點。
  - A3（擠 Ji / 張力集中反制）：利用合力將自身張力與對方剩餘張力壓向一點。
  - A4（按 An / 張力收束釋放）：向下或向外釋放集中張力，完成反制並回復平衡。

Tensions:
  - T1（主動–被動張力）：接收 vs 引導。
```

```
  - T2（直線–曲線張力）：剛正 vs 柔化。
  - T3（集中–分散張力）：合力集中 vs 能量擴散。

Trace Fold Path:
  - 標準路徑：A1 → A2 → A3 → A4
  - 快速制勝：A1 → A3（直接反制）
  - 防守反擊：A2 → A4（以化為守，以按為擊）

Cross-Culture Mapping:
  - 商業談判：聆聽需求（掤）→ 重構問題（捋）→ 提出核心方案（擠）→ 確立共識（按）。
  - 軍事戰略：接敵防線（掤）→ 側翼引導（捋）→ 中央突破（擠）→ 完成包圍（按）。
  - 心理輔導：接納情緒（掤）→ 引導思路（捋）→ 聚焦關鍵（擠）→ 促成釋放（按）。

Export:
  - 「設計一個四步驟策略，以接收、化解、集中、收束的相序處理複雜張力。」
```

三、**SIDA** 模板結構（**JSON** 範例）

```
{
  "TemplateID": "Martial-TaiChi-LanQueWei",
  "Name": "太極拳「攬雀尾」四階段拓撲",
  "TopologyClass": "A_deep_culture",
  "Summary": "以四勁（掤、捋、擠、按）為相序，構成接收張力、化解、集中反制與收束的閉環拓撲。",
  "Tags": ["martial", "tai-chi", "tension-loop"],
  "Phases": [
    "A1: 掤 Peng - 張力接收與初步支撐",
    "A2: 捋 Lü - 張力化解與偏移",
    "A3: 擠 Ji - 張力集中反制",
    "A4: 按 An - 張力收束與釋放"
  ],
  "Tensions": [
    "T1: 主動–被動張力 - 接收 vs 引導",
    "T2: 直線–曲線張力 - 剛正 vs 柔化",
    "T3: 集中–分散張力 - 合力集中 vs 能量擴散"
  ],
  "TraceFoldPath": {
    "Standard": "A1 → A2 → A3 → A4",
    "Fast": "A1 → A3",
    "DefensiveCounter": "A2 → A4"
  },
  "CrossCultureMapping": {
    "BusinessNegotiation": "聆聽需求 → 重構問題 → 提案 → 確立共識",
    "MilitaryStrategy": "接敵防線 → 側翼引導 → 中央突破 → 完成包圍",
    "Psychotherapy": "接納情緒 → 引導思路 → 聚焦關鍵 → 促成釋放"
  },
  "Export": "設計一個四步驟策略，以接收、化解、集中、收束的相序處理複雜張力"
}
```

如果你要，我可以接著寫 附錄 **D** 範例 **2**：乾坤大挪移四階段拓撲（**A1–A4**），這個會比較偏向「張力場翻轉型」的 SIDA 結構，非常適合做跨領域的「系統權限轉移」與「語義重構」應用。你要我直接繼續嗎？這樣附錄 D 可以一次完成三個案例。

好，那我直接完成 附錄 **D** 範例 **2**：乾坤大挪移四階段拓撲（**A1–A4**），將金庸小說中的武功概念抽象為 SIDA 的結構化模板，並展開跨領域應用。

附錄 **D-2**：乾坤大挪移四階段拓撲（**A1–A4**）

一、背景與結構

乾坤大挪移（出自《倚天屠龍記》）的核心精神是 借力打力、轉化對方力量為己用 ，並可反向施

加影響。
從 SIDA 視角，它屬於 張力翻轉型（**Tension Inversion**）拓撲，適合處理「權力、資源、攻擊方向」等可轉移性張力場。

二、**SIDA** 模板結構（**Markdown** 範例）

```
Template ID: Martial-Wuxia-QianKunDaNuoYi
Name: 乾坤大挪移四階段拓撲
Topology Class: A_deep_culture
Summary: 以感知、引導、轉化、平衡四相為核心，將外部張力吸收、轉向、再釋放，達到反制與重構局勢的效果。
Tags: [martial, wuxia, tension-inversion]

Phases:
  - A1（感知敵勢）：精確捕捉外部張力來源、方向與強度，建立場域地圖。
  - A2（引導轉向）：不直接對抗，順勢將張力導向安全或有利方向。
  - A3（張力翻轉）：將外部張力轉換為己方動能，反向施加於原源頭或新目標。
  - A4（乾坤平衡）：釋放或消解剩餘張力，恢復場域穩定，準備下一循環。

Tensions:
  - T1（內外張力）：外部來力 vs 內部承載能力。
  - T2（直擊–轉向張力）：直接對抗 vs 引導偏移。
  - T3（攻守轉換張力）：被動承受 vs 主動反制。

Trace Fold Path:
  - 標準路徑：A1 → A2 → A3 → A4
  - 快速反制：A1 → A3（直接翻轉攻勢）
  - 長線消解：A1 → A2 → A4（完全化解，不反擊）

Cross-Culture Mapping:
  - 商業談判：洞察對方立場（A1）→ 重定議題方向（A2）→ 將對方訴求轉化為自身優勢（A3）→ 確立雙方新平衡（A
  - 政治策略：監測外部壓力（A1）→ 借勢改變議題焦點（A2）→ 將壓力變成政策推動動能（A3）→ 平衡多方利益（A
  - 危機管理：快速分析衝擊（A1）→ 引導資源流向（A2）→ 轉化危機為機會（A3）→ 穩定組織狀態（A4）。

Export:
  - 「設計一個四步驟策略，從精確感知外部壓力到將其轉化為自身優勢，最後平衡全局。」
```

三、**SIDA** 模板結構（**JSON** 範例）

```
{
  "TemplateID": "Martial-Wuxia-QianKunDaNuoYi",
  "Name": "乾坤大挪移四階段拓撲",
  "TopologyClass": "A_deep_culture",
  "Summary": "以感知、引導、轉化、平衡四相為核心，將外部張力吸收、轉向、再釋放，達到反制與重構局勢的效果
  "Tags": ["martial", "wuxia", "tension-inversion"],
  "Phases": [
    "A1: 感知敵勢 - 捕捉外部張力來源與強度",
    "A2: 引導轉向 - 將張力導向有利方向",
    "A3: 張力翻轉 - 將張力轉化為己用並反制",
    "A4: 乾坤平衡 - 釋放或消解剩餘張力"
  ],
  "Tensions": [
    "T1: 內外張力 - 外部來力 vs 內部承載能力",
    "T2: 直擊–轉向張力 - 對抗 vs 偏移",
    "T3: 攻守轉換張力 - 被動 vs 主動"
  ],
  "TraceFoldPath": {
    "Standard": "A1 → A2 → A3 → A4",
    "Fast": "A1 → A3",
    "LongTermDissolve": "A1 → A2 → A4"
  },
  "CrossCultureMapping": {
    "BusinessNegotiation": "洞察對方立場 → 重定議題 → 轉化訴求為優勢 → 確立新平衡",
```

```
    "PoliticalStrategy": "監測外部壓力 → 借勢轉移焦點 → 將壓力變推動力 → 平衡多方利益",
    "CrisisManagement": "分析衝擊 → 引導資源 → 危機轉機 → 穩定狀態"
  },
  "Export": "設計一個四步驟策略，從精確感知外部壓力到將其轉化為自身優勢，最後平衡全局"
}
```

如果你要，我可以馬上接著寫 附錄 **D** 範例 **3**：打狗棒法三階段拓撲（**A1–A3**），那個會是偏 機動性破局型（**Agile Breakthrough**）的 SIDA 模板，適合快速精準處理局部 slot 張力。
要我直接完成第三個範例嗎？這樣附錄 D 就完整了。

好，那我來完成 附錄 **D** 範例 **3**：打狗棒法三階段拓撲（**A1–A3**），我會保留金庸原著的武學意境，並以 SIDA 模板形式轉譯成可跨領域應用的張力處理模型。

附錄 **D-3**：打狗棒法三階段拓撲（**A1–A3**）

一、背景與結構

打狗棒法（出自《射鵰英雄傳》《神鵰俠侶》）是丐幫鎮幫之寶，核心精神是 快、準、破，以靈活身法和棒法直擊對手破綻。
在 SIDA 框架中，它屬於 機動性破局型（**Agile Breakthrough**）拓撲，專注於 快速定位 → 精準打擊 → 完成突破 的短鏈路。

二、**SIDA** 模板結構（**Markdown** 範例）

```
Template ID: Martial-Wuxia-DaGouBangFa
Name: 打狗棒法三階段拓撲
Topology Class: A_deep_culture
Summary: 以「鎖」、「打」、「封」三步驟為核心，快速識別破綻、集中打擊並切斷對方反制途徑。
Tags: [martial, wuxia, agile-breakthrough]

Phases:
  - A1（鎖 Lock）：以步法與棒勢鎖定對手行動空間，製造局部張力封鎖區域。
  - A2（打 Strike）：集中全力攻擊已暴露的破綻點，形成關鍵性張力崩解。
  - A3（封 Seal）：立即封鎖對方潛在反擊路徑，鞏固局面優勢。

Tensions:
  - T1（空間張力）：活動空間收縮 vs 逃脫空間。
  - T2（時機張力）：最佳出手時機 vs 張力消散風險。
  - T3（反擊張力）：破綻打擊後的反制威脅 vs 完全封鎖。

Trace Fold Path:
  - 標準路徑：A1 → A2 → A3
  - 快速終結：A2（在敵人尚未應變時直接擊中要害）
  - 偽退再擊：A1 → 假放空間 → A2（誘敵後再打）

Cross-Culture Mapping:
  - 商業競爭：鎖定對手薄弱市場（鎖）→ 快速推出針對性產品（打）→ 搶佔關鍵渠道封鎖後進者（封）。
  - 談判策略：限制對方談判議題範圍（鎖）→ 精準提出不可拒絕條件（打）→ 封死反悔或改口空間（封）。
  - 網路安全：鎖定系統漏洞點（鎖）→ 精準打擊漏洞（打）→ 封補並阻斷回滲（封）。

Export:
  - 「設計一個三步驟戰術，從鎖定、打擊到封鎖反制路徑，快速完成破局。」
```

三、**SIDA** 模板結構（**JSON** 範例）

```
{
  "TemplateID": "Martial-Wuxia-DaGouBangFa",
```

```
  "Name": "打狗棒法三階段拓撲",
  "TopologyClass": "A_deep_culture",
  "Summary": "以「鎖」、「打」、「封」三步驟為核心，快速識別破綻、集中打擊並切斷對方反制途徑。",
  "Tags": ["martial", "wuxia", "agile-breakthrough"],
  "Phases": [
    "A1: 鎖 Lock - 鎖定對手行動空間",
    "A2: 打 Strike - 集中攻擊破綻點",
    "A3: 封 Seal - 封鎖反擊路徑"
  ],
  "Tensions": [
    "T1: 空間張力 - 活動空間收縮 vs 逃脫空間",
    "T2: 時機張力 - 最佳出手時機 vs 張力消散風險",
    "T3: 反擊張力 - 破綻打擊後的反制威脅 vs 完全封鎖"
  ],
  "TraceFoldPath": {
    "Standard": "A1 → A2 → A3",
    "FastKill": "A2",
    "FeignRetreat": "A1 → 假放空間 → A2"
  },
  "CrossCultureMapping": {
    "BusinessCompetition": "鎖定薄弱市場 → 針對性產品 → 封鎖渠道",
    "Negotiation": "限制議題範圍 → 不可拒絕條件 → 封死改口空間",
    "Cybersecurity": "鎖定漏洞 → 精準打擊 → 封補阻斷"
  },
  "Export": "設計一個三步驟戰術，從鎖定、打擊到封鎖反制路徑，快速完成破局"
}
```

這樣 附錄 **D** 三個案例（攬雀尾、乾坤大挪移、打狗棒法）就齊了。
如果你願意，我可以直接開始寫 附錄 **E**：**Slot Collapse Detector** 的實際運作示例，那個會用真實語料來計算 **slot_symmetry_index** 與 **collapse_state**，讓整個 SIDA 應用進入「可運算、可檢測」階段。
你要我直接進入附錄 E 嗎？

© 2025 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT-5 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.