

```
import React, { useState } from 'react';
import { Search, MapPin, Heart, MessageCircle, Star, AlertCircle, Calendar,
User, Home, Package, Users, Settings, Share, ChevronLeft } from 'lucide-react';
```

```
const BabyGoodsPlatform = () => {
  const [activeTab, setActiveTab] = useState('market');
  const [babyAge, setBabyAge] = useState(12);
  const [selectedCategory, setSelectedCategory] = useState('all');
  const [likedItems, setLikedItems] = useState({});
  const [selectedItem, setSelectedItem] = useState(null);
```

```
  const colors = {
    primary: '#8B7355',
    secondary: '#9CAF88',
    accent: '#D4A574',
    bg: '#FAF8F5',
    card: '#FFFFFF',
    text: '#5C4A3A',
    textLight: '#8B7D6B',
    border: '#E8E3DC',
  };
```

```
  const marketItems = [
    { id: 1, title: '스토케 유모차 (거의 새것)', price: 350000, originalPrice: 800000,
location: '분당구', ageRange: '0-24개월', usedMonths: 8, safetyGrade: 'safe',
images: 1, likes: 24, views: 156 },
    { id: 2, title: '조이 스프인 360 카시트', price: 180000, originalPrice: 400000,
location: '분당구', ageRange: '0-48개월', usedMonths: 12, safetyGrade: 'caution',
images: 3, likes: 15, views: 89 },
    { id: 3, title: '아기 침대 + 매트리스', price: 150000, originalPrice: 350000,
location: '수정구', ageRange: '0-36개월', usedMonths: 18, safetyGrade:
'notRecommended', images: 4, likes: 8, views: 45 },
    { id: 4, title: '피셔프라이스 점퍼루', price: 45000, originalPrice: 120000, location:
'분당구', ageRange: '6-12개월', usedMonths: 4, safetyGrade: 'safe', images: 2,
likes: 32, views: 201 },
  ];
```

```
  const categories = [
    { id: 'all', name: '전체', icon: '🏠' },
    { id: 'stroller', name: '유모차', icon: '👶' },
    { id: 'carseat', name: '카시트', icon: '🚗' },
    { id: 'toy', name: '장난감', icon: '🧸' },
  ];
```

```
  const safetyInfo = {
    safe: { label: '중고 안전', bg: 'bg-green-50', text: 'text-green-700', border:
'border-green-200' },
```

```

    caution: { label: '주의 필요', bg: 'bg-amber-50', text: 'text-amber-700', border:
'border-amber-200' },
    notRecommended: { label: '신품 권장', bg: 'bg-orange-50', text: 'text-
orange-700', border: 'border-orange-200' }
  };

```

```

const ProductCard = ({ item }) => {
  const safety = safetyInfo[item.safetyGrade];
  const isLiked = likedItems[item.id];
  const recommended = babyAge >= parseInt(item.ageRange.split('-')[0]) &&
babyAge <= parseInt(item.ageRange.split('-')[1]);

```

```

  return (
    <div onClick={() => setSelectedItem(item)} className="rounded-2xl
overflow-hidden shadow-sm cursor-pointer active:scale-95 transition-all"
style={{ backgroundColor: colors.card, border: `1px solid ${colors.border}` }}>
      {recommended && (
        <div className="text-white text-xs py-2 text-center font-semibold"
style={{ background: `linear-gradient(135deg, ${colors.secondary}, $
${colors.primary})` }}>
          우리 아기 추천 ✨
        </div>
      )}
      <div className="aspect-square bg-gradient-to-br from-stone-100 to-
stone-50 relative">
        <div className="absolute top-3 left-3 px-3 py-1.5 rounded-full text-xs
font-semibold bg-white shadow">{item.images}장</div>
        <button onClick={(e) => { e.stopPropagation();
setLikedItems({...likedItems, [item.id]: !isLiked}); }}
          className="absolute top-3 right-3 w-9 h-9 flex items-center justify-
center bg-white rounded-full shadow-md active:scale-95">
          <Heart className={`w-5 h-5 ${isLiked ? 'fill-red-400 text-red-400' :
'text-gray-400'}`} />
        </button>
      </div>
      <div className="p-4">
        <div className={`inline-block px-2.5 py-1 rounded-lg text-xs font-
semibold mb-2 ${safety.bg} ${safety.text} border ${safety.border}`}>
          {safety.label}
        </div>
        <h4 className="font-semibold text-sm mb-1.5 line-clamp-2"
style={{ color: colors.text }}>{item.title}</h4>
        <div className="text-xs mb-2" style={{ color: colors.textLight }}
>{item.ageRange} · {item.usedMonths}개월 사용</div>
        <div className="flex items-baseline mb-3">
          <span className="text-lg font-bold" style={{ color: colors.primary }}
>{(item.price / 10000)}만원</span>

```

```

        <span className="text-xs text-gray-400 line-through
ml-2">{(item.originalPrice / 10000)}만원</span>
      </div>
      <div className="flex justify-between text-xs" style={{ color:
colors.textLight }}>
        <span className="flex items-center"><MapPin className="w-3 h-3
mr-1" />{item.location}</span>
        <span>관심 {item.likes + (isLiked ? 1 : 0)}</span>
      </div>
    </div>
  </div>
);
};

const MarketTab = () => (
  <div className="pb-24">
    <div className="rounded-2xl p-5 mb-4 shadow-sm"
style={{ backgroundColor: colors.secondary + '30', border: `1px solid $
{colors.secondary}40` }}>
      <div className="flex justify-between items-center mb-2">
        <span className="text-sm font-bold" style={{ color: colors.text }}>우리
아기 정보</span>
        <span className="text-xs font-semibold px-3 py-1 rounded-full text-
white" style={{ backgroundColor: colors.secondary }}>{babyAge}개월</span>
      </div>
      <input type="range" min="0" max="60" value={babyAge} onChange={(e)
=> setBabyAge(parseInt(e.target.value))}
      className="w-full h-2 rounded-full" style={{ background: `linear-
gradient(to right, ${colors.secondary} ${((babyAge/60)*100)}%, ${colors.border}
${((babyAge/60)*100)}%)` }} />
    </div>

    <div className="mb-4 overflow-x-auto">
      <div className="flex space-x-2">
        {categories.map(cat => (
          <button key={cat.id} onClick={() => setSelectedCategory(cat.id)}
          className="px-5 py-2.5 rounded-full text-sm font-semibold
whitespace-nowrap"
          style={{ backgroundColor: selectedCategory === cat.id ?
colors.primary : colors.card,
          color: selectedCategory === cat.id ? 'white' : colors.text,
          border: `1px solid ${selectedCategory === cat.id ? colors.primary :
colors.border}` }}>
            {cat.icon} {cat.name}
          </button>
        ))}
      </div>
    </div>
  )
);

```

```

</div>

<div className="grid grid-cols-2 gap-3">
  {marketItems.map(item => <ProductCard key={item.id} item={item} />)}
</div>
</div>
);

const DetailPage = ({ item }) => {
  const safety = safetyInfo[item.safetyGrade];
  const isLiked = likedItems[item.id];

  return (
    <div className="fixed inset-0 z-50 overflow-y-auto"
      style={{ backgroundColor: colors.bg }}>
      <div className="sticky top-0 z-10 p-4 flex justify-between backdrop-
        blur-lg" style={{ backgroundColor: colors.card + 'F0', borderBottom: `1px solid
          ${colors.border}` }}>
        <button onClick={() => setSelectedItem(null)} className="w-10 h-10
          rounded-full flex items-center justify-center" style={{ backgroundColor:
            colors.bg }}>
          <ChevronLeft className="w-6 h-6" style={{ color: colors.text }} />
        </button>
        <div className="flex space-x-2">
          <button className="w-10 h-10 rounded-full flex items-center justify-
            center" style={{ backgroundColor: colors.bg }}>
            <Share className="w-5 h-5" style={{ color: colors.text }} />
          </button>
          <button onClick={() => setLikedItems({...likedItems, [item.id]: !isLiked})}
            className="w-10 h-10 rounded-full flex items-center justify-center"
            style={{ backgroundColor: colors.bg }}>
            <Heart className={`w-5 h-5 ${isLiked ? 'fill-red-400 text-red-400' :
              ''}`} style={{ color: isLiked ? '' : colors.text }} />
          </button>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div className="aspect-square bg-gradient-to-br from-stone-100 to-
      stone-50 relative">
      <div className="absolute bottom-4 right-4 bg-black/60 text-white px-4
        py-2 rounded-full text-sm">1 / {item.images}</div>
    </div>

    <div className="p-5 rounded-t-3xl -mt-6 relative"
      style={{ backgroundColor: colors.card }}>
      <div className="flex items-center justify-between mb-5">
        <div className="flex items-center">

```

```

<div className="w-14 h-14 rounded-full flex items-center justify-
center text-2xl" style={{ backgroundColor: colors.secondary + '40' }}>👶</div>
<div className="ml-3">
  <div className="font-bold" style={{ color: colors.text }}>육아맘123</
div>
  <div className="text-xs" style={{ color: colors.textLight }}>14개월 아
기 엄마</div>
</div>
</div>
<div className="flex items-center px-3 py-1.5 rounded-full"
style={{ backgroundColor: colors.accent + '20' }}>
  <Star className="w-4 h-4 fill-current" style={{ color:
colors.accent }} />
  <span className="ml-1 text-sm font-bold" style={{ color:
colors.accent }}>4.8</span>
</div>
</div>

<div className={`inline-block px-3 py-1.5 rounded-lg text-xs font-
semibold mb-3 ${safety.bg} ${safety.text} border ${safety.border}`}>
  {safety.label}
</div>
<h2 className="text-2xl font-bold mb-3" style={{ color: colors.text }}
>{item.title}</h2>
<div className="flex items-baseline mb-5">
  <span className="text-3xl font-bold" style={{ color: colors.primary }}
>{(item.price / 10000)}만원</span>
  <span className="text-lg text-gray-400 line-through
ml-3">{(item.originalPrice / 10000)}만원</span>
  <span className="ml-3 text-sm font-bold px-2 py-1 rounded-lg"
style={{ backgroundColor: colors.accent + '20', color: colors.accent }}>
    {Math.round((1 - item.price / item.originalPrice) * 100)}% 할인
  </span>
</div>

<div className="rounded-2xl p-4 mb-5 space-y-3"
style={{ backgroundColor: colors.bg }}>
  <div className="flex justify-between text-sm">
    <span style={{ color: colors.textLight }}>적정 개월수</span>
    <span className="font-semibold" style={{ color: colors.text }}
>{item.ageRange}</span>
  </div>
  <div style={{ height: '1px', backgroundColor: colors.border }}></div>
  <div className="flex justify-between text-sm">
    <span style={{ color: colors.textLight }}>사용 기간</span>
    <span className="font-semibold" style={{ color: colors.text }}
>{item.usedMonths}개월</span>
  </div>
</div>

```

```

    </div>
    <div style={{ height: '1px', backgroundColor: colors.border }}></div>
    <div className="flex justify-between text-sm">
      <span style={{ color: colors.textLight }}>거래 지역</span>
      <span className="font-semibold" style={{ color: colors.text }}>성남시
{item.location}</span>
    </div>
  </div>

  <div className="mb-5">
    <h3 className="font-bold mb-3 flex items-center" style={{ color:
colors.text }}>
      <AlertCircle className="w-5 h-5 mr-2" style={{ color:
colors.primary }} />
      중고 구매 안전 정보
    </h3>
    <div className={`rounded-2xl p-4 ${safety.bg} border ${safety.border}
`} >
      <p className={`font-semibold mb-1 text-sm ${safety.text}`} >
        {item.safetyGrade === 'safe' && '✓ 중고 구매 안전'}
        {item.safetyGrade === 'caution' && '! 주의해서 확인하세요'}
        {item.safetyGrade === 'notRecommended' && '× 신품 구매 권장'}
      </p>
      <p className="text-xs" style={{ color: colors.textLight }}>
        {item.safetyGrade === 'safe' && '이 제품은 중고로 구매해도 안전하게 사용할
수 있어요.'}
        {item.safetyGrade === 'caution' && '안전벨트, 잠금장치 등을 꼼꼼히 확인하
고 구매하세요.'}
        {item.safetyGrade === 'notRecommended' && '매트리스 등 위생이 중요한
제품은 신품 구매를 권장해요.'}
      </p>
    </div>
  </div>

  <div className="pb-20">
    <h3 className="font-bold mb-3" style={{ color: colors.text }}>상품 설명
</h3>
    <p className="text-sm leading-relaxed" style={{ color:
colors.textLight }}>
      안녕하세요! {item.usedMonths}개월 사용한 제품입니다. 큰 하자 없이 깨끗하게 사
용했어요.
      직거래 선호하며, 성남시 {item.location}에서 거래 가능합니다.
    </p>
  </div>
</div>

<div className="fixed bottom-0 left-0 right-0 p-4 max-w-md mx-auto

```

```

backdrop-blur-xl" style={{ backgroundColor: colors.card + 'F0', borderTop: `1px
solid ${colors.border}` }}>
  <div className="flex space-x-3">
    <button className="flex-1 py-4 rounded-2xl font-bold"
style={{ backgroundColor: colors.bg, color: colors.text }}>채팅하기</button>
    <button className="flex-1 py-4 rounded-2xl font-bold text-white"
style={{ backgroundColor: colors.primary }}>구매하기</button>
  </div>
</div>
</div>
);
};

const RentalTab = () => (
  <div className="pb-24">
    <div className="rounded-2xl p-5 mb-5 shadow-sm"
style={{ backgroundColor: colors.primary + '15', border: `1px solid $
{colors.primary}40` }}>
      <h3 className="font-bold mb-2" style={{ color: colors.text }}>🤝 육아맘들
끼리 대여해요!</h3>
      <p className="text-xs leading-relaxed" style={{ color: colors.textLight }}>
        잠깐만 필요한 육아템, 이웃 엄마와 나눠써요. 보증금은 안전하게 보관되며, 반납 시 환불
됩니다.
      </p>
    </div>

    <div className="space-y-4">
      {[
        { id: 1, title: '아기체육관 (플레이매트)', rentalPrice: 5000, deposit: 30000,
ageRange: '0-12개월', owner: '엄마A', rating: 4.9, count: 3, safetyGrade: 'safe' },
        { id: 2, title: '범보의자 (식사용)', rentalPrice: 3000, deposit: 20000,
ageRange: '4-14개월', owner: '엄마B', rating: 5.0, count: 7, safetyGrade:
'caution' },
        { id: 3, title: '보행기', rentalPrice: 4000, deposit: 25000, ageRange: '7-15개
월', owner: '엄마C', rating: 4.8, count: 5, safetyGrade: 'safe' },
      ]}.map(item => {
        const safety = safetyInfo[item.safetyGrade];
        return (
          <div key={item.id} className="rounded-2xl p-5 shadow-sm"
style={{ backgroundColor: colors.card, border: `1px solid ${colors.border}` }}>
            <div className="mb-4">
              <div className={`inline-block px-3 py-1 rounded-lg text-xs font-
semibold mb-2 ${safety.bg} ${safety.text} border ${safety.border}`}>
                {safety.label}
              </div>
              <h4 className="font-bold text-base mb-1" style={{ color:
colors.text }}>{item.title}</h4>

```

```

        <div className="text-xs" style={{ color: colors.textLight }}
>{item.ageRange}</div>
    </div>

    <div className="rounded-xl p-4 mb-4" style={{ backgroundColor:
colors.bg }}>
        <div className="flex justify-between items-center mb-2">
            <span className="text-sm" style={{ color: colors.textLight }}>일 대
여료</span>
            <span className="font-bold" style={{ color: colors.primary }}
>{item.rentalPrice.toLocaleString()}원/일</span>
        </div>
        <div className="flex justify-between items-center">
            <span className="text-sm" style={{ color: colors.textLight }}>보증금
</span>
            <span className="font-semibold" style={{ color: colors.text }}
>{(item.deposit / 10000)}만원</span>
        </div>
    </div>

    <div className="flex items-center justify-between text-sm mb-3">
        <div className="flex items-center">
            <User className="w-4 h-4 mr-1" style={{ color: colors.textLight }} /
>
            <span className="font-medium" style={{ color: colors.text }}
>{item.owner}</span>
            <div className="flex items-center ml-2">
                <Star className="w-3 h-3 text-yellow-500 fill-current" />
                <span className="text-xs ml-1">{item.rating}</span>
            </div>
            <div>
                <span className="text-xs" style={{ color: colors.textLight }}>대여
{item.count}회</span>
            </div>
        </div>

        <button className="w-full py-3 rounded-2xl font-bold text-white
active:scale-95 transition-all" style={{ backgroundColor: colors.secondary }}>
            대여 신청하기
        </button>
    </div>
    );
    }}}
</div>
</div>
);

const CommunityTab = () => (

```



```

<div className="pb-24 space-y-3">
  {[
    { title: '분당 육아맘 모임 참여하실 분~', author: '분당엄마', likes: 45, comments:
23 },
    { title: '스토케 유모차 vs 부가부 고민중', author: '초보맘123', likes: 67, comments:
89 },
    { title: '중고 카시트 살 때 꼭 확인할 것', author: '베테랑맘', likes: 124, comments:
34 },
  ]}.map((post, i) => (
    <div key={i} className="rounded-2xl p-5 shadow-sm"
style={{ backgroundColor: colors.card, border: `1px solid ${colors.border}` }}>
      <h4 className="font-semibold mb-2" style={{ color: colors.text }}>
>{post.title}</h4>
      <div className="flex justify-between items-center text-sm">
        <span style={{ color: colors.textLight }}>{post.author}</span>
        <div className="flex space-x-3 text-xs" style={{ color:
colors.textLight }}>
          <span className="flex items-center"><Heart className="w-4 h-4
mr-1" />{post.likes}</span>
          <span className="flex items-center"><MessageCircle
className="w-4 h-4 mr-1" />{post.comments}</span>
        </div>
      </div>
    </div>
  )))
</div>
);

```

```

const MyTab = () => (
  <div className="pb-24">
    <div className="rounded-2xl p-6 mb-5 text-white" style={{ background:
`linear-gradient(135deg, ${colors.primary}, ${colors.secondary})` }}>
      <div className="flex items-center mb-4">
        <div className="w-16 h-16 bg-white rounded-full flex items-center
justify-center text-2xl">👶</div>
        <div className="ml-4">
          <h3 className="font-bold text-lg">육아맘123</h3>
          <div className="flex items-center mt-1"><Star className="w-4 h-4
fill-current" /><span className="ml-1">4.8 · 거래 15회</span></div>
        </div>
      </div>
      <div className="bg-white/20 rounded-xl p-3">
        <div className="text-sm opacity-90">우리 아기</div>
        <div className="font-semibold">{babyAge}개월</div>
      </div>
    </div>
  )

```

```

<div className="space-y-2">
  {[
    { icon: Package, label: '판매 내역', count: 8 },
    { icon: Heart, label: '관심상품', count: 24 },
    { icon: MessageCircle, label: '내 게시글', count: 5 },
    { icon: Settings, label: '설정' },
  ].map((item, i) => (
    <button key={i} className="w-full rounded-2xl p-4 flex items-center justify-between shadow-sm" style={{ backgroundColor: colors.card, border: `1px solid ${colors.border}` }}>
      <div className="flex items-center">
        <item.icon className="w-5 h-5 mr-3" style={{ color: colors.textLight }} />
        <span className="font-medium" style={{ color: colors.text }}>{item.label}</span>
      </div>
        {item.count} && <span className="text-sm" style={{ color: colors.textLight }}>{item.count}</span>
      </button>
    )))
</div>
</div>
);

return (
  <div className="max-w-md mx-auto min-h-screen" style={{ backgroundColor: colors.bg }}>
    {selectedItem && <DetailPage item={selectedItem} />}

    <div className="sticky top-0 z-10 p-4 backdrop-blur-lg" style={{ backgroundColor: colors.card + 'F0', borderBottom: `1px solid ${colors.border}` }}>
      <h1 className="text-xl font-bold text-center" style={{ color: colors.primary }}>베이비마켓 </h1>
      <p className="text-xs text-center" style={{ color: colors.textLight }}>우리 동네 육아템 나눔터</p>
    </div>

    <div className="p-4">
      {activeTab === 'market' && <MarketTab />}
      {activeTab === 'rental' && <RentalTab />}
      {activeTab === 'community' && <CommunityTab />}
      {activeTab === 'my' && <MyTab />}
    </div>

    <nav className="fixed bottom-0 left-0 right-0 max-w-md mx-auto

```

```

backdrop-blur-lg" style={{ backgroundColor: colors.card + 'F0', borderTop:
`1px solid ${colors.border}` }}>
  <div className="flex justify-around">
    {[
      { id: 'market', icon: Home, label: '중고거래' },
      { id: 'rental', icon: Calendar, label: '대여' },
      { id: 'community', icon: Users, label: '커뮤니티' },
      { id: 'my', icon: User, label: 'MY' },
    ].map(tab => (
      <button key={tab.id} onClick={() => setActiveTab(tab.id)}
        className="flex-1 py-3 flex flex-col items-center"
        style={{ color: activeTab === tab.id ? colors.primary : colors.textLight }}
      >
        <tab.icon className="w-6 h-6 mb-1" />
        <span className="text-xs font-medium">{tab.label}</span>
      </button>
    ))}
  </div>
</nav>
</div>
);
};

export default BabyGoodsPlatform;

```