MARKEDS- OG PRODUKTBESKRIVELSE: SOLOLYS (EPISTEMIC ARCHITECTURES)

Vedlegg til søknad — Regionalt næringsfond for Østregionen (Risør / Agder)

Søker / Gründer: Marius Egerhei Torjusen — *Founder & Chief Systems Architect, Sololys / ReismannPoint Systems*
Lokalisering: Risør kommune (Østregionen, Agder)
Kontakt: `sololyset@gmail.com` // Tlf: `+47 93 29 45 26` // ORCID: `0009-0006-0431-6637`
Teknisk referansearkiv: `github.com/sololys/epistemic-architectures` // CERN Zenodo Master DOI: `10.5281/zenodo.18436983`
Modenhets- og verifikasjonsstatus: Nivå L1 ferdigstilt (deterministisk programvare, eksakt rasjonal hovedbok og RTL-maskinvaresimulering). Søknaden gjelder markedsavklaring, kommersiell lisenspakking og pilotforberedelse mot L2 (*Hardware-in-the-Loop* / testbed) i samarbeid med nasjonale forsknings- og industripartnere (INSPIRED_BY ≠ IMPLEMENTS ≠ PROVES).

---

1. Sammendrag og forretningsidé

> **Kjerneprofil:**
> *«Vi er en dypteknologisk ingeniørbedrift som utvikler nye teknologiske løsninger og industrielt styringsutstyr i skjæringspunktet mellom data, elektro, maskin og anlegg. Vi løser de tunge, komplekse ingeniørproblemene der gjetting, tommelfingerregler og usikker AI ikke holder — og der vitenskapelig presisjon og feilsikker arkitektur kreves for å skape radikal innovasjon.»*

Virksomheten er strukturert rundt tre klassiske ingeniørpilarer: 1. **Rådgivning og spesialistkompetanse (Bygg · Elektro · Data · Maskin):** Fysikk- og matematikkforankret spesialistrådgivning innen feilsikker (*fail-closed*) systemarkitektur, sanntids radarsignalbehandling (77–81 GHz ISAC, 4D EKF), optisk/polarimetrisk metrologi, undervannsmekanikk (500 m safirflenser) og maskinvareforankret cybersikkerhet (IT/OT). 2. **Produktutvikling:** Design og utvikling av nye teknologiske løsninger og industrielt styringsutstyr — fra nanosekunds maskinvare-interlocks (SystemVerilog RTL / FPGA crowbar) og fastpunkt-kjerner (`#![no_std]` Rust / C++) til eksakte prosessmotorer og interaktive digitale tvillinger (Godot 4.3). 3. **Prosjektledelse og teknisk verifikasjon:** Helhetlig ledelse og kvalitetssikring av tekniske prosjekter fra matematisk spesifikasjon og IPR/patentering til enhetstestet (`L1`/`L1.5`) og kryptografisk reviderbar ferdigstillelse (`L2` HIL).

Sololys / ReismannPoint Systems utvikler og lisensierer deterministiske sikkerhets- og styringsarkitekturer i skjæringspunktet mellom **informasjonsteknologi (IT / kunstig intelligens)** og **operasjonell teknologi (OT / fysisk industri, kraftnett, skipsfart og prosessanlegg)**.

Når industribedrifter, rederier, nettselskaper og offentlig beredskap kobler moderne programvare og kunstig intelligens (AI) på fysiske maskiner, oppstår en kritisk sikkerhetsrisiko: En digital algoritme kan foreslå feilaktige eller manipulerte kommandoer uten kostnad i minnet, mens en fysisk feilkobling i en ventil, et skip, en batteripakke eller en trafo er irreversibel.

Sololys løser dette ved å plassere en matematisk og maskinvarelåst **konsekvensport ($\Phi \to \Pi_K \to \Omega \to W^2$)** mellom det digitale styringslaget og den fysiske aktuatoren. Ingen digital kommando eller AI-modell får direkte skrivemyndighet til fysisk utstyr (`standalone_commit_authority = NONE`). Fysisk spenning (5,00 **V DC**) innvilges kun dersom endringen på forhånd er matematisk bevist innenfor anleggets fysiske bevaringslover; ved ethvert avvik tvinges systemet til en betingelsesløs hviletilstand (0,00 **V DC**).

Hele grunnarkitekturen og de kjørbare L1-motorene er utviklet fra Risør. Selskapet går nå over i **kommersialiserings- og pilotfasen**, etter å ha oppnådd konkret faglig anerkjennelse og direkte viderehenvisning til senterledelsen ved **SFI NORCICS (Norwegian Centre for Cybersecurity in Critical Sectors ved NTNU)**.

---

2. Produktportefølje (Tre modulære kjerneprodukter)

Produktene leveres som lisensierbare programvarekjerner (Python/C/Rust), syntetiserbare maskinvaremoduler (SystemVerilog RTL for FPGA) og protokollspesifikasjoner:

Produkt A: Π_K Consequence Gate — Sikkerhetslås for AI og industriell styring (HMI/PLS)

- **Kundeproblem:** Klassiske SCADA/PLS-systemer logger en ordre som «utført» i det sekundet signalet forlater det digitale registeret, uten å verifisere om ventilen faktisk beveget seg fysisk, og etterlater et usikret tidsvindu på **400 klokkesykluser (**$\sim 5{,}0$ **ms)** ved diskskriving (`fsync`). I deterministiske feilinjeksjonsforsøk (L1, `seed=42`, 8 000 kjøringer) gir klassiske arkitekturer en falsk realiseringsrate på 25,00 % ved mekanisk ventillåsing.
- **Løsning og kundeverdi:**
  1. **Pre-Commit barriere (Π_K):** Sjekker alle AI- og operatørsettpunkter mot en fremadrettet Nagumo-sikkerhetsbarriere og 41 diskrete bremsebaner før strøm settes på.
  2. **Asymmetrisk 400-syklusregel (**$12{,}5\,\mu$**s FPGA-giljotin):** For å *åpne* en port (5,00 V DC) kreves ferdig forseglet vitnelogg på disk. For å *kutte* ved fare (`KILL` $\rightarrow$ 0,00 V DC) kuttes spenningen momentant på **syklus 1 (**$12{,}5\,\mu$**s)**, mens loggen skrives etterpå.
  3. **Tverrmodal fysisk kontroll ($\Pi_{\mathbf{orth}}$):** Måler faktisk spole-EMK, varme (ΔT) og akustisk løpetid innen 38,4 **ms** og reduserer falsk realisering fra 25,00 % **til** 0,00 %.

Produkt B: Infranett — Sky-uavhengig beredskapsnett og maritim anti-spoofing

- **Kundeproblem:** Maritim sektor langs kysten, kraftnettet, politiet og helsevesenet er sårbare når satellittnavigasjon (GNSS/GPS) utsettes for jamming/spoofing, eller når fiber- og skyforbindelsen til omverdenen brytes under uvær eller sabotasje.
- **Løsning og kundeverdi:**
  1. **Lokal-først autonomi ($\partial A/\partial C_{\mathbf{fiber}} \equiv 0$):** Systemet krever null skyforbindelse for å opprettholde sikker drift og kryptografisk sporbarhet (lokal append-only SHA-256-forfedrekjede).
  2. **Fysisk lyskjegle-navigasjon:** Avslører falske GPS-signaler i havner og kystfarvann ved å låse posisjonsautoritet til lysets hastighet via Ultra-Wideband Time-of-Flight ($d_{\mathrm{ToF}} \leq c\Delta t/2$) og euklidsk fasevinkelkontroll ($|\sin\theta| \leq 1{,}0$).
  3. **Gnistfri elektronisk luftsluse (**$8{,}0\,\mu$**J):** Absorberer eksterne tjenestenektangrep (DoS) og støy i faststoff ved 0,00 V DC uten mekanisk slitasje på brytere og releer.

Produkt C: OrgelKraft & GSC-X — Støkiometrisk prosess- og batterisikkerhet

- **Kundeproblem:** I elektrokjemisk prosessindustri (hydrogen, ammoniakk, smelteverk, karbonfangst/CCS) og i store batterisystemer (BMS på skip og i bygg) kan små avrundingsfeil i flyttall (IEEE-754) eller manipulerte sensorer skjule farlig gassutvikling, lekkasjer eller gryende batteribrann (*thermal runaway*).
- **Løsning og kundeverdi:**

1. **Eksakt rasjonal massebalanse ($\Delta R = 0$):** Erstatter flyttalls-tilnærminger med eksakt brøkregning (`fractions.Fraction`) over 45 konserveringssjekker. Ethvert uregistrert masseavvik over 1 **mg** utløser automatisk maskinvarekutt til 0,00 V DC.
2. **Deterministisk batteri- og spenningslås:** Håndhever harde spenningsgrenser (f.eks. 0,998 V DC under vannspaltingsgrensen for knallgass) og termisk/elektrisk BMS-interlock ($T \geq 55\,^{\circ}\mathrm{C}$ eller impedansvekst > 80 mΩ).
3. **Bygnings- og parkintegrerte moduler:** Arkitekturen er dimensjonert for berøringssikker integrasjon i klimanøytrale bygg, sykehus og urbane beredskapsnoder.

3. Dokumentert markedsbekreftelse og traksjon (Oktober 2026)

Sololys har allerede passert den mest krevende terskelen for et dypteknologisk oppstartsselskap: **uavhengig faglig anerkjennelse fra Norges ledende forskningsmiljø på cybersikkerhet i kritisk infrastruktur.**

1. **Faglig vurdering og direkte viderehenvisning til SFI NORCICS-ledelsen ved NTNU:** Etter gjennomgang av vår tekniske spesifikasjon (*Non-AI Consequence Gating for IT-OT Integration*) i forbindelse med CPS4CIP 2026, fremhevet **Dr. Habtamu Abie** – *Chief Research Scientist ved Norsk Regnesentral og leder for Focus Area 1 (IT-OT Integration) i SFI NORCICS* – verdien av det formelle skillet mellom referansearkitektur, programvareverifikasjon og HIL-kvalifisering:
   > *«Thank you for sharing the technical brief and for the thoughtful work you have put into aligning the consequence gate framework with the three IT-OT domains discussed in the CPS4CIP 2026 thread. The explicit distinction between reference architecture, software-level verification, and operational HIL/field qualification is particularly valuable.»*
   > — **Dr. Habtamu Abie**, Chief Research Scientist, Norsk Regnesentral / SFI NORCICS (Oktober 2026).

   Da Dr. Abie avslutter sitt virke ved Norsk Regnesentral ved årsskiftet, har han direkte oppfordret Sololys til å løfte arbeidet videre inn mot **SFI NORCICS-direktøren ved NTNU** (*«I would strongly encourage you to contact the NORCICS director, who may be able to connect you with the most relevant person at NTNU within the NORCICS network»*). Dialogen rettes nå direkte mot senterledelsen og de cyber-fysiske testbed-miljøene ved **NTNU og UiA**.

2. **Internasjonal forskningsinteresse (6G & Industriell kontroll):** Konkret henvendelse i oktober 2026 fra seniorforskernivå ved **BTU Cottbus / IHP Microelectronics (Tyskland)** om faglig utforskning og mulig samarbeid innen deterministiske sikkerhetsporter for 6G URLLC trådløs industristyring.

3. **Dokumentert og tidsstemplet IP-grunnlag:** Arkitekturen er dokumentert gjennom en publisert hovedmonografi (*Konseptuell Granitt*, 74 sider), kjørbare L1-testsuiter og over 180 tidsstemplede arbeider på **CERN / Zenodo**, som sikrer Sololys suveren *Background IP* i møte med større konsortier og industrikunder.

---

4. Marked, målgrupper og relevans for Agder / Østregionen

Gjennom dialogen med **SFI NORCICS** får Sololys en direkte faglig inngangsport til de mest betalingsdyktige kundesegmentene i Norge og Norden, med særskilt relevans for Agders egne satsingsområder:

Marked & Sektor	Konkrete målgrupper / Partnere i økosystemet	Sololys-produkt	Regional kobling til Østregionen & Agder
1. Batteri & Prosessindustri	Batteriverdikjeden i Agder (*Battery Coast*), Norsk Hydro, Yara, Glencore, Elkem	**OrgelKraft & GSC-X** ($\Delta R = 0$, BMS termisk interlock)	Direkte overførbart til batteri- og prosessindustrien langs Agder-kysten (Arendal/Østregionen/Kristiansand).
2. Maritim & Kystberedskap	Kongsberg Maritime, Equinor, havner, kystfart og autonome fartøy	**Infranett &** $\Pi_K^{\mathbf{maritime}}$ (UWB ToF anti-spoofing)	Kystkommunene i Østregionen (Risør/Tvedestrand) og Skagerrak-korridoren.

Marked & Sektor	Konkrete målgrupper / Partnere i økosystemet	Sololys-produkt	Regional kobling til Østregionen & Agder
3. Kraftnett & Fornybar Energi	Elvia, Agder Energi / Å Energi, Statnett, mikronett og sol/vind	$\Pi_K^{\mathbf{VSG}}$ (Dispersjonsport & $2f+1$ kvorum)	Stabilisering av distribuerte strømnett og lokale energilagre i distriktskommuner.
4. Kommune, Helse & Politi	Sykehus, politi, kommunal vann/avløp og kriseledelse	**Infranett** ($\partial A/\partial C_{\text{fiber}} \equiv 0$)	Sikrer at kommunal infrastruktur i Østregionen fungerer lokalt ved nettverks- og strømbortfall.

---

5. Forretningsmodell og bruk av midler fra Regionalt næringsfond

Sololys opererer etter en **kapitallett «Open-Core»- og IP-lisensieringsmodell** med hovedbase i **Risør**: 1. **Fase 1 — FoU- og Testbed-partnere (Nåværende fase):** Felles testbed-validering (L1 → L2 HIL) med forskningsmiljøer (SFI NORCICS / NTNU / UiA / SINTEF) finansiert gjennom nasjonale og europeiske FoU-programmer (Forskningsrådet, ENFIELD, EU-CIP, SkatteFUNN og NATO DIANA). 2. **Fase 2 — B2B Evaluerings- og PoC-lisenser:** Betalte *Proof-of-Concept*- og HIL-lisenser til industripartnere som tester Π_K-porten, *Infranett* eller *OrgelKraft* på egne anlegg. 3. **Fase 3 — Kommersielle produksjonslisenser og Royalties:** Løpende lisensinntekter per installert kontrollnode/FPGA-port i maritim sektor, kraftnett og prosessindustri.

Hva søknadsmidlene fra Regionalt næringsfond for Østregionen skal brukes til:

- **Aktivitet 1 — Markeds- og partnerforhandlinger (SFI NORCICS / NTNU / UiA / Industri):** Gjennomføring av fagmøter, pilotspesifisering og konsortieforankring i Agder, Trondheim/Gjøvik og Oslo.
- **Aktivitet 2 — Kompakt fysisk demonstratorrigg (L1 → L2 HIL-bro):** Klargjøring av en bærbar demonstratorpakke (FPGA/mikrokontroller-grensesnitt med fysisk 0,00 V DC/5,00 V DC utgangstrinn og live telemetri) som kan tas med direkte i møter med kunder og testlaboratorier.
- **Aktivitet 3 — Kommersielt lisens- og avtaleverk:** Kvalitetssikring av standardiserte B2B PoC- og lisensavtaler for å sikre at IP-rettigheter og langsiktig verdiskaping forblir forankret i **Risør og Østregionen**.