

Violeta Jeans

Maria sol Orbe - Curso de React - Comisión #93440

30 de agosto de 2026

<https://github.com/solorbe/ProyectoFinal-v2>

Objetivos

Crear una aplicación web interactiva de comercio electrónico con React y Firebase/Firestore para simular el proceso de compra de Jeans.

- Permitir la navegación de productos.
- Ofrecer una experiencia fluida de compra
- Registrar las órdenes generadas en una base de datos.

Funcionalidades

Las principales funcionales con las que se encuentra el usuario resultan ser:

- Visualización de productos
- Vista individual de cada producto con su descripción, precio, stock disponible y selector de cantidad
- Agregar/quitar productos, modificar cantidades, visualizar subtotales/total y vaciar el carrito.
- Formulario para que el usuario ingrese sus datos (nombre, teléfono, email) y confirmación de la compra con la generación de un ID único de orden guardado en Firestore.

Referencia Técnica

Árbol de componentes

src

| public

| — components

| | — Cart

| | — Checkout

| | — Header

| | — Home

| | — Layout

| | — NotFound

| | — ProductCard

| | — ProductDetail

| | — Products

| — constants

| — context

| — firebase

| — hooks

| — services

| — App.css

| — App.jsx

| — index.css

| — main.jsx

Uso de Context (CartContext)

- **Motivo de uso:** Para evitar pasar props a través de múltiples niveles de componentes que no los usan directamente, solo para que; un componente más profundo pueda acceder a ellos, utilizamos React context que nos permite compartir información entre componentes sin tener que pasar props manualmente por todos los componentes intermedios
- **Estados y métodos que utiliza CartContext**
Estados: cart (array de productos seleccionados), totalItem (cantidad total de ítems), totalPrice (monto total acumulado).
Métodos: addToCart, removeFromCart, updateQuantity, clearCart
- **Consumo del contexto:** Los componentes consumen el contexto usando el hook useCart (CartContext)

Instrucciones de instalación y ejecución local

Seguir el siguiente orden de pasos

1. Requisitos previos: [node.js](https://nodejs.org/), npm, firebase, sweetalert2 instalados.
2. Instalación:
Descargar la aplicación desde: <https://github.com/solorbe/ProyectoFinal-v2>
3. Variables de entorno: Generar el archivo .env con las variables de ejemplo que se encuentran en el archivo .env.example
4. Inicio: npm run dev